1854.

James Booth & Söhne,

Eigenthümer

der

FLOTTBECKER BAUMSCHULEN

bei

Hamburg.

Notizen.

Durch diese neue Auflage sind sämmtliche früheren Verzeichnisse der Flottbecker Baumschulen ungültig.

Die erste Abtheilung dieses Haupt-Catalogs enthält die **ausdauernden Bäume, Sträucher, Rosen, Stauden, Georginen** u. s. w.

Die zweite Abtheilung enthält sämmtliche **Topfpflanzen.**

Briefe und Gelder werden portofrei erbeten.

 Mit Ausnahme derer, die uns bereits als pünktliche Zahler oder alte bewährte Geschäftsfreunde bekannt sind, ersuchen wir, gefällige Aufträge mit Rimesse, oder hinlänglicher Nachweisung zu begleiten, da ohne diese die Ausführung unterbleiben muß.

Alle Gegenstände werden frei in Hamburg geliefert. Sämmtliche Versendungen geschehen auf Gefahr der Besteller, ohne unsererseits für zu späte Lieferung oder irgend eine Beschädigung, Verderb oder Schaden verantwortlich gemacht werden zu dürfen.

Wir bitten Diejenigen, mit Denen wir noch nicht die Ehre hatten zu correspondiren, ihre Adresse das erste Mal möglichst deutlich aufzugeben, so wie bei gefälligen Aufträgen die Art und Weise des Versands genau zu bestimmen.

Die Emballage wird möglichst billig berechnet. Die Verpackung geschieht auf die sorgfältigste Weise, so daß die Pflanzen sich sehr lange frisch und gesund erhalten.

Die Erfahrung lehrt, daß bei Herbst-Versendungen die Bäume und Sträucher 3 bis 4 Monate, gut verpackt, sich conserviren; in dem Fall aber, daß solche auf der Reise dem Froste ausgesetzt gewesen, müssen die Ballen nach der Ankunft in einem frostfreien Raum so lange aufbewahrt werden, bis mildes Wetter eintritt.

Alle hier verzeichneten Gewächse sind einmal, die meisten mehrmals verpflanzt, und werden in unseren Pflanzschulen nur im natürlichen,

nicht durch hohe Cultur vorbereiteten Boden gezogen, daher sie auch in jedem andern fortkommen.

Durch unsere Vorräthe sind wir in den Stand gesetzt, große und kleine Garten-Anlagen, Parks und Forsten, unter billigen Bedingungen, auf die zweckmäßigste und geschmackvollste Weise zu beschaffen.

Die Preise sind in Mark (ℳ) und Schilling (ß) Hamb. Cour.

1 ℳ hat 16 ß.
Der Louis- und Friedrichsd'or à 14 ℳ.
Das £ Sterling à 17 ℳ.
Das 20franc Stück à 13 ℳ 12 ß.
Der holländische Ducaten à 8 ℳ.
in Silber: Der Preuß. Thaler à 40 ß.
in Silber: Der Gulden in 20 fl Fuß à 27 ß.
in Silber: Der Gulden in 24 fl Fuß à 22 ß.
in Silber: Der Rubel à 42 ß.
Oestr. Banknoten à 22 ß oder weniger.
Sonstiges Papiergeld nach dem Cours.

James Booth & Söhne.

Flottbecker Baumschulen bei Hamburg,
1854.

☞ Saamen- und Blumenzwiebeln-Cataloge der Herren **Ernst & von Spreckelsen, J. G. Booth & Co. Nachfolger** in Hamburg, sind auch durch uns zu haben und bitten wir, falls für diese Herren, Bestellungen, denen an uns beigefügt werden, dieselben immer auf einem **besonderen Blatte** einzusenden, um jede Verzögerung der Ueberlieferung zu vermeiden.

Observations.

Ce nouveau catalogue de plantes de notre établissement d'horticulture rend nuls et non avenus tous ceux qui ont paru antérieurement.

Cette première partie de notre catalogue général comprend les arbres, les arbustes, les roses, les arbrisseaux etc., ainsi que les plantes vivaces, les Dahlias etc. etc.

La seconde partie contient les plantes cultivées dans les serres.

Tous nos produits sont rendus franco à Hambourg.

L'emballage, dont le frais sont aussi modiques que possible, s'effectue avec les soins nécessaires, de telle sorte que les plantes emballées, se conservent saines et fraîches pendant 30 à 50 jour, et au delà.

Tous les envois se font aux risques et périls des commettants.

L'expérience a prouvé que les arbres et arbustes, expédiés en automne, se conservent trois à quatre mois sans se détériorer. Dans les cas où ces envois auraient été exposés au froid pendant le voyage, les caisses ou ballots devront être déposées dans un lieu inaccessible à la gelée, et y séjourner jusqu'à ce que la température se soit radoucie.

Toutes les plantes portées dans ce catalogue ont été transplantées; la plupart même plusieurs fois. Elles ont été cultivées, non dans des terrains artificiels, mais dans des terres franches, et pousseront, par conséquet, partout ailleurs avec plus de facilité.

Les commandes devront être accompagnées de remises ou de renseignements suffisants, à moins qu'elles ne proviennent de personnes qui nous sont connues par leur exactitude et avec lesquelles nous sommes liés par des relations antérieures.

On est prié d'affranchir les lettres et l'argent.

Par l'abondance de nos provisions, nous sommes en mesure de faire planter de la manière la plus avantageuse, les jardins, les parcs et les forêts dont on voudra nous confier la disposition.

Les prix sont cotés en marcs (ℳ) et shellings (ß),
un marc à 16 shellings,
l'écu de Prusse en argent à 40 shellings,
le rouble d'argent à 42 shellings,
1 franc de France à 11 shellings,
1 florin d'Hollande à 23 shellings,
1 £sterling à 17 marcs.

James Booth & fils.

Pépinières de Flottbeck près Hambourg,
1854.

Obst-Arten.

Aepfelbäume.

(Pommiers.)

Hochstämmige Kronenbäume	à Stück	1 ℛ — ß
Halbstämmige „	„	— „ 14 „
Niederstämmige Kronenbäume von 1—1½ Fuß Stammhöhe.........	„	— „ 10 „
Zwergbäume, ein- und zweijährige, aus denen Espaliers, hoch- und halbstämmige und sonstige Formbäume zu ziehen sind ..	„	— „ 8 „
Espalierte (breitgezogene) tragbare, in allen verpflanzbaren Größen von 1 ℛ 8 ß bis	„	3 „ 8 „
Pyramiden-Bäume, tragbare, in den dazu geeigneten Sorten von 1 ℛ 4 ß bis	„	2 „ 8 „

☞ **S.** bedeutet: Sommer-Obst.
H. „ Herbst-Obst.

☞ **HW.** Spätherbst- u. Frühwinter-Obst.
W. Winter- oder Dauer-Obst.

Alexander. HW.
Astrachaner, rother. S.
„ weißer. S.
Beauty of Kent. W.
Bedfordshire Foundling. H.
Borsdorfer. W.
Calville blanche d'été. S.
„ „ *d'hiver.* W.
„ *d'Angleterre.* W.
„ *jaune d'hiver.* W.
„ *Malingre.* W.
„ *rouge d'automne. (Passepomme rouge.)* H.
„ „ *d'été.* S.
„ „ *d'hiver.* H.
„ *Himbeer.* S.
Chemise de soie rouge. W.
Codlin Keswick. H.
„ *Mank's.* H.
„ *Spring grove.* H.
Comptoir. W.
Constantinopel. S.
Citron. W.
Duchesse d'Oldenbourg. H.
Early red Margaret. S.
Gloria Mundi. W.
Grand Richard. H.
Gravensteiner. HW.
Himbeer. S.
Kaiser Tafel. H.
Kernel Longvilles. S.
Maiden's Blush. H.
Mignonne. W.

Moscowiter Eis. S.
Nonsuch. H.
„ *Park.* W.
Oslin. H.
Pearmain d'hiver. W.
„ *d'orée d'Angleterre.* W.
„ „ *d'automne.* H.
„ *Hammonds.*
„ *Herefordshire.*
„ *royal.* HW.
Pigeon blanc. W.
„ neuer englischer. W.
„ *rouge.* W.
Pippin argente d'Angleterre. W.
„ *Blenheim.* W.
„ *Cambusnethan.* W.
„ *Clarey's.* W.
„ *de France.* W.
„ *d'or.* W.
„ *Farley's.* W.
„ *Hawthorndean.* H.
„ *King of the Pippin.* HW.
„ *London.* W.
„ *Monstrous.* W.
„ *Newton.* W.
„ *noble.* W.
„ *red.* HW.
„ *Ribston.* W.
Pomme hâtive avant toutes. S.
Princesse noble. W.
„ *de Diel.* W.
Prinz (Melonenapfel). HW.
Rambour de France. S.

Rambour d'Angleterre. HW.
Reinette blanche. W.
" *de Baumann.* W.
" *de Berger.* W.
" *beauty of Kent.* W.
" *Miss Fanny.* W.
" *nonpareil*, roth. W.
" *la reine.* W.
" *Glasgow (Reinette d'Orleans).* W.
" *d'orée.* W.
" *van Mons.* W.
Rosenhanger. H.
Rosmarinapfel. W.
Rostocker. W.
Royal d'Angleterre. W.
Seedling Burns'. W.
" *Jeffrey's.* W.
" *Lucomb's.* W.
" *Pennington's.* W.
" *Somerset Lasting.* HW.
Spitzemberger. W.
Stoke Tulip. H.

Auch ist noch ein sehr schönes Sortiment von Aepfeln aus dem südlichen Rußland in Hoch- und Halbstämmen vorräthig, welche zu denselben Preisen abgegeben werden.

Nachstehende Sorten sind in guten tragbaren **Zwergbäumen** auf Johannisstämmen veredelt, vorräthig:

à Stück 8 ß

Alexander. HW.
Astrachaner, rother. S.
Beauty of Kent. W.
Bohnenapfel, großer. HW.
Bedfordshire Foundling. H.
Borsdorfer. W.
Calville blanche d'été. S.
" *rouge d'été.* S.
Codlin Carlisle. H.
Duchess d'Oldenbourg. H.
Grand Richard. H.
Kaiser Tafel. H.
Kernel Longvilles. S.
Nonsuch. H.
Pearmain Hammonds.
" *Kilkenny's.* W.
Pigeon blanc. W.
" neuer englischer. W.
" *rouge.* W.
Nonpareil Downton's. W.
" *Beddings.* W.
" *Ross'.* W.
Pippin Blenheim.
Pippin Clareys. W.
" *d'or.* W.
" *golden Harvey.* H.
" *Hambletons deux ans.* W.
" *King of the Pippins.* HW.
" *London.* W.
" *West Grimstead.* W.
" *yellow spice.* W.
Prinz (Melonen). HW.
Reinette blanche d'Espagne. W.
" *Blut.* W.
" *de Voss.* W.
" *d'orée.* W.
" *Downton's.* W.
" frühe. W.
" *le Clerc.* W.
" *verte.* W.
" *Windsor.* W.
Rosenhanger. HW.
Seedlings Jeffrey's. W.
Stoke Tulip. H.
Zwiebel. W.
u. a. m.

Aepfel zur Obst-Orangerie.

Nonpareil- & Zwiebeläpfel, so wie ca. 20 andere zu diesem Zwecke sich besonders eignende Sorten à Stück 12 ß.

Birnbäume.

(Poiriers.)

Hochstämmige Kronenbäume .... à Stück 1 ℛ 2 ß
Halbstämmige " .... " 1 " — "
Niederstämmige " von 1—1½ Fuß Stammhöhe .... " — " 10 "
Zwergbäume, ein- und zweijährige, zu jeglicher Formbildung ...... " — " 8 "
Espalierte (breitgezogene oder Fächerbäume), 3—4jährige, in vielen der vorzüglichsten Sorten .... à 1 ℛ 8 ß, 2 ℛ bis 3 ℛ
Pyramiden-Bäume, schöne tragbare .... von 1 ℛ 8 ß bis 2 ℛ 8 ß

Ambrosia. H.
Ananas.
Arbre courbé. W.
Aston Town. H.
August, frühe. S.
Banks.
Belle et bonne. SH.
„ *Alliance.* W.
„ *de Jersey.* H.
Bellissime d'hiver. W.
Belmont. W.
Bergamotte Crassane ou Crassane de Pentecôte. HW.
„ *Crassane Althorp's.* H.
„ *d'automne.* H.
„ *d'été.* S.
„ *d'hiver.* W.
„ *de Suisse.* H.
„ *Gansell's.*
Beurré d'Amalis. H.
„ *Beauchamp.* H.
„ *blanc.* HW.
„ *Chapeaumont.* H.
„ *Dufour.*
„ *gris d'hiver.* W.
„ „ *d'automne.* H.
„ *Easter.* W.
„ *d'Angleterre.* H.
„ *Knox.* H.
„ *Langelier.*
„ *Napoleon*(Napoleonsbutterb.)W.
„ *Picquerry.* HW.
„ *Rance, ou Hardempont de Printemps.* W.
„ *rouge nouveau.*
„ *Roupé.* HW.
„ *Spence.* W.
„ *Stutterheim.* H.
Bezy de Chaumontel. W.
Bloodgood. H.
Bonchrétien d'hiver. W.
„ *fondante.* H.
„ *noble d'été.* S.
„ *Williams.*
Bouttenbourg. H.
Caënnaise.
Calebasse. HW.
Caillot rosat d'Angleterre.
Charles d'Autriche. H.
Chaptal. W.
Colmar bosc. H.
Crassane d'hiver. W.
„ *large.* W.
Cuisse Madame. S.
Délépine.
De Marly.
Délices Loevenjoul.
Delavigne.
De Mons. HW.
Dowler's Seedling.
Downton. W.
Doyenné Sentelet. H.
Duchesse d'Angoulême. H.
„ *de Mars.* H.
„ *d'Orléans.* H.
Dunmore Pear. H.
Early Crawford. S.
Eggermont. H.
Figue de Naples. H.
Flemish Beauty. H.
Fondante petite. W.
Forme de Délices. H.
Franc-réal d'hiver. W.
„ *d'été.* S.
Frédéric de Würtemberg. H.
Grand Brétagne d'or d'hiver. W.
Großvater. H.
Gilogil.
Henry. W.
Jefferson.
Impératrice, ou Passe Colmar. H.
Léon Léclerc. H.
Longueville. H.
Louise bonne de Jersey. H.
Mouille bouche. H.
Maria Louise. HW.
Muscat Robert.
„ *royal.* H.
Muscateller. H.
Ne plus mûrir. W.
Pear green of Year. H.
Poire Impériale. H.
„ *Napoleon.* HW.
„ *noble d'été.* S.
Présent royal de Naples. W.
Princess royal. W.
Quer's Pear.
Rouse Lench. W.
Sabine d'hiver. W.
Saint Germain nouveau.
Shobden court. H.
Soldat Laboureur. H.
St. Michel Archange.
Sucrée longue d'automne. H.
Thompson's.
True Monarch. W.
Vallé franche.
Welbeck.
William. W.

Neuere belgische Birnsorten in 2 bis 3jährigen Zwergbäumen à Stück 8 ß bis 1 ℔, als:

Alexandre Bivort (Berckmans). W.
Belle des forêts (Espéren).
„ *de Féron.*
Belle Julie (van Mons). H.
Beau présent d'Artois.
Beurré Antoinette.

Beurré Barnicy.
" Brétonneau (Espéren). W.
" d'Aremberg (Deschamps). W.
" de Coninck (van Mons).
" d'Hardempont (Levran).
" d'orée.
" Dumortier (van Mons). H.
" Engelbert.
" Gens (van Mons). W.
" Kermes.
" le Fébvre.
" Scheidweiler (van Mons). W.
" Sterkmans (van Mons). W.
Bergamotte Sageret. HW.
" Soldat.
Bezy de Montigny.
" " Louvain.
" " St. Vaast. W.
" " Vendry.
" des Vétérans.
" Echassery.
Blanc de Capucins. W.
Bonne d'Ezée (Dupuy Jamain). H.
Bois Napoleon (van Mons). H.
Bonchrétien de Luçon.
Catinka (Espéren). H.
Comte de Flandre (van Mons). W.
Cops heat (van Mons). H.
Cumberland (van Mons). H.
Cassante de Mars. (Espéren). W.
Charles Smet (van Mons).
Colmar d'Aremberg (van Mons). H.
Charles Durieux (van Mons).
Colmar Nélis (Nélis). W.
Duchesse d'Angoulème panachée. H.
Doyen Dillen. (van Mons). H.
" Sieulle.
Docteur Capron (van Mons). H.
Duc de Nemours (van Mons). H.
" " Brabant (van Mons). H.
Délice de Jodoigne (Bouvier). H.
Desirée van Mons (van Mons). H.
Enfant prodigue. W.
Epine d'hiver. W.
Forme de Bergamotte Crassane. W.
Fondante de Noël. W.
" du Bois (Poire Davy.) W.
" de Malines. H.
Figue d'Alençon.
Gedern Paridant (van Mons).
Gustave Bourgogne (van Mons).
Henri Nicaise (van Mons).
Henckel d'hiver (van Mons). W.
Jean de Witte.
Jalousie de Fontenay (Vendée).
Louis Grégoire (Grégoire). W.
Laure de Glymes (Bivort). H.
Louise de Prusse (van Mons). H.
Lucien Leclerc. HW.
Manche Angéline de Bordeaux.
Miel de Waterloo (van Mons).
Millot de Nancy (van Mons). H.
Musquée (Espéren).
Marie Louise nouvelle (van Mons). H.
Niel (van Mons).
Notaire Minot (van Mons).
Nouveau Poiteau (van Mons). H.
Neuve maison (van Mons).
Poire de Sorlus (van Mons). H.
" " Louvain (Léon Leclerc). SH.
" Prévost (Bivort). W.
Petit Beurré.
Rameau (van Mons). H.
Reine des Poires (L'hoir).
" " Pays bas (van Mons). H.
Rousselet royal (van Mons).
Secklepear (van Seckle). H.
Sabine (van Mons).
Seigneur (Espéren). H.
Triomphe de Jodoigne (Bouvier). W.
Theodore van Mons (van Mons). H.
Van de Weyer (van Mons).
Van Mons (Léon Leclerc). W.
Vezouzière (Léon Leclerc). W.

Ferner sind auf Quittenstämmen veredelt, nachstehende Sorten, von denen kräftige Zwergbäume à 8 *ß* und schön gezogene 5—7 Fuß hohe Pyramidenbäume à 1 ℳ abgegeben werden.

Amalie von Brabant. HW.
Bergamotte, Deutsche National. HW.
" rothe. HW.
Beurré Clergaux, eine der vorzüglichsten an Größe und Geschmack. W.
" Blumenbach's. HW.
" holzfarbene. H.
" Goubault. HW.
" Diel. HW.
" Liegel's. W.
" Mayr's frühe. SH.
Treverin. H.
Bezy de la Motte. H.
Doyenne grise (Dechant's Birne). H.
Doyenne Goubault. HW.
Délice de Charneu. H.
Forellenbirne. HW.
Holländische Feigenbirne. H.
Hoya'swerder grüne Birne. S.
Josephine de Malines. W.
Josephine.
Nelis d'hiver. W.
Princesse Marianne. H.
Rousselet de St. Vincent. H.
Salisbirne. HW.
Satin vert. W.
Suzette de Bavay. W.
Sinclair. W.

Von nachstehenden Birnsorten geben wir in Hochstämmen
die 100 Stück für 90 ℳ
das Dutzend „ 10 „

Bergamotte Crassane.
„ d'automne.
„ d'hiver.
„ d'été.
„ Gansell's.
Beurré gris.
Bonchrétien.
Maria Louise.
Napoleon's Butterbirne.
Poire noble d'été.

Kirschenbäume.
(Cerisiers.)

Hochstämmige Kronenbäume	à Stück	1 ℳ — ß
Halbstämmige „	„	— „ 14 „
Niederstämmige „ von 1—1½ Fuß Stammhöhe	„	— „ 10 „
Zwergbäume, ein- und zweijährige, zu beliebiger Formbildung	„	— „ 8 „
Espalierte (breitgezogene oder Fächerbäume), schöne große, in den vorzüglichsten Sorten	von 1 ℳ 8 ß bis	3 „ — „
Pyramiden-Bäume, tragbare, in den dazu passenden Sorten	„ 1 „ 8 „ „	3 „ — „

Adam's Crown.
Beauté incomparable.
Belle de Bruxelles.
Bigarreau blanc.
„ de Mai.
„ de Parmentier.
„ Napoléon.
„ rouge
Black Eagle.
Bowyers early heart.
Blutendes Herz.
Büttner's gelbe.
Cerise la Reine.
„ royale.
Early Richmond, schön.
Elton.
Florence.
Glaskirsche, doppelte.
Guigne Charlotte.
„ pourpre.
Herzkirsche, Harrison's.
„ gelbe.
„ weiche.
Imperial cherry.
Knight's early black.
Late Duke, schön.
Lauermann's weiße.
Leopold's.
Louis Philipp.
Muscat frühe.
Schwarze, türkische.
Spanische, bunte.
„ gelbe.
„ rothe.
„ schwarze.
Tartarische, weiße.
Welserkirsche.
Weiße ungarische.
Wundkirsche, rothe.
May Duke.
Maikirsche, frühe doppelte.
„ späte.
Montmorency.
Monstrueuse de Bavay, große süße Kirsche, eine der delicatesten.
Natte, doppelte.
Ostheimer Weichsel.
Rothe Muschel.
Schattenmorelle.
Schwarze, glatte.

Als vorzugsweise für die Oeconomie sich eignende Kirschen empfehlen wir:

Große doppelte Schattenmorelle*) ..
Ostheimer Weichsel ....
Doppelte Natte ....
Louis Philipp ....
} pr. Dutzend 8 ß, pr. 100 Stück 45 ℳ.

*) Schattenmorelle, große doppelte, in tragbaren breitgezogenen Fächerbäumen (Espaliers) .... à Stück 1 ℳ 8 ß, 2 ℳ 8 ß und 3 ℳ

Wir erlassen nach unserer eigenen Auswahl starke Hochstämme pr. 100 Stück 75 ℳ.

*) Diese große vorzügliche Kirsche ist besonders als Spalierbaum an nord-, nordwest- und westlich gelegenen Mauern und Planken zu empfehlen, da sie ohne die mindeste Sonne zur Reife gedeiht und die köstlichsten Früchte bis Anfang Novembers liefert.

Pflaumenbäume.

(Pruniers.)

Hochstämmige Kronenbäume .... à Stück 1 ℳ 2 ß
Halbstämmige " .... " 1 " — "
Niederstämmige " von 1—1½ Fuß Stammhöhe .... " — " 10 "
Zwergbäume, ein- und zweijährige, zu jeder beliebigen Formbildung " — " 8 "
Espalierte, drei- bis vierjährige, (breitgezogene oder Fächerbäume,)
große schöne, in den delicatesten Sorten, à Stück 1 ℳ 8 ß, 2 ℳ bis 3 " — "
Pyramiden-Bäume, große tragbare, 10 Fuß hoch ....von 1 ℳ 8 ß " 3 " — "

Bleeker's scarlet.
Bingham's.
Blue Impératrice.
Bleu magnifique.
Bricette.
Catharinen.
" blaue.
" rothe.
Catherine St.
Coes fine late red.
" golden Drop, schöne gelbe, braun-
roth gefleckte HW. Pflaume.
Columbia (Zwergbäume).
D'Agen.
Dame d'Aubert rouge.
Damas blanc le gros.
" grand.
" noir.
" Maugeron.
Diamant, große blaue.
Diaprée rouge.
" violette.
Eier, blaue.
" gelbe.
" rothe.
Fellemberg.
Golden Gage.
Goliath.
Guthrie's late green.
" new Apricot.
Huling's superb.
Impératrice.
Jefferson.
Jerusalem, gelbliche Pflaume, schön.
Impériale, köstlich, große gelbe.
" Ottomane, röthlich gelbe.
" de Milan.
Kirke's.
Königspflaume.
Large green drying (Knight's).
Lawrence's Early, schöne frühe.
Mirabelle jaune.
" rouge.
" tardive (Zwergbäume)
" verte.
Nectarine, röthlich gelbe, schöne Pflaume.
Nonsuch, grünlich gelbe, große.
Orange.
Peach, rothe.
Prune Apricot.
" " à longue queue.
Rance Sergeant.
Reine Claude verte.
" " monstrueuse de Bavay.
" " violette.
" " d'Octobre.
" " Vanderbroek.
Royal Dauphine.
" hâtive.
Rouge magnifique.
Sharp's Emperor.
Topaz.
Valance.
Virgin.
Washington, gelbliche, sehr großfrüchtig.
Zwetsche, de St. Martin.
" frühe, blaue englische.
" große.
" grüne.
" italienische.
" leipziger.
" ungarische.
" frankfurter "Pfirschen" (Zwergbäume à 1 ℳ 8 ß).

☞ Die beliebten englischen Pflaumensorten zum Einmachen, auch frisch zu genießen.

Shropshire Damson .... }
White Damson .... } Zwergbäume à 8 ß.
Yorkshire Winesour .... }

Wir erlassen nach unserer eigenen Auswahl starke Hochstämme pr. 100 Stück 75 ℳ

Pfirschenbäume.

(Pêches.)

Espalierte, (fächerförmige,) **große tragbare,** schön gezogen (größte Exemplare) .... à Stück 7 ℛ — ß
do. kleine, tragbare, schön gezogen .... à Stück 3 ℛ bis 5 " — "
Hochstämmige, große tragbare, mit Kronen .... à Stück 3 " — "
Halbstämmige, " " .... " 2 " — "
Zwergbäume, tragbare, 4—5 Fuß hoch .... " 1 " 4 "

Admirable, besonders schön.	Lack, große.	Noblesse.
Apricosenpfirsche.	Madelaine, rothe.	Orangenpfirsche.
Avant, frühe.	" weiße.	Royal George.
" rothe.	Melcaton.	Têton de Venus.
" weiße.	Mignonne, große.	Violette hâtive.
Belle de Vitry.	Montagne, extra doppelte.	Zwollsche, doppelte, und
Blutpfirsche.	" späte.	viele andere.

☞ Die doppelte Montagne-Pfirsche trägt große delicate Früchte, reift früh, ist sehr ergiebig und für das hiesige Klima eine der besten. Von dieser Sorte sind auch sehr große 5jährige espalierte Bäume vorräthig, à Stück 12 ℛ.

Nectarinen, oder glatte Pfirschen.

(Brugnonniers.)

Espalierte, tragbare, schön gezogen .... à Stück 3 ℛ bis 7 ℛ — ß
Zwergbäume, tragbare, 4 bis 5 Fuß hoch .... " 1 " 4 "

Brugnon.	Brugnon Black (schwarze).	New yellow.
" Orange.	" White (weiße).	Newington.
" Red (rothe).	Elruge.	Red Roman.

Apricosenbäume.

(Abricotiers.)

Espalierte (fächerförmige) **große tragbare,** schön gezogen (größte Exemplare) .... à Stück 7 ℛ — ß
" **kleine,** tragbare, schön gezogen .... " 3 ℛ bis 5 ℛ — ß
Hochstämmige, tragbare, mit Kronen .... " 3 " — "
Halbstämmige, " " " .... " 2 " — "
Zwergbäume, tragbare, 3 bis 4 Fuß hoch .... " 1 " 4 "

Avant hâtive.	Moorpark, engl.	Prinzessin.
Brüsseler.	Orange, doppelte.	Roman.
Breda, doppelte.	" frühe.	Ungarische.
Imperial Pine apple.	Pfirsichapricose.	Weiße.

Mandelbäume.

(Amandiers.)

Große dickschaalige süße hochst. tragb. mit Kronen .... 2 ℛ 4 ß
" " " halbst. " " .... 2 " — "
" " " buschige, 4 bis 6 Fuß .... — " 12 "

Weinreben.

(Vignes à raisins de table.)

Kräftig bewurzelte, schöne tragbare Sorten, à Stück 1 ₰, 1 ₰ 8 ß bis 2 ₰.

Blaue italienische frühe.
Black Tripoli.
Chasselas blanc.
" royal.
Fokenham Park.
Frankenthaler, blaue große.
" rothe große.
Frankfurter, frühe blaue.
Gut Edel.
Josling's St. Albans.
Muscateller, blaue.
" weiße.
Lacrimae Christi.
Leipziger, frühe.
Perl, weiße frühe.
Petersilienblättrige.
Teinturier.
St. Peters.
Sweet water.
White Frontignac.

Weinreben in Töpfen.

Canon Hall	à Stück	3 ₰ 12 ₰
Muscat of Alexandria	"	2 " 4 "
" royal	"	2 " 4 "
" blanc de Suisse	"	2 " 8 "
Gamay Picard / " Nicolaus } bester Burgunderwein	"	1 " 8 "
Große und kleine Corinthen	"	2 " 8 "
Raisin de Smyrne, ohne Kerne	"	3 " — "
" " Hongrie noir	"	3 " — "
" " la terre promise, Traube des gelobten Landes	"	2 " — "
Tokayer	"	3 " — "
Katarka, ungarische Edeltraube	"	3 " — "
Malaga le Gros	"	2 " — "
Ziegenzitze	"	2 " — "

Obst-Orangerie.

(Arbres fruitiers pour l'orangerie.)

Unter diesem Collectiv-Namen sind begriffen:

Aepfel,
Birnen,
Kirschen,
Pflaumen,
Apricosen,
Pfirschen,
Nectarinen,
Mandeln,
Feigen,
Mispeln,

die in schönen, jungen, dazu sich eignenden Bäumchen zwerg- und pyramidenförmig im freien Lande gezogen sind, um für den Zweck der Obst-Orangerie in Töpfe gesetzt und darin kultivirt zu werden. Nach eigener Wahl gut assortirt geben wir:

100 Stück für 75 ₰
12 " " 10 "

Maulbeerbäume.

(Muriers.)

Schwarze große, starke hochstämmige à Stück 5 ₰, halbstämmige à Stück 3 ₰ 12 ß
" espalierte, große, tragbare (beste Qualität) ... à Stück 4 ₰ 8 ß bis 6 " — "
Weiße, buschige ... à Stück — " 8 "

Mispeln.
(Néfliers.)

Große eßbare Mispel, hochstämmige Kronenbäume		à Stück — ℳ 12 ß
„ „ „ halbstämmige „		„ — „ 10 „
„ „ „ buschige	à Dutzend 4 ℳ 8 ß	„ — „ 8 „
Sehr großfrüchtige (à gros fruits)		„ 1 „ — „

Quitten.
(Coignassiers.)

Birn-Quitten, große, tragbare		à Stück — ℳ 4 ß
„ espalierte, tragbare		„ 1 „ 8 „
„ halbstämmige	à Dutzend 7 ℳ 8 ß	„ — „ 12 „
Portugiesische Quitten		„ — „ 8 „
Quitten zu Hecken, 4—6 Fuß hohe buschige		à 100 Stück 20 „ — „

Aechte Kastanienbäume.
(Maronniers.)

Spanische große Sorte, hochstämmige, 6—7 Fuß hoch, à Dutzend 15 ℳ,	à Stück 1 ℳ — ß
„ „ „ 5—7 Fuß, buschige, reichlich tragend	à Dutzend 5 „ — „
„ „ „ 3—5 Fuß, „ „ „	„ 3 „ 8 „

Wallnußbäume.
(Noyers.)

Deutsche, hochstämmige, große, tragb. Kronenbäume,	à Stück 1 ℳ 8 ß bis	2 ℳ — ß
„ halbstämmige, „ „	„	1 „ — „
„ niederstämmige 100 Stück 25 ℳ	„	— „ 6 „

Himbeeren.
(Framboisiers.)

Gelbe Antwerpener, extra große Sorte	à 100 Stück 12 ℳ 8 ß,	à Stück 2 ß
Rothe „ „ „ „	„ „ 12 „ 8 „	„ 2 „

Paragon, Queen Victoria, Fastolff, Turban, Magnum bonum, Französische fleischfarbige, Zweimaltragende gelbe — extra gute Sorten à Dutzend 5 ℳ, à Stück 8 ß.

Brombeeren.
(Ronce.)

Beste kultivirte Sorte .... à Dutzend 3 ℳ 12 ß, à Stück — ℳ 6 ß
Schöne mit gelblich grünen Beeren .... " — " 12 "
Armenische großfrüchtige, vorzügliche .... à Dutzend 12 ℳ, " 1 " 4 "

Erdbeeren.
(Fraisiers.)

Wilmot's Prince Arthur .... à Stück 1 ℳ — ß
Trollop's Victoria .... à Dutzend 5 ℳ, " — " 8 "

Kitley's Goliath, Bicton white ....
Myatt's Eleanor, Myatt's Globe ......
Myatt's Mammuth, Crête de cocq ....
} à Stück 2 ß, à Dutzend 1 ℳ 4 ß.

Downton's black, British Queen ......
Myatt's Eliza, New Elton ....
Princess Alice Maude ....
New fertilized Hautbois ....
Deptford Pine, Prince Albert ....
Weiße arabische, Bee hive............
} à 100 Stück 4 ℳ, à Dutzend 10 ß.

Monats-Erdbeere, rothe .... à 100 Stück 4 ℳ 8 ß.

Keen's, Knevett's Pine, Roseberry ...
Wilmot's superb, Vierländer.........
Vierländer mit runder Frucht ....
Virginische rothe frühe, Riesen ....
Himbeer-Erdbeere ....
} à 100 Stück 1 ℳ 8 ß.

Große englische Stachelbeeren.
(Groseilliers à maquereau.)

Von den vorzüglichsten und größten englischen Stachelbeeren geben wir:

100	Stück	extra	auserlesene	Sorten	mit	Namen,	tragbare	Büsche	36 ℳ	— ß	
50	"	"	"	"	"	"	"	"	18 "	— "	
25	"	"	"	"	"	"	"	"	9 "	— "	
12	"	"	"	"	"	"	"	"	4 "	8 "	
6	"	"	"	"	"	"	"	"	2 "	4 "	

Stachelbeeren, große engl. vorzügliche Sorten, ohne Namen à 100 Stück 20 " — "
à Dutzend 3 " — "

Johannisbeeren.
(Groseilliers à grappes.)

Rothe gewöhnliche .... à 100 Stück 10 ℳ, à Stück 2 ß
Fleischfarbige .... " 18 " " 4 "
Weiße große, extra .... " 15 " " 3 "
Schwarze gewöhnliche .... " 10 " " 2 "
Buntfrüchtige, weiß mit rothen Streifen .... " 10 " " 2 "
Hochrothe, sehr frühe .... " 6 "
Rothe, ganz große, extra .... à Dutzend 2 ℳ 8 ß " 4 "
Schwarze mit grünlich weißer Frucht, à 100 Stück 15 ℳ, " 2 " 8 " " 4 "
Schwarze Odgen's, große Trauben .... " 2 " 8 " " 4 "
Victoria, extra große schwarze .... " 2 " 8 " " 4 "
Kirschen-Johannisbeere (Groseillier à grappes cerise), [Annales horticoles], großfrüchtige Sorte .... " 12 "
Prince Albert, ausgezeichnet große, rothe Johannisbeere, mit 6 Zoll langen Fruchttrauben .... " 8 "

Fruchttragende Sträucher.

(Arbres et Arbustes à fruits comestibles.)

Berberitze, in 8 Sorten,	à Stück	— ℳ	6 ß
„ blaue, süßbeerige	„	— „	12 „
Azarol-Mispel, gelbe und rothe, à Dutz. 4 ℳ 8 ß	„	— „	8 „
Feigen	„	1 „	— „
Hagebutte, großfrüchtige	„	— „	8 „
Heidel- oder Bickbeere	„	— „	4 „
„ weißbeerige	„	1 „	8 „
Kornelkirsche, rothe	à Stück	— ℳ	6 ß
„ gelbe à Dutz. 4 ℳ	„	— „	6 „
Mehlbeere, großfrüchtige	„	— „	6 „
Pflaume, wilde, weißgelbe, süße	„	— „	12 „
Schlehe, ächte, große, weiße	„	— „	10 „
„ wilde, süße	„	— „	10 „

Obst-Wildlinge.

(Zum Veredeln.)

Aepfel-Wildlinge, sehr starke, verpflanzte	à 100	Stück	5 ℳ	— ß
„ „ schwächerer Qualität	100	„	3 „	— „
„ „ Paradies- oder Johannisstämme	100	„	4 „	— „
Birn- „ starke, verpflanzte	100	„	7 „	8 „
Kirschen- „ starke, verpflanzte	100	„	5 „	— „
Pflaumen- „ starke, verpflanzte	100	„	6 „	— „
„ „ weiche, süße, zum Veredeln der Pfirschen, Apricosen ꝛc. zur Topfkultur, starke, verpflanzte	100	„	7 „	8 „
Quitten zum Veredeln	100	„	7 „	8 „
„ „ schwächerer Qualität	100	„	5 „	— „
Dorn (Crataegus monogyna), zum Veredeln, für Topforangerie und Espaliers, verpflanzte, schöne, stämmige	100	„	4 „	8 „
Kastanien, ächte (C. vesca), verpflanzte, zum Veredeln	100	„	4 „	— „
Prunus Mahaleb, zum Veredeln der Kirschen, verpflanzte	100	„	4 „	— „
„	1000	„	36 „	— „

Verschiedene Gemüse-Pflanzen, officinelle-, Specerei- und Küchen-Kräuter.

Spargel-Pflanzen (Asperge), vorzüglich große Sorte, verpflanzte, starke, 3jährige Wurzeln	à 100	Stück	4 ℳ	8 ß
„ „ kräftige, große, 2jährige Wurzeln	100	„	3 „	— „
„ „ „ „ 1jährige „	100	„	1 „	4 „
„ Winter- (Stachys palustris)	100	„	2 „	8 „
Seekohl (Crambe maritima), starke Pflanzen	100	„	6 „	— „
Rhabarber, großer kultivirter, kräftige Pflanzen	100	„	6 „	— „
Magnum Bonum / Myatt's Victoria / New scarlet giant: Rhabarber, neue englische, extra große Sorten,	à	Dutzend	18 ℳ.	
Youell's Tobolsker Rhabarber	à 100	Stück	6 ℳ	— ß
Victoria-Rhabarber	à	Dutzend	4 „	— „
Melisse (Melissa officinalis)	à 100	Stück	4 „	— „
Krausemünze (Mentha crispa)	100	„	6 „	— „
Pfeffermünze (Mentha piperita)	100	„	6 „	— „
Hopfen-Pflanzen (Humulus Lupulus), ergiebige ächte Kentshire-Sorte	100	„	6 „	— „
Estragon-Pflanzen	à	Dutzend	1 „	8 „
Tripmadam-Pflanzen		„	1 „	— „
Thymian, citronenriechender		„	1 „	— „
Frische Kirschlorbeerblätter für Droguisten und Apotheker, in großen Quantitäten, à 100 ℔ 60 ℳ, unter 25 ℔ à ℔			— „	12 „

Lamberts- und Zellernußbäume.

(Noisettiers.)

Hochstämmige Gunslebener Zellernuß, 6 bis 8 Fuß Stammhöhe bis zur Krone, schöne großfrüchtige Sorte		à Stück 1 ℛ — ß
Halbstämmige, 3½ Fuß hoch		„ — „ 12 „
Lambertsnüsse, große, vieltragende, buschige, 100 Stück 20 ℛ, à Dutz. 2 ℛ 8 ß,		à Stück 4 „
„ Cob (Cob nut), sehr großfrüchtige	„ 4 „ — „	„ 6 „
„ büscheltragende	„ 4 „ — „	„ 6 „
„ Blutnuß (C. tubul. atropurpurea), mit blutrothen Blättern und Früchten	„ 5 „ — „	„ 8 „
Zellernüsse, barcelonische, große		„ 6 „
„ frühe, lange, buschige	„ 4 „ — „	„ 6 „
„ Gunslebener, große Sorten	„ 2 „ 12 „	„ 4 „
„ hallische Riesen	„ 4 „ — „	„ 6 „
„ rothkernige	„ 4 „ — „	„ 6 „
Waterloonuß, großfrüchtige	„ 4 „ — „	„ 6 „
Barn's spanische Nuß	„ 5 „ — „	„ 8 „
Bond Nut, großfrüchtige		„ 8 „
Frühe, große, volltragende		„ 8 „
Northamptonshire Seedling		„ 8 „
Fichtman's		„ 8 „
Lamberts- und Zellernüsse, 12 diversen Sorten		à 100 Stück 30 ℛ

Sämmtliche Lamberts- und Zellernuß-Arten sind in ökonomischer Beziehung zu empfehlen, indem sie auf jedem Standort, an Bergabhängen und in gewöhnlichen Bosquets gedeihen und ohne Mühe in der Kultur zu verursachen, einen reichlichen Ertrag an Nüssen liefern.

Holz- oder Wachs-Aepfel, sibirische,

(Pyrus prunifolia)

zum Einmachen.

(Pomme cerisette pour compôte.)

Tragbare Bäume à Stück 8 ß. 12 diverse Sorten für 5 ℛ.

- Erbsengroßer braunrother.
- Gelbfrüchtiger.
- Grünfrüchtiger.
- Durchsichtiger.
- Gestreiftrindiger.
- Gelb- und rothgestreifter.
- Hochrothfrüchtiger großer.
- Kleinfrüchtiger röthlichgelber.
- Schwarzfrüchtiger.
- Rothfrüchtiger.
- Kirschenähnlicher.
- Süßfrüchtiger.
- „ großer.

Zu Hecken dienende Sträucher.

(Arbrisseaux pour clôture.)

Weißdorn (Crat. Oxyacantha), größter, 5jähriger	à 100 Stück 2 ℛ — ß
„ „ großer, dreijähriger	„ 1 „ 8 „
„ „ 2jähriger	„ 1 „ — „
Ligustrum, gemeines	„ 3 „ — „
„ stärkerer Qualität	„ 5 „ — „
„ immergrünes, schönes buschiges	„ 5 „ — „

Lebensbäume, 2—3 Fuß hohe verpflanzte	à 100 Stück	12 ℛ	8 β
" 4—5 " " "	"	18 "	— "
Spiersträucher (Spiraea)	"	9 "	— "
*) **Pyrus japonica**, roth- und weißblühender japanischer Dorn, 1—2 Fuß hoch	"	25 "	— "
Johannisbeeren, gewöhnliche	"	5 "	— "
Quitten, 5—6 Fuß hohe buschige	"	20 "	— "
Rosen, wohlriechende Sweetbriar, verpflanzte	"	4 "	8 "
" in Rommel	"	10 "	— "
" " "	à 1000 Stück	90 "	— "
Berberitzen, starke buschige	à 100 Stück	6 "	— "
Weiß- oder Hainbuchen, 4—6 Fuß hoch	"	7 "	8 "
" " " kleinere	"	3 "	— "
Rothbuchen, 4—6 Fuß hoch	"	5 "	— "
Ulmen (Ulmus campestris), 3—4 Fuß hoch	"	5 "	— "
" " 2—3 Fuß hoch	"	3 "	— "

*) Hecken von dieser Pyrus gewähren durch ihre zeitigen Blüthen einen schönen Anblick.

Waldbäume

(Arbres forestiers)

zur

Anlegung von Forsten, Bepflanzung öffentlicher Wege, Landstraßen, Chausseen, zu Gartenanlagen und Parks.

☞ Sämmtliche hier angeführte Wald- und Alleebäume sind mehrmals verpflanzt worden und werden in kräftigen, gut bewurzelten Exemplaren abgegeben.

Acer, **Ahorn**,

austriacum	österreichischer	5—7 Fuß hoch	à 100	Stück	35 ℛ	— β
"	"	1½—3 " "	100	"	20 "	— "
campestre	Feld-Ahorn	15—17 " "	100	"	45 "	— "
"	"	5—7 " "	100	"	25 "	— "
colchicum	colchischer	8—9 " "	100	"	65 "	— "
"	"	5—7 " "	100	"	40 "	— "
"	"	2—3 " "	100	"	20 "	— "
" rubrum	" rother	8—10 " "	100	"	75 "	— "
" "	" "	3—5 " "	100	"	36 "	— "
" "	" "	1—2 " "	100	"	18 "	— "
floridanum (dasycarpum)	floridan. (rauher)					
		12—14 Fuß hoch, 1½—2 Zoll Stammdurchmesser	100	"	65 "	— "
"		10—12 " " 1 " "	100	"	50 "	— "
"		7—9 " "	100	"	36 "	— "
"		5—7 " "	100	"	25 "	— "
"		2—3 " "	100	"	18 "	— "
montanum	Berg	5—7 Fuß hoch	100	"	20 "	— "
"	"	3—4 " "	100	"	9 "	— "
"	"	1½—2 " "	100	"	6 "	— "
monspessulanum	"	2—4 " "	100	"	18 "	— "
Negundo et Neg. crispum, grüner und krauser,						
"		15—16 Fuß hoch, 1½—2 Zoll Stammdurchmesser	100	"	50 "	— "
		12—14 " " 1 " "	100	"	36 "	— "
"		6—7 " "	100	"	15 "	— "
"		4—5 " "	100	"	10 "	— "

Acer,	**Ahorn,**			
platanoides	spitzer,			
	16—18 Fuß hoch, 1¾—2¼ Zoll Stammdurchmesser	à 100 Stück	90 ℳ	— β
„	13—15 „ „ 1—1½ „ „	100 „	60 „	— „
„	10—12 „ „ ¾ „ „	100 „	40 „	— „
„	8—10 „ „	100 „	18 „	— „
„	1½—2½ „ „ 2jährige Sämlinge..........	1000 „	15 „	— „
„	schwächerer Qualität	1000 „	10 „	— „
Pseudoplatanus (Sycamore), weißer,				
	16—20 Fuß hoch, 2—3 Zoll Stammdurchmesser	100 „	90 „	— „
„	13—15 „ „ 1½—1¾ „ „	100 „	60 „	— „
„	5— 7 „ „	100 „	18 „	— „
„	2½— 4 „ „ verpflanzte	100 „	3 „	— „
„	1— 2 „ „ Sämlinge	1000 „	15 „	— „
rubrum	rother .... 4 — 5 Fuß hoch	100 „	36 „	— „
striatum	gestreifter .... 4 — 5 „ „	100 „	36 „	— „
„	„ .... 1½— 3 „ „	100 „	20 „	— „
Aesculus,	**Roßkastanie,**			
Hippocastanum.........	gewöhnliche,			
	10—13 Fuß h. 1½-2½ Zoll Stammdurchm.	100 „	90 „	— „
„	8— 9 „ „ 1 -1¼ „ „	100 „	60 „	— „
„	3— 4 „ „ verpflanzte.............	100 „	10 „	— „
„	1½— 2 „ „ 2jährige Sämlinge.....	1000 „	15 „	— „
„	½— 1 „ „ 1jährige „	1000 „	7 „	8 „
Pavia & lutea	4— 5 „ „ verpfl. wurzelächt	100 „	36 „	— „
Alnus,	**Eller** oder **Else,**			
cordata...............	herzbltr. 7—8 Fuß hoch, schöne Bäume	100 „	36 „	— „
„	„ 4—6 „ „ „ „	100 „	18 „	— „
„ nervosa........	„ 5—8 „ „ „ „	100 „	40 „	— „
glutinosa	gemeine 2—3 „ „	1000 „	12 „	— „
„	„ 2—3 „ „	10000 „	100 „	— „
„	„ 1jährige Sämlinge	1000 „	7 „	8 „
incana...............	weißgraue, ächte nordische,			
	15—18 Fuß hoch, 1½—2½ Zoll Stammdurchmesser	100 „	45 „	— „
„	10—12 „ „ ¾—1¼ „ „	100 „	20 „	— „
„	5— 7 „ „ verpflanzte	100 „	10 „	— „
„	2— 4 „ „ 2jährige Sämlinge..........	1000 „	18 „	— „
„	1jährige „	1000 „	10 „	— „
„	„ „	10000 „	85 „	— „
„ plicata.........	gefaltetblättrige ..... 9—12 Fuß hoch	100 „	30 „	— „
„ „	„ ..... 5— 7 „ „	100 „	18 „	— „
„ sublaciniata....	geschlitztblättrige..... 9—12 „ „	100 „	30 „	— „
„ „	„ ..... 5— 7 „ „	100 „	18 „	— „
intermedia	.... 7— 9 „ „	100 „	25 „	— „
„	.... 5— 6 „ „	100 „	20 „	— „
serrulata	gesägtblättrige .... 7— 9 „ „	100 „	28 „	— „
„	„ ...... 5— 6 „ „	100 „	15 „	— „

Von den 4 letzten Arten wird das Hundert in gleichen Theilen von jeder Sorte abgegeben.

Ailanthus,	**Götterbaum,**			
glandulosa............	drüsiger 5—6 Fuß hoch	à 100 Stück	32 ℳ	— β
„	„ 2—4 „ „ verpflanzte...	100 „	20 „	— „
Betula,	**Birke,**			
alba	gemeine .... 8—10 Fuß hoch	100 „	25 „	— „
„	„ .... 1— 3 „ „	1000 „	12 „	8 „
„ pendula	Hängebirke .... 3— 6 „ „	100 „	30 „	— „
papyrifera	.... 6— 8 „ „	100 „	36 „	— „
„	.... 3— 5 „ „	100 „	15 „	— „
excelsa	hohe .... 6— 8 „ „	100 „	36 „	— „
„	„ .... 3— 5 „ „	100 „	18 „	— „

Betula,	**Birke,**				
rubra	rothe .... 5—7 Fuß hoch à	100	Stück	36 ℳ	— ß
"	" .... 2—4 " "	100	"	20 "	— "
undulata	welligblättige .... 5—8 " "	100	"	20 "	— "
Carpinus,	**Hainbuche,**				
Betulus	gemeine, 4—6 Fuß hohe, verpflanzte	1000	"	6 "	— "
"	" 1½—3 " " "	100	"	25 "	— "
Carya,	**Hickorynuß,**				
alba	weiße, 1—1½ Fuß hohe, Sämlinge...	100	"	25 "	— "
amara	bittere, 1—1½ " " " ...	100	"	25 "	— "
Castanea,	**ächte Kastanie,**				
vesca	gewöhnliche, 5—7 Fuß hoch, hochst.	Dutzend		11 "	— "
"	" 5—7 " " "	100	Stück	90 "	— "
"	" 5—7 " " busch.	100	"	35 "	— "
"	" 1—1½ " " "	100	"	3 "	— "
Catalpa,	**Trompetenblume,**				
syringaefolia	syringenblättr. 4—6 Fuß hoch, starke ..	100	"	25 "	— "
"	" ½—1 " " Sämlinge	100	"	6 "	— "
Crataegus,	**Dorn,**				
americana div.	amerik., mehrere Arten großfrüchtige und schönblühende, 4—7 Fuß hoch ...	100	"	15 "	— "
"	" " 1—2 " " ...	100	"	4 "	8 "
Oxyacantha	gemeiner Weißdorn zu Hecken s. pag. 16.				
Cytisus,	**Bohnenbaum,**				
Laburnum	1—2 Fuß hoch, verflanzte	100	"	5 "	— "
Evonymus,	**Spindelbaum,**				
europaeus	gemeiner, 4—5 Fuß hoch	100	"	16 "	— "
Fagus,	**Buche,**				
sylvatica	Rothbuche, 4—5 Fuß hoch	1000	"	45 "	— "
"	" 3—5 " " Sämlinge .	1000	"	12 "	8 "
" atropurpurea .	Blutbuche, 4—7 " "	100	"	60 "	— "
Fraxinus,	**Esche,**				
excelsior	gemeine, 10—11 Fuß hoch, 1 Zoll Stamm-durchmesser	100	"	45 "	— "
"	" 6—8 " "	100	"	18 "	— "
"	" 3—4 " "	1000	"	30 "	— "
"	" 1jährige Sämlinge..........	1000	"	10 "	— "
oxyphylla	spitzblättrige, 2—4 Fuß hoch	100	"	18 "	— "
Gleditschia,	**Gleditschie,**				
triacanthos	dreidornige, 6—8 Fuß hoch, verpflanzte	100	"	36 "	— "
"	" ½—1 " 1jähr. Säml.	100	"	4 "	— "
Liriodendron,	**Tulpenbaum,**				
tulipifera	8—10 Fuß hoch	100	"	150 "	— "
"	5—7 " "	100	"	100 "	— "
"	3—4 " "	100	"	45 "	— "
"	1—2 " "	100	"	25 "	— "
Morus,	**Maulbeere,**				
alba	weiße, 2jährige Sämlinge..........	1000	"	30 "	— "
Moretti	...... " "	1000	"	30 "	— "
Juglans,	**Wallnußbaum,**				
regia	deutsche, gewöhnliche, 1—2 Fuß hoch	100	"	12 "	8 "

Platanus,	**Platane,**						
occidentalis............	abendländische, 7—8 Fuß hoch	à 100	Stück	50	ℛ	—	ß
"	" 4—6 " "	100	"	30	"	—	"
"	" 1—2 " "	100	"	15	"	—	"
orientalis	morgenländische, 6—8 " "	100	"	45	"	—	"
"	" 3—5 " "	100	"	24	"	—	"
"	" 1—2 " "	100	"	12	"	8	"
Pinus,	**Kiefer,**						
Pinaster...............	½—1 Fuß hoch, 2 & 3jährige Sämlinge	100	"	6	"	—	"
maritima...............	Meerstrandkiefer,						
	1½—2½ Fuß hoch	100	"	7	"	8	"
"	½—1 " " 2jährige Sämlinge..	100	"	5	"	—	"
Pumilio (Mughus)......	Berg, 2—4 Fuß hoch, mit Ballen ...	100	"	25	"	—	"
" "	" 1—2 " " verpflanzte....	1000	"	45	"	—	"
" "	" ½—¾ " " 2 & 3jähr. Säml.	1000	"	15	"	—	"
Strobus	Weymouthskiefer,						
	8—9 Fuß hoch, mit Ballen	100	"	40	"	—	"
"	" 6—7 " " " "	100	"	30	"	—	"
"	" 4—6 " " " "	100	"	15	"	—	"
sylvestris.............	gemeine, 2jährige Sämlinge.........	1000	"	7	"	8	"
Abies,	**Tanne oder Fichte,**						
alba	weiße, 8—10 Fuß h. buschige m. Ballen	100	"	60	"	—	"
"	" 5—7 " " "	100	"	40	"	—	"
"	" 2½—4 " " "	100	"	25	"	—	"
"	" 1—2 " " ohne "	100	"	10	"	—	"
"	" 5—6 " (zur Anpflanzung von Schutzhecken verwendbar)	100	"	15	"	—	"
excelsa	Rothtanne, zu Gartenanlagen gezogen, schöne buschige mit Erdballen						
	8—10 Fuß hoch	100	"	70	"	—	"
"	" 5—7 " "	100	"	36	"	—	"
"	" 5—7 " "	1000	"	320	"	—	"
"	" 3—4½ " "	100	"	18	"	—	"
"	" 3—4½ " "	1000	"	150	"	—	"
"	" 1½—2½ " "	100	"	7	"	8	"
"	" 1½—2½ " "	1000	"	60	"	—	"
"	" 1½—2 " " ohne Ballen.	1000	"	15	"	—	"
"	" ¾—1¼ " " verpflanzte..	1000	"	9	"	—	"
"	" ¾—1¼ " " "	10000	"	85	"	—	"
"	" ¼—½ " " Sämlinge ..	1000	"	5	"	—	"
"	" ¼—½ " " "	10000	"	40	"	—	"
Picea,	**Silbertanne,**						
balsamea	Balsamtanne, 7—9 Fuß hoch, schön...	100	"	70	"	—	"
"	" 5—6 " " mit Ballen	100	"	36	"	—	"
"	" 1—1½ " " ohne "	100	"	12	"	8	"
canadensis	Hemlockstanne, 3—5 " " mit "	100	"	75	"	—	"
"	" 1½—3 " " " "	100	"	40	"	—	"
pectinata	kammförmige Edeltanne,						
	1—1½ Fuß hoch.....................	1000	"	25	"	—	"
"	¼ " " 3jährige Sämlinge ...	1000	"	15	"	—	"
"	..............2jährige " ...	1000	"	10	"	—	"
Larix,	**Lärchentanne,**						
europaea	gemeine, große,						
	8—10 Fuß hoch	100	"	45	"	—	"
"	1½—2 " "	1000	"	12	"	—	"
"	....	10000	"	100	"	—	"
"	1 " " 2jährige Sämlinge .	1000	"	8	"	—	"
"	1 " " " "	10000	"	75	"	—	"
"	¾ " " schwächerer Qualität	1000	"	6	"	—	"

Populus, Pappel,

balsamifera salicifolia..	Balsam, aus Rußland,	9—10 Fuß hoch	à 100 Stück	28 ℔	— ß
" " ..	" " "	5—6 " "	100 "	15 "	— "
alba ...	weiße ...	7—9 " "	100 "	30 "	— "
argentea vera...	ächte Silberpappel....	5—6 " "	100 "	25 "	— "
" " ...	" "	2—3 " "	100 "	15 "	— "
angulata...	...	8—10 " "	100 "	36 "	— "
" ...	...	5—7 " "	100 "	25 "	— "
dilatata ...	italienische, sch. Bäume,	10—12 " "	100 "	36 "	— "
" ...	" " "	7— 9 " "	100 "	25 "	— "
" ...	" " "	5— 6 " "	100 "	12 "	— "
laurifolia ...	lorbeerblättrige...	13—16 " "	100 "	30 "	— "
" ...	" ...	10—13 " "	100 "	25 "	— "
" ...	" ...	5— 7 " "	100 "	12 "	8 "
macrophylla...	großblättrige...	9—11 " "	100 "	45 "	— "
" ...	" ...	5— 7 " "	100 "	36 "	— "
monilifera ...	canadische...	16—18 " "	100 "	50 "	— "
" ...	" ...	10—14 " "	100 "	30 "	— "
" ...	" ...	7— 9 " "	100 "	25 "	— "
" ...	" ...	5— 6 " "	100 "	15 "	— "
nigra ...	schwarze ...	7— 9 " "	100 "	36 "	— "
" ...	" ...	5— 6 " "	100 "	18 "	— "

Ptelea, Lederbaum,

trifoliata...	dreiblättriger ...	4— 6 " "	100 "	15 "	— "
" ...	" ...	1— 2 " "	100 "	7 "	8 "

Prunus, Pflaumen,

Mahaleb...	(ächte Weichselkirsche zu Pfeifenröhren) 1—1½ Fuß hoch		1000 "	30 "	— "
Padus...	...	4—6 " "	100 "	16 "	— "
virginiana ...	...	4—6 " "	100 "	16 "	— "

Pyrus, Birne,

Aria...	Mehlbeere ...	1—2 " "	100 "	10 "	— "
edulis...	eßbare ...	3—5 " "	100 "	20 "	— "
prunifolia...	...	3—4 " "	100 "	15 "	— "

Quercus, Eiche,

Banisterii...	...	2½—4 Fuß hoch, verpflanzte .	100 "	40 "	— "
bicolor ...	zweifarbige	1½—2 " " "	100 "	15 "	— "
Cerris ...	türkische ..	1—2 " " "	100 "	12 "	— "
coccinea & cocc. major	scharlach ..	7—9 " " ...	100 "	75 "	— "
" " "	"	¼—½ " " 1jähr. Säml.	100 "	15 "	— "
macrocarpa ...	großfrüchtg.	3—4 " " verpflanzte..	100 "	25 "	— "
nigra...	schwarze..	1½—2½ " " "	100 "	45 "	— "
palustris. ...	Sumpf...	10—14 " " "	100 "	75 "	— "
" ...	" ...	7—9 " " "	100 "	60 "	— "
" ...	" ...	4—6 " " "	100 "	25 "	— "
" ...	" ...	1½—2 " " "	100 "	12 "	8 "
rubra...	rothe...	14—18 " " "	100 "	110 "	— "
" ...	" ...	10—12 " " "	100 "	90 "	— "
" ...	" ...	6—8 " " "	100 "	60 "	— "
" ...	" ...	¼—1½ " " 1jähr. Säml.	100 "	15 "	— "
Robur ...	deutsche, 10—11 Fuß hoch, 1½ Zoll Stammdurchm.		100 "	40 "	— "
" ...	7— 9 " " ¾ " "		100 "	15 "	— "
" ...	1jährige Sämlinge ...		1000 "	6 "	— "
" ...	" " ...		10000 "	56 "	— "

Salix, Weide,

americana pendula ...	...	6—7 Fuß hoch	100 "	45 "	— "
" " ...	...	3—5 " "	100 "	30 "	— "
aurea ...	Goldweide...	1jährige...	100 "	3 "	8 "

Salix, Weide,

caspica	schwarze Trauerweide ... 7—9 Fuß hoch	à 100 Stück	12 ℳ	— ß
"	" " ... 4—5 " "	100 "	5 "	— "
Diverse Species, verschiedene Arten für Korbmacher und zur Bepflanzung sandiger Flächen, Flußufer und sumpfiger Stellen ꝛc. 5—8 Fuß hoch		100 "	7 "	8 "
" " " " "	kleinere	100 "	2 "	8 "

Sorbus, Vogelbeere,

Aucuparia	gemeine, 12-14 Fuß h. 1½-2 Zoll Stammdurchm.	100 "	75 "	— "
"	10-11 " " ¾-1 " "	100 "	40 "	— "
"	1jährige Sämlinge	100 "	4 "	8 "

Thuja, Lebensbaum,

occidentalis	abendländischer, 7—9 Fuß hoch, starke Expl. mit Ballen	100 "	75 "	— "
"	5—7 " " " " " "	100 "	45 "	— "
"	3—5 " " mit kleinen Ballen....	100 "	20 "	— "
"	1½—3 " " verpflanzte	100 "	10 "	— "
"	1½—3 " " "	1000 "	85 "	— "

Tilia, Linde,

europaea	großblättrige deutsche, zu Alleen,			
"	1 Zoll Stammdurchm. 10—11 Fuß Stammhöhe ...	"	1 "	4 "
"	1½ " " 9—12 " " ...	"	1 "	12 "
"	2 " " 12—15 " " ...	"	2 "	8 "
"	2½—3 " " 14—18 " " ...	"	3 "	12 "
"	3—4½ " " 15—20 " " ...	"	5 "	— "
"	4—6 " " 18—20 " mit vollk. Krone	"	10 "	— "
"	4—5 " " 12—15 " " " " "	"	7 "	8 "
"	7—9 Fuß hoch, buschige	100 "	85 "	— "
"	2jährige Sämlinge	100 "	5 "	— "
"	" "	1000 "	40 "	— "
corallina	rothzweigige, 5—7 Fuß hoch	100 "	50 "	— "

Ulmus, Ulme, Iper, Rüster,

campestris	gemeine, 10—12 Fuß hoch, 1¼—1½ Zoll Durchm.	100 "	60 "	— "
"	8—10 " " ¾—1 " "	100 "	40 "	— "
"	6—7 " "	100 "	30 "	— "
"	1—3 " "	1000 "	30 "	— "
exoniensis	Pyramiden, 7—9 Fuß hoch	100 "	60 "	— "
fulva	rothgelbblättrige, amerikanische, 9—12 Fuß hoch, verpflanzte	100 "	60 "	— "
"	1jährige Sämlinge	1000 "	15 "	— "
suberosa	Korkulme, 4—6 Fuß hoch, verpflanzte	100 "	15 "	— "

 Von vorstehenden **Wald- und Allee-Bäumen**, die à 100 Stück angeführt sind, werden nach gleichem Preisverhältniß auch 25 Stück abgegeben; von solchen aber, die à 1000 Stück notirt stehen, können **nicht ohne Erhöhung des Preises** unter 500 Stück verkauft werden.

Forstbäume

nach unserer Auswahl.

Wir erlassen:

10,000 Forstbäume, in kräftigen Exemplaren von ½ bis 2 Höhe, in div. Sorten, nach **unserer** Auswahl, für sandigen, leichten oder trocknen Höheboden passend, zu dem billigen Preise von .... 100 ℳ
10,000 dergleichen für niedrigen, moorigen, feuchten und Sumpfboden .... 100 „
10,000 „ „ steifen Lehmboden .... 100 „

Unter 2500 Stück werden zu diesem Preise nicht abgegeben.

Die auf Seite 20 und 21 bemerkten Tannen-Arten sind sämmtlich buschigt, und mehrmals verpflanzt worden, so daß die Wurzeln beim Umpflanzen Erdballen halten und das Anwachsen, selbst der allergrößten, außer Zweifel steht. — Ueberhaupt sind alle Forstbäume der hiesigen Baumschulen von guter Qualität und übertreffen hinsichtlich der starken Wurzelbildung, diejenigen, welche aus den Wald-Ansaamungen und Forsten entnommen werden, bei Weitem an Güte.

Bäume zu Lauben.

Linden, Ypern und andere passende Baum-Arten .... à 6, 8 und 12 β.

Bäume und Sträucher.

(Arbres et Arbustes.)

Schöne, seltene und neue, die sämmtlich in Quantitäten, bis zu einem halben Dutzend, abgegeben werden.

pr. Dutzend	ℳ	β
Acer aetnense	10	—
colchicum, grüner Ahorn	5	—
„ roth, sehr schön	7	8
ibericum	3	8
Opalus	3	12
platanoides laciniatum	5	—
Pseudoplatanus fol. var	5	—
„ lutescens, gelber	5	—
„ fol. purpureis	25	—
trilobatum	6	—
saccharinum	7	8
Aesculus hybrida, lutea, Lyoni, 4—5 Fuß hoch .... à	5	—
Hippocastanum, div. Var. nach unserer Wahl	4	8
ohiotensis, 4—5 Fuß hoch	5	—
Pavia & rubicunda, roth- und gelbblühende, 4—5 Fuß hoch	4	8
pumila fl. pl	12	8
Alnus cordifolia nervosa	5	—
denticulata	4	8
glutinosa fol. aur. var	5	—
„ quercifolia	8	—
„ intermedia	5	—

pr. Dutzend	ℳ	β
Alnus oxyacanthaefol., weißdornbl.	4	8
subcordata	4	8
Amorpha elatior	2	8
fruticosa	2	8
Lewisii, starke	2	8
„ 1½ Fuß hoch, 100 Stück	7	8
Amygdalus campestris, weißer Mandelstrauch	2	8
georgica, dunkelrothblühend	5	—
nana, Zwergmandel	2	8
Persica pl., gefülltblühend	10	—
Ampelopsis bipinnata	5	—
Andromeda poliifolia	2	8
pulverulenta	10	—
speciosa	10	—
tetragona	12	—
Aralia japonica	5	—
Aucuba japonica	5	—
Azalea, kleinere, verschiedene Sorten in Rommel	7	8
Berberis aristata	10	—
buxifolia	6	—
caroliniana	3	12
chinensis	4	8

 microphylla uva-ursi

pr. Dutzend	ℛ	β
Berberis Darwynii	25	—
ilicifolia	5	—
Lycium	10	—
petiolaris	12	—
provincialis	4	8
spathulata	4	8
umbellata	12	—
vulgaris fol. atropurpureis	8	—
„ fr. luteo	3	12
Wallichiana	15	—
Betula alba dalecarlica	5	—
fruticosa, strauchartige, Dutzend	2	8
100 Stück	18	—
nana	3	—
sibirica	4	—
Borya ligustrina	5	—
Bumelia lycioides	10	—
Bignonia radicans ..... 100 Stück	15	—
Buxus arborescens & variet, schöne Pflanzen	5	—
Caragana grandiflora	7	8
pygmaea	2	4
„ pendula	15	—
mollis	5	—
Carpinus incisa	5	—
Catalpa syringaefolia, 3—5 F. hoch	3	8
Ceanothus africanus	7	8
Fontanesianus	10	—
dentatus	12	—
rigidus	12	—
Celtis aspera (klein)	4	8
pumila	5	—
Tournefortii	5	—
Cephalanthus occidentalis	3	—
Cissus antarctica	5	—
Clematis montana	5	—
nepalensis	5	—
flammula	5	—
florida	10	—
Hendersonii	10	—
Pallasii	7	8
revoluta	5	—
tubulosa mongolica	3	12
Clethra alnifolia	5	—
Colutea arborescens & cruenta, starke Büsche	2	8
100 Stück	18	—
Comptonia aspleniifolia	7	8
Cornus alba & sanguinea	1	8
100 Stück	10	—
asperifolia & alternifolia candidissima & cand. var.	3	8
mascula & flava	2	8
paniculata & fastigiata	2	—
100 Stück	20	—
sibirica .... Dutzend	2	8
100 Stück	15	—
Corokia Cotoneaster	5	—
Coronilla Emerus	3	12
Corylus Avellana laciniata, schön	4	—
amer. rostrata	3	12
humilis	4	—
Colurna	5	—
tubulosa atropurpurea	5	—
Cotoneaster acuminata	5	—

pr. Dutzend	ℛ	β
Cotoneaster denticulata	5	—
laxiflora	3	12
marginata	3	12
microphylla	3	12
uva ursi	3	12
Crataegus Oxyac. fl. rubro	4	—
„ „ „ pl., schön	4	—
100 Stück	28	—
„ „ „ splend. dunkelroth, schön	4	—
100 Stück	28	—
„ fl. albo pl., weißgef.	4	—
100 Stück	28	—
Cupressus australis, in Töpfen	5	—
elegans	10	—
sempervirens & semp. horizontalis, kleine verpflanzte, 1 Fuß hoch ... 100 Stück	20	—
funebris (klein)	10	—
thurifera, starke	15	—
torulosa (vera), sehr schöne Pflanzen, in Töpfen, 1½F. hoch	10	—
Tournefortiana, in Töpfen	15	—
Cydonia chinensis	10	—
japonica, hochrothe japan. Quitte	4	—
100 Stück	25	—
„ semipl., halbgefüllte	4	8
100 Stück	30	—
„ fl. albo, weißblüthige	4	8
100 Stück	30	—
vulgaris, gemeine Quitte, starke Büsche	2	—
100 Stück	12	8
Cytisus capitatus, elongatus & supinus .... Dutzend	2	—
100 Stück	15	—
Laburnum Watereri	5	—
„ fol. involutis	5	—
„ intermedius, schön	5	—
nigricans	2	8
racemosus	5	—
Daphne Mezereum	5	—
Laureola	5	—
Deutzia gracilis	5	—
pulchella	5	—
scabra	3	12
undulata	4	8
Diervilla canadensis	2	8
Elaeagnus orientalis	5	—
parvifolia	10	—
reflexa	9	—
Escallonia glutinosa ... 100 Stück	15	—
montevidensis	5	—
rubra	5	—
Evonymus americanus	3	—
europaeus fr. coccineo	2	8
100 Stück	20	—
„ fr. pallido	2	8
augustifolius	3	12
japonicus	4	8
„ fol. argent. var.	4	12
Fagus cristata	12	—
aspleniifolia, 3—5 Fuß	12	—
Fontanesia phillyraeoides	3	12
Forsythia viridissima	5	—

pr. Dutzend	ℳ	β
Fothergilla tomentosa	6	—
Fraxinus aucubaefolia, schön	10	—
nana atrovirens (crispa)	9	—
Ornus	4	—
americana, 12 bis	5	—
Gaultheria acuminata (procumbens)	5	—
organensis	15	—
Genista anxantica	4	8
decumbens	7	8
florida	2	—
lusitanica	2	—
Rhodopena	5	—
scoparia fl. albido	7	8
sibirica	4	—
triquetra	5	—
virgata	5	—
Gleditschia inermis (Sämlinge)	2	8
sinensis	10	—
Grabowskia boerhaviaefolia	5	—
Halesia tetraptera	7	8
Hedera canariensis	5	—
Hibiscus syriacus (Sämlinge)	2	8
100 Stück	20	—
Hippophae canadensis	2	4
Hydrangea cordata, starke Exempl.	5	—
arborescens „ „	4	8
japonica „ „	7	8
laevigata „ „	5	—
Hypericum calycinum	2	8
nepalense	5	8
strictum	4	—
Jasminum affine, arborescens, chrysanthum, fruticans, humile, officinale, pubigerum, Wallichianum — Dutzend	4	8
100 Stück	25	—
Iberis Garrexiana	2	8
Ilex castaneaefolia	10	—
ligustrifolia	7	8
Juniperus alpina	5	8
chinensis, in Töpfen	10	—
communis	7	8
„ Cracovia	15	—
„ hispanica	20	—
„ suecica	20	—
depressa, in Töpfen	10	—
echinoformis	15	—
ericoides, in Töpfen	9	—
excelsa „ „	15	—
gossanthanea	15	—
nepalensis (Cupressus)	8	—
oblonga, mit Erdballen	15	—
recurva „ „	10	—
rufescens	7	8
Sabina fol. varieg, mit Erdballen	10	—
tetragona, in Töpfen	10	—
thurifera „ „	15	—
Wittmanniana, schöne Pflanzen	10	—
Juglans cinerea	4	8

pr. Dutzend	ℳ	β
Juglans nigra	4	8
Kalmia angustifol. & rubra	12	—
latifolia, kleinere	15	—
„ große	30	—
Leycesteria formosa	4	8
Ligustrum angustifolium, schön	5	—
grandiflorum	5	—
Linnaea borealis	7	8
Lonicera ciliata, iberica, coerulea, hispida	3	12
100 Stück	20	—
diversifolia, gelbblüthig	5	—
flexuosa	5	—
Ledebourii	5	—
orientalis & villosa	3	—
100 Stück	18	—
Solonis, Zwerg	2	8
tatarica	2	8
„ fl. albo	3	12
„ fl. rubro	3	12
Lycium carnosum	5	—
barbatum	7	8
fuchsioides	5	—
ovatum	5	—
rigidum	3	—
Trewianum	3	—
Mahonia Aquifolium, mit Erdballen, schöne Büsche	6	—
100 Stück	45	—
„ ½ Fuß hoch 100 Stück	18	—
„ Sämlinge 100 „	7	8
Menziesia poliifolia	3	8
„ minor	3	12
Mitchella repens	5	—
Morus multicaulis	5	—
Myrica cerifera	5	—
Paulownia imperialis	5	—
Philadelphus floribundus	3	12
100 Stück	15	—
coronarius fl. pl. 100 „	15	—
Gordonianus	4	—
gracilis	2	8
grandiflorus	4	—
inodorus	4	—
laxus	5	—
Ledebourii	5	—
nanus	2	8
Phyllopodium argutum	3	—
Pinus Cembra	12	—
halepensis	8	—
inops	10	—
Pallasiana, Sämlinge	1	—
100 Stück	6	—
Pinea, 1—1½ Fuß	7	—
pungens	15	—
rigida	10	—
serotina	10	—
Llaveana	12	—
taeda	5	—
uncinata, 1—1½ Fuß, buschig	15	—
variabilis	7	8
Abies nigra, 1—½ Fuß	7	8
„ rubra, 1½ Fuß	7	8
orientalis, Sämlinge	5	—

pr. Dutzend	ℛ	ß
Pinus Abies orientalis, große Pfl. 30 à 50	—	
Picea Nordmanniana, ½–1 Fuß hohe Sämlinge in Töpfen	50	—
Cedrus Deodora, ½—1 Fuß hohe	12	—
„ „ große Pflanzen	21	—
„ Libani, 1 Fuß	15	—
„ „ kleine starke Sämlinge 100 Stück	15	—
Planera crenata	25	—
japonica	7	8
Prunus avium fl. pl.	5	—
Cerasus fl. pl.	5	—
heterophylla varieg.	10	—
Mahaleb fr. luteo	5	—
Padus aucubaefolia	7	8
spinosa fl. pl.	3	12
Pyrus arbutifolia	3	12
montana	2	8
prunifolia, div. Varietäten	5	—
pulverulenta tricolor	10	—
Quercus Ilex / coccifera } Dutz. 6 ℛ, 100 Stück	40	—
Rhamnus alnifolius	3	—
Wichelii	5	—
Rhus Cotinus	3	12
elegans	3	12
Vernix	5	—
viridiflora	5	—
Ribes aureum u. Variet. 100 Stück	15	—
Beatonii	7	8
caucasicum	3	—
conspicuum	6	—
echinatum	5	—
floridum	2	8
Gordonianum	4	8
glutinosum	5	—
multiflorum	4	—
opulifolium	3	—
rigens	4	—
sanguineum	4	—
Rubus arcticus	5	8
Nutkanus	2	8
spectabilis	3	—
Ruscus racemosus	2	8
Salix americana pendula, 7 Fuß hoch, schöne Bäume	7	8
babylonica	4	—
caspica	3	—
japonica	3	—
prunifolia fol. var.	5	—
Salisburia adiantifolia	7	8
Sambucus nigra lutescens	3	12
Sorbus nepalensis	5	—
Spartium aetnense	7	8
multiflorum	5	—
Spiraea bella coccinea	7	8
cuneifolia	10	—
Douglasii, dunkelroth	7	8
lanceolata (vera)	4	—

pr. Dutzend	ℛ	ß
Spiraea Reevesii	4	—
rotundifolia	4	—
prunifolia fl. pl., schön	4	—
Staphylea colchica	18	—
Symphoria racemosa	2	8
„ glauca	2	8
vulgaris fol. aur. var.	4	—
Syringa Emodi	7	8
chinensis	2	8
„ fl. rubro	5	—
Josikaea	2	8
persica	4	—
Saugeana	7	8
Valentiana	7	8
vulgaris rubra major	5	—
„ media	4	—
„ sibirica & virginalis	4	—
„ alba & violacea	2	8
100 Stück	15	—
Taxodium sempervirens	10	—
„ starke Pflanzen	20	—
Taxus baccata fol. aur. var. starke Pflanzen	10	—
„ pyramidalis „	12	—
hibernica „ 12 bis	20	—
Thuja intermedia	10	—
aurea	10	—
Wareana	12	—
Tilia pubescens	5	—
Ulex europaeus 100 Stück	5	—
„ fl. pl.	5	—
strictus	5	—
Ulmus campest. fol. purp.	10	—
exoniensis, Pyramiden-Ulme von 7—8 Fuß	10	—
microphylla fol. var. eleg.	10	—
montana superba, schön	10	—
pendula, hochstämmig	12	—
tiliaefolia	10	—
Vaccinium Arctostaphylos	5	—
formosum	7	8
ovatum	7	8
Viburnum cylindricum	7	8
dentatum	2	8
edule	2	8
Lantana	2	—
100 Stück	11	—
Lentago	3	12
Opulus roseum, zum Treiben, große buschige Exemplare	2	8
100 Stück	12	—
parvifolium / prunifolium / pyrifolium / pygmaeum }	2	8
Vinca intermedia	2	8
major fol. reticulatis	5	—
Weigelia rosea	6	—
amabilis	10	—

Sortimente von Baum- und Strauch-Arten.

(Collection d'arbres et d'arbustes.)

100	Sorten **zierende und schönblühende Baum- und Straucharten, nach** unserer Auswahl mit Namen, in vorzüglicher Qualität	36 ℛ
100	Sorten dergleichen in guter Qualität	25 „
100	Stück in ca. 40 Sorten dergleichen mit Namen	15 „
100	Stück diverse Bäume und Sträucher ohne Namen	10 „
	½ und ¼ Hundert von obigen Sorten nach gleichem Preisverhältniß.	
36	diverse Sorten **Sträucher mit buntgescheckten Blättern**	25 „
18	„ „ „ „	10 „
20	diverse Sorten **Bäume und Sträucher mit geschlitzten und farrnartigen Blättern** mit Namen	15 „
100	Arten der **neuen, neueren und seltenen Bäume und Sträucher**	60 „
25	verschiedene **duftende oder wohlriechende Sträucher,** nach unserer Auswahl	20 „
100	Stück **beerentragende Bäume und Sträucher,** machen im Herbst viel Effect	40 „
100	do. do. do. do. geringere Qualität	25 „
20	verschiedene Arten **ausdauernde gefülltblühende Sträucher,** in bester Auswahl mit Namen	12 „
100	verschiedene Arten **Coniferen,** als: Tannen, Cedern, Lebensbäume, Eibenbäume, Wachholder, Cypressen ꝛc.	75 „
100	Stück do. do. do. in 50 Sorten	50 „
100	verschiedene Arten 30—100 Fuß hochwachsender **in- und ausländischer Bäume** (nicht Sträucher) von 7—10 Fuß Höhe, mit Namen	40 „
50	do. do. do. do.	20 „

☞ Unter ¼ Hundert werden zu den Sortiment-Preisen nicht abgegeben.

Ferner erlassen **wir nach unserer Auswahl mit Namen:**

30	Arten	Acer, Ahorn	für	18 ℛ	— β	
16	„	Aesculus, Kastanien	„	8 „	— „	
12	„	Alnus, Ellern (Elsen)	„	6 „	— „	
8	„	Amygdalus, Mandeln	„	6 „	— „	
30	„	Azalea, Azaleen	„	50 „	— „	
20	„	do. do.	„	30 „	— „	
30	„	Berberis, Berberitzen	„	15 „	— „	
15	„	Betula, Birken	„	7 „	8 „	
8	„	Buxus, Buxsträucher	„	3 „	12 „	
8	„	Caragana, Erbsenbäume	„	4 „	8 „	
8	„	Ceanothus, Seckelblumen	„	5 „	— „	
18	„	Clematis, Waldreben	„	9 „	— „	
14	„	Cornus, Hartriegel	„	4 „	8 „	
20	„	Corylus, Haselnüsse	„	7 „	8 „	
12	„	Cotoneaster, Quittenmispel	„	7 „	8 „	
30	„	Crataegus, Dorn	„	10 „	— „	
10	„	Cupressus, Cypressen	„	12 „	— „	
20	„	Cytisus, Bohnenbäume	„	12 „	— „	
6	„	Deutzia, Deutzien	„	3 „	— „	
6	„	Elaeagnus, Oleaster	„	3 „	12 „	
12	„	Evonymus, Spindelbäume	„	4 „	— „	
24	„	Fraxinus, Eschen	„	10 „	— „	
15	„	Genista, Ginster	„	8 „	— „	
6	„	Hedera, Epheu	„	3 „	— „	
24	„	Juniperus, Cedern, Wachholder	„	20 „	— „	
24	„	Helianthemum, Cistenröschen	„	8 „	— „	
8	„	Jasminum, Jasminen	„	3 „	8 „	
15	„	Ilex, Hülsen, buntblättrige und grüne	„	28 „	— „	
10	„	do. do. do. do.	„	15 „	— „	
8	„	Ligustrum, Rainweiden	„	3 „	— „	
18	„	Lonicera, Heckenkirschen	„	7 „	8 „	
10	„	do. Caprifolium, Geisblatt	„	4 „	— „	

8	Arten	Lycium, Boxdorn	für	3 ℔ — β
12	„	Philadelphus, Pfeiffensträucher	„	4 „ 8 „
6	„	Platanus, Platanen	„	4 „ 8 „
16	„	Populus, Pappeln	„	8 „ — „
30	„	Prunus, Kirschen und Pflaumen, zierende zu Gartenanlagen	„	15 „ — „
30	„	Pyrus, Birnen und Aepfel do. do.	„	15 „ — „
20	„	Quercus, Eichen	„	15 „ — „
8	„	Rhamnus, Wegedorn	„	4 „ — „
8	„	Rhus, Sumach	„	4 „ — „
40	„	Ribes, Johannisbeeren, schönblühende und zierende	„	15 „ — „
20	„	do. do. do. do.	„	7 „ 8 „
10	„	Robinia, Akazien	„	6 „ — „
20	„	Rubus, Brombeeren	„	9 „ — „
10	„	Sambucus, Hollunder	„	4 „ — „
25	„	Spiraea, Spiersträucher	„	10 „ — „
12	„	Syringa, spanische Flieder	„	6 „ — „
8	„	Taxus, Eibenbäume	„	7 „ 8 „
6	„	Thuja, Lebensbäume	„	4 „ — „
18	„	Tilia, Linden	„	12 „ — „
18	„	Ulmus, Ulmen	„	9 „ — „
15	„	Viburnum, Schneeballen	„	6 „ — „
6	„	Vinca, Sinngrün	„	1 „ 4 „

Schöne Bäume und Sträucher zur Gruppenbildung.

(Arbres d'ornement.)

Folgende Baum- und Strauch-Arten eignen sich besonders zu Anpflanzungen, als Solitairbäume oder Gruppenweise auf Rasenplätzen ꝛc.

		℔	β
	pr. Stück	℔	β
Acer colchicum	grüner Ahorn vom Kaukasus, 7—9 Fuß	—	12
„ „ rubrum	rothblättriger, schön, 7—9 Fuß	—	12
„ floridanum (dasycarpum)	amerikanischer, rothblüthig, 10—14 Fuß	1	—
„ Negundo	grüner, 10—12 Fuß	—	12
„ platanoides laciniatum	geschlitztblättriger, 6—8 Fuß	1	—
„ Opalus	7—9 Fuß	—	12
„ Pseudoplatanus lutesc.	gelbblättriger, 8—10 Fuß	1	—
„ „ „ fol. var.	buntblättriger, 7—9 Fuß	1	—
„ „ „ „ purpureis		3	—
„ rubrum	rothblühend, 7—9 Fuß	—	8
„ striatum	gestreiftrindiger, 5—7 Fuß	—	8

Aesculus Hippocast. fl. albo pl.	weißgefülltblühende Roßkastanie	schöne Bäume von 1 ℔ 4 β bis 2 8
„ hybrida	gelbröthlichblühend, hochstämmig, 6-8 Fuß bis zur Krone	
„ lutea	gelbbl., hochst., 6—8 Fuß bis zur Krone	
„ Lyoni	„ „ „ „	
„ neglecta	röthlichgelbbl. hochst. „ „	
„ ohiotensis	hochstämmig, „ „	
„ Pavia	rothbl., hochst., „ „	
„ rubicunda	dunkelrothbl., hochst., „ „	

		pr. Stück ℛ	ß
Ailanthus glandulosa	Götterbaum	—	12
Alnus cordata	herzblättrige		
„ nervosa			
incana sublaciniata			
„ intermedia			
latifolia	breitblättrige		
subcordata	7–10 Fuß hoch ... von 12 ß bis	1	4
Amygdalus Persica fl. pl.	gefüllte Pfirsche	1	—
communis	gewöhnlicher Mandelbaum, hochstäm., 6–7 Fuß	2	4
campestris	Feld	—	4
nana	Zwerg	—	4
Berberis vulg. fol. atropurpureis	Berberitze mit dunkelrothen Blättern	—	12
Betula alba pendula			
excelsa			
papyrifera			
populifolia	div. schöne Birken, große Bäume ... à	—	8
sibirica			
pubescens undulata			
urticaefolia			
Carya ficiformis		—	12
Castanea vesca	ächte Kastanie, 6–8 Fuß, Stammhöhe	1	—
Ceanothus Fontanesianus	blaue Seckelblume	1	—
Comptonia aspleniifolia	farrnblättrige Comptonie	—	12
Corylus tubulosa fol. atropurp.	Haselnuß mit blutrothen Blättern	—	6
Crataegus Oxyacantha fl. rubro	Weißdorn, einf. rothbl. hochstäm. Kronenbäume	1	—
„ fl. rubro pleno	gefüllt, dunkelrothbl., sehr schöne hochstämmige Kronenbäume, auf C. americana veredelt, 6–8 Fuß Stammhöhe	2	—
„ „ „	halbst. Kronenbäume, auf C. monogyna veredelt, 5–6 Fuß Stammhöhe	1	—
„ fl. rubro splend.	prächtig glänzend dunkelrothbl., hochstäm. Kronenbäume, auf C. americana, 6–8 Fuß Stammhöhe	2	—
„ „ „	halbstämmige Kronenbäume, auf C. monogyna, 5–6 Fuß Stammhöhe	1	—
„ fl. albo pleno	gefüllt, reinweißbl., schöne höchst., auf C. americana, 6–8 Fuß Stammhöhe	2	—
„ „ „	halbstämmig, auf C. monogyna	1	—
„ „ „	buschige Exemplare von obigen 4 Sorten à Dutzend	5	—
americana	20 verschiedene Sorten, 4–7 Fuß ... à	—	8
Cupressus disticha (Taxodium)	zweizeilige Cypresse (ausdauernd), große schöne Pyramidenbäume, 7–9 Fuß .. 2 ℛ 8 ß bis	4	—
Cydonia japonica	japan. Quitte	—	6
„ fl. albo		—	6
Cytisus austriacus			
elongatus			
capitatus	hochstämmige schöne Bäume ... à 1 ℛ bis	1	8
sessilifolius			
purpureus			
alpinus fragrans			
Laburnum fol. involutis			
„ intermedius			
„ monstrosus	5–6 Fuß Stammhöhe	—	12
„ Parksii			
„ purpurascens			
„ quercifolius			
„ Watereri			
Deutzia scabra		—	6
Fagus sylvatica atropurpurea	Blutbuche, schöne Pyramidenbäume von unten bezweigt, 12–15 Fuß hoch	3	—
„ „	do. do. 9–10 „ „	1	8
„ „	do. do. 7–8 „ „	1	—
„ aspleniifolia	farrnblättrige Buche		
„ quercoides	eichenblättrige „ ... à	1	8
„ cristata	kammblättrige „		
„ fol. varieg.	buntblättrige „		

		pr. Stück ℛ	ß
Fraxinus alba	weiße Esche, 10—12 Fuß, schöne Bäume	2	8
aucubaefolia	goldbaumblättrige Esche, schön		
crispa (nana atrovirens)	schwarze Kohl-Esche, hochstämmig		
"	von 4—6 Fuß, do.	von 1 ℛ bis 2	—
excelsior fol. arg. varieg.	mit silberbunten Blättern, starke Bäume		
" " aur. varieg.	mit goldbunten Blättern		
8—10 div. amerik. Species,	starke Bäume	—	12
Gleditschia latif, macroacantha. longispina & triacanthos	schöne Bäume, 6—10 Fuß	1	—
Halimodendron argenteum	Salzstrauch, silberblättr. Kronenbäumchen	1	—
Juglans regia	Wallnuß, 10 Fuß hohe, schöne Bäume	2	—
Larix europaea	Lärchentanne, Pyramidenbäume, 7—9 Fuß	—	6
"	große Bäume, 10—12 Fuß	—	12
Liriodendron tulipifera	Tulpenbaum, verpflanzte, 7—10 Fuß hohe schöne Bäume	2	—
"	do. do. 4—6 Fuß	1	4
Lonicera tatarica fl. rubro		—	6
Magnolia acuminata, conspicua Soulangeana, glauca Thomsoniana, ", obovata (purpurea), tripetala (Umbrella)	diverse schöne blühbare acclimatisirte Bäume	3 ℛ bis 6	—
Paeonia arborea (Moutan)	baumartige Bauerrose, starke blühbare	3	—
Paulownia imperialis	6—7 Fuß	2	—
"	schwächere Exemplare à 12 ß bis	1	—
Philadelphus Gordonianus		—	8
Platanus digitata, occidentalis, orientalis	Platane, schöne Bäume à	1	—
*) Populus argentea vera, candicans, laurifolia, macrophylla, Medusae	8 ß à	—	12
Prunus Cerasus avium fl. pl.	gefülltblühende Kirsche, hochstämmige		
Padus aucubaefolia	gelbgefleckblättr. "	à —	12
persicifolia	pfirsichblättr. "		
Pyrus prunifolia, div. Variet.	sibirischer Wachsapfel	—	8
spectabilis	rothblühender Apfel	—	12
**) Quercus coccinea	Scharlach-Eiche,		
" major.	do. großblättr.,		
palustris	Sumpf-Eiche, 7—10 Fuß à	1	—
rubra	rothe amerikanische, 12—14 Fuß à	2	—
" montana	rothe Berg-Eiche,		
tinctoria	Quercitron-Eiche,		
sessilis Falkenbergensis	7—8 Fuß	2	8
Robur fastigiata	Pyramiden-Eiche 1 ℛ 8 ß bis	5	—
" fol. varieg.	4—5 Fuß	2	—
" fol. arg. marginat.	4—5 "	3	—
" cochleata	7—8 " starke Bäume	3	—
Rhus Cotinus	Perückenbaum	—	6
Ribes Gordonianum	schönblühende Johannisbeere	—	8
sanguineum	" "	—	6
" atrosanguineum	" "	—	12
Robinia inermis	Kugel-Akazie, hochstämmige, schöne	3	—
"	" halbstämmige	2	—

*) Diese schöne Art ist sehr zu empfehlen und dürfte wegen der auf der Unterseite blendend weißen Blätter in keiner Anlage fehlen.

**) Das schöne Herbst-Colorit des Laubes macht diese amerikanischen Eichenarten zu den ausgezeichnetsten Prachtbäumen in Anlagen und sind sie zu Gruppen, ja selbst zu Allee-Bäumen bei einem so billigen Preise sehr zu empfehlen.

		pr. Stück ℳ	β
Rosen	hochstämmige in den schönsten Sorten, auf Rasen zu pflanzen … à Dutzend	24	—
"	halbstämmige, von 2½–3½ Fuß, in den schönsten Sorten … à Dutzend	16	—
"	schöne Boursault- und Capreolaten zu Pyramiden	—	12
"	hochstämmige Trauerrosen … 2 ℳ 8 β bis	3	12
Sorbus Aucuparia saturejaefol. / " fol. var. / " fructu luteo / hybrida / domestica / Aria rotundifolia & div. amerikanische	6–8 Fuß, schöne Bäume … à	—	12
intermedia	schöne Bäume	1	8
Spiraea bella	schönblühender Spierstrauch	—	12
bella var.	" "	—	8
Douglasii	" "	—	12
Symphoria racemosa	Schneebeere	—	4
vulg. fol. aur. varieg.	" mit goldbunten Blättern	—	8
Syringa chinensis / " fl. rubro / " vulgaris pl.	5–6 Fuß hochstämmig	1	—
	3–4 Fuß halbstämmig	—	12
Emodi	mit weißgefleckter Rinde	—	12
Josikaea	stark	—	8
vulgaris fl. rubro major		—	12
" sibirica		—	8
" virginalis		—	12
Tilia americana / argentea / dasystyla / pubescens	schöne Linden, 6–8 Fuß hoch	—	12
europaea aspleniifolia	farrnblättrige	—	12
hybrida superba	sehr schön und großblättrig	1	8
longifolia dentata	schöne langblättrige, 6–8 Fuß	1	—
Ulmus exoniensis (fastigiata)	Pyramiden-Ulme, schöne gezogene, 7–9 Fuß hohe Bäume … 1 ℳ bis	1	8
" Dampierii.	5–7 Fuß	1	8
campestris fol. purpureis	5–7 Fuß	1	8
cucullata, betuloides / montana superba / viscosa / tiliaefolia / & div. buntblättrige	7–9 Fuß	—	12

☞ Sämmtliche vorstehenden Baum- und Strauch-Arten sind schön gezogen und durch das öftere Verpflanzen haben sie sehr gesunde und kräftige Wurzeln.

Alle Trauerbäume, vide Pag. 33, sind auch als Solitairbäume mit Recht zu empfehlen, da dieselben sich ganz vorzüglich zum Einzelstehen auf Rasenpartien und in Anlagen eignen.

Bäume und Sträucher
zu immergrünbleibenden Gruppen.
(Arbres et arbustes verts, résineux et autres.)

	pr. Stück ℛ	β
Aucuba japonica ....8 β bis	1	8
Abies alba, 8—9 Fuß, schöne Bäume 1 ℛ, 6—7 Fuß	—	8
„ Clanbrasiliana, sehr schöne Exemplare........5 ℛ bis	10	—
„ compacta, merkwürdige Fichte........	5	—
„ Menziesii, zierlich, 1—2 Fuß ....2 ℛ bis	3	—
„ Morinda, 1—2 Fuß........2 ℛ bis	3	—
„ nigra, schwarze Fichte, 2—3 Fuß........	—	12
„ orientalis, 1½—2½ Fuß 4 ℛ, 3—5 Fuß........	6	—
„ rubra, 3—4 Fuß	—	12
„ excelsa, Rothtanne, 4—6 Fuß 8 β, 7—8 Fuß........	—	12
Araucaria imbricata (muß im Winter bedeckt werden), ½ Fuß 3 ℛ, 2—3 Fuß 25 ℛ; 4—5 Fuß	50	—
Buxus sempervirens, grüne und bunte baumartige Varietäten 1—1½ Fuß 8 β bis	1	—
„ arborescens, 1½—2 Fuß hoch und sehr breit........1 ℛ 8 β bis	3	—
Evonymus angustifolius, schöner Strauch	—	8
Hedera, baumartiger Epheu ....1 ℛ 8 β bis	3	—
Ilex, schöne bunt- und grünblättrige Pyramiden, 3—5 Fuß........	3	8
„ „ „ „ „ kleinere........1 ℛ bis	2	8
Juniperus, Ceder, communis........1 ℛ bis	2	—
„ „ „ suecica ....1 ℛ 8 β bis	5	—
„ „ „ hispanica........1 ℛ 8 β bis	5	—
„ „ „ „ große Exemplare	7	8
„ „ alpina, kriechend ....12 β bis	2	8
„ „ bermudiana virginiana & } 5—6 Fuß........	2	8
caroliniana } 2—4 Fuß........	1	8
„ „ Sabina	—	12
„ „ „ fol. var........	1	—
„ „ recurva, 1½ Fuß........	1	8
Kalmia, diverse Arten, blühbare Exemplare, als: latifolia, angustifolia und rubra........1 ℛ 8 β bis	3	—
Mahonia Aquifolium, starke Exemplare........	—	12
„ repens, fascicularis, diversifolia & hybrida	1	—
Picea balsamea, Balsamtanne, 7—9 Fuß 1 ℛ 8 β, 4—6 Fuß........	—	12
„ Douglasii, schön, 1 Fuß 3 ℛ, 3—4 Fuß	20	—
„ Nordmanniana, vom Kaucasus, 1½ Fuß, Samenpflanzen........	80	—
„ pectinata, Edeltanne, 6—8 Fuß 1 ℛ 4 β, 3—4 Fuß........	—	12
„ pichta (Fischer), Prachtbäume, 5—6 Fuß	15	—
„ canadensis, Hemlockstanne, 3—5 Fuß ....1 ℛ 8 β bis	2	8
Pinus Pumilio, Bergkiefer, kriechend, 2, 3, 4 und 5 Fuß ....8 β und	—	12
„ Strobus, Weymouths-Kiefer, 6—8 Fuß 12 β, 3—5 Fuß........	—	6
„ austriaca, 3—4 Fuß........	—	12
„ Cembra, Zirbelnuß-Kiefer, 1—2 Fuß........1 ℛ 8 β bis	3	—
„ „ 3—4 Fuß........	5	—
„ uncinata rotundata, pyrenaeische Kiefer........	1	8
„ Pallasiana, 3—4 Fuß	1	8
„ rigida und serotina, 4—5 Fuß 3 ℛ, 2—3½ Fuß	1	8
Prunus Lauro-Cerasus, Kirschlorbeere, 2—3 Fuß hoch und breit ....12 β bis	1	8
„ lusitanica, portugiesische Lorbeere........12 β bis	3	—
Taxus baccata, Eibenbaum ....8 β bis	1	8
„ „ fol. var., schöne Exemplare........2 ℛ 8 β bis	5	—
„ „ „ „ große Exemplare	10	—
„ „ fastigiata, 1½ Fuß ....1 ℛ bis	2	8
„ hibernica, irländischer, 1—4 Fuß ....1 ℛ bis	4	8
„ „ „ größere Exemplare	15	—
Thuja aurea, sehr schön, die jungen Triebe goldgelb, ½—1½ Fuß hoch von 1 ℛ bis	5	—
„ occidentalis, gew. Lebensbaum, 7—9 Fuß, buschig	2	—
„ „ „ „ 4—6 Fuß 12 β, 3—4 Fuß........	—	6

pr. Stück ϟ ß

Thuja orientalis, morgenländischer Lebensbaum ....1 ϟ bis 1 8
„ plicata ....1 ϟ 8 ß „ 3 —
„ Wareana, amerikanischer, 1½—2 Fuß ....1 ϟ 8 ß „ 3 —
Myrica cerifera, Wachsmyrte, große Büsche .... 1 —

Sortimente zu Gruppen in zweckmäßiger Auswahl geben wir:
100 Stück schöne, immergrünbleibende Bäume und Sträucher in 36 Sorten zu 60 ϟ
50 „ „ „ „ „ 18 „ 28 „
25 „ „ „ „ „ 12 „ 12 „

Erica.

Ausdauernde schönblühende Haidearten, vorzüglich zu Gruppen auf Rasen und für künstliche Stein- und Felshügel anwendbar.
20 verschiedene Arten mit Namen, im Freien gezogen und mit Erdballwurzeln für 10 ϟ

Pflanzen für das sogenannte Moorbeet.

Andromeda div.	Ledum div.	Rhododendron div.
Azalea div.	Magnolia div.	Rhodora canadensis.
Erica div., ausdauernde.	Menziesia div.	Ulex europ. fl. pl.
Ilex div.	Phillyraea div.	Vaccinium div. etc.
Kalmia div.		

Sortimente von 100 Stück in 100 Sorten erlassen wir für 60 ϟ — ß
„ „ 12 „ „ 12 „ „ „ „ 7 „ 8 „

Azalea.

30 besonders schöne Sorten mit Namen, in **großen, blühbaren,** wurzelächten Exemplaren für das freie Land ....für 50 ϟ — ß
20 „ „ „ „ „ „ „ 30 „ — „
12 „ „ „ „ „ „ „ 18 „ — „
(Kleinere Exemplare billiger.)

Rhododendron.

Ausdauernde hybride Varietäten aus Samen von Rhododendron catawbiense, ponticum roseum & maximum, gezogen zu Gruppen oder auch in Töpfe zu setzen; 5 & 6jährige, 2—2½ Fuß hohe schöne Exemplare, **sämmtlich mit Blüthenknospen** ....pr. Dutzend 20 ϟ — ß
3 & 4jährige 1—1½ Fuß hohe buschige schöne Exemplare, **sämmtlich mit Blüthenknospen** ....pr. Dutzend 12 „ — „
Rhododendron maximum fl. albo, mit weißen Blumen, 6jährige 2—2½ Fuß hohe sehr schöne große Exemplare ....pr. Dutzend 20 „ — „
Rhododendron, 20 verschiedene Sorten mit Namen nach unserer Auswahl in schönen Exemplaren zu Gruppen für's freie Land ....für 30 „ — „
12 „ „ „ „ „ „ „ 18 „ — „

Trauerbäume.

(Arbres pleureurs.)

pr. Stück ϟ ß

Betula pendula, Trauerbirke ....— 12
Caragana pygmaea pendula, Trauer-Erbsenbaum 1 8
Cytisus purpureus, Trauer-Goldregen, purpurblüthiger ....1 ϟ bis 1 8
„ alpinus pendulus, Trauer-Alpen-Goldregen ....1 ϟ „ 1 8

	pr. Stück ℛ ß
Fagus sylvatica pendula, Trauer-Buche .... 1 ℛ 8 ß bis	3 —
Fraxinus excelsior pendula, Trauer-Esche .... 1 ℛ 8 ß „	3 —
„ „ aurea pendula, hängende Gold-Esche .... 1 ℛ 8 ß „	3 —
„ lentiscifolia pendula, Trauer-Esche, zierliche, mastixblätterige	1 8
Prunus domestica pendula. / „ semperflorens ...... / „ divaricata pendula. } Trauer-Pflaume dito	1 —
Quercus Robur pendula, deutsche hängende Eiche .... 3 ℛ bis	5 —
Rosa capreolata fl. pl., Trauer-Rosen, gefüllte in verschiedenen Farben 2 ℛ 8 ß „	3 12
Salix americana pendula, Trauer-Weide, amerikanische .... 8 ß „	1 —
„ babylonica, Trauer-Weide	— 12
„ Napoleonis, Napoleon's Trauer-Weide, starke	3 —
Sophora japonica pendula, große Exemplare	7 8
Sorbus Aucuparia pendula, Trauer-Vogelbeere	2 —
Tilia americana pendula, Trauer-Linde, sehr schön .... 2 ℛ bis	3 —
Ulmus pendula, Trauer-Ulme / „ microphylla pendula / „ suberosa „ }	1 8

Zur Verzierung von Grabstätten.

Eine Auswahl niedlicher, zierlicher, perennirender Frühlingsblumen ..... 100 Stück	9 ℛ
Vinca, Sinngrün in verschiedenen Sorten .... 100 „	6 „

Kletternde und klimmende Pflanzen.

(Plantes grimpantes.)

Zu Lauben und zur Verzierung von Säulen, Wänden &c.

		pr. Dutzend ℛ ß
Ampelopsis hederacea . .	Jungfern-Wein	3 —
„ „	„ ausgesucht starke Pflanz.	5 —
„ hirsuta	„ großblättriger.	4 8
Aristolochia Sipho	großblättrige Pfeiferblume .... 7 ℛ 8 ß &	15 —
„ tomentosa . .	weißgraue filzige „	6 —
Bignonia radicans	rothblüthige Trompetenblume	3 —
Clematis flammula	wohlriechende Waldrebe	6 —
„ sibirica	blaue sibirische „	4 8
„ Vitalba	weiße „	3 —
„ Viticella	blaue und rothe italienische Waldrebe, starke . . .	4 8
„ virginiana	virginische „	3 —
Glycine chinensis	blaue Glycine	18 —
Hedera Helix hibernica . .	hellgrüner, großblättriger Epheu, vorzüglich schöne starke Exemplare	5 —
„ „ „ . .	kleinere „	3 —
„ taurica	taurischer	4 8
Lonicera Caprifolium . . .	wohlriechendes Geisblatt (Jelängerjelieber) . .	2 8
„ „ Fraserii . . .	„ „ gelbblüthiges	7 8
„ „ italicum rubrum	„ „ frühblühendes	3 8
„ „ proliferum . .	„ „ sprossendes american. .	5 —
„ „ pallidum . . .	„ „ blaßes	3 —
„ „ Magnevillae .	„ „	7 8
„ „ Periclymenum	gewöhnliches „	2 8
fol. varieg.	„ buntblättrig. „	5 —
„ „ sempervirens.	scharlachrothes trompetenblum. Geisblatt	5 —

		pr. Dutzend	ℛ	ß
Lycium chinense	chinesischer Boxdorn		3	8
„ europaeum	blaublüthiger „		3	—
„ Trewianum	„		4	—
„ ovatum	eirundblättr. „		3	—
*) **Rosa** bengal. florida	bengalische Boursault Rose in starken Exemplaren		4	8
„ capreol. Dundee Rambler	weiße gefüllte rosarandige flimmende Rose, schön		5	—
„ „ fl. albo pl.	„ „ flimmende Rose		5	—
„ „ „ rubro pl.	rothe „ „ „		5	—
„ „ „ carneo pl.	fleischf. „ „ „		5	—
„ „ „ marmoreo pl.	marmorirte „ „ „		5	—
„ „ „ Jessica	blaßrothe „ „ „		5	—
„ multiflora Russeliana	Russell's rothe, vielblumige		4	8
„ Noisetteana purpurea	Noisett's dunkelrothe, vollblühende		4	8
„ rubifolia	Prairierose, in 3 à 4 diversen Sorten		7	8
Rubus fruticosus fl. albo pl.	weißgefüllter Brombeerstrauch		4	8
„ bellidiflorus fl. pl.	rothgefüllter „ schön		6	8
Vitis cordifolia	herzblättrige Weinrebe		6	—
„ vinifera	div. Sorten Weinreben untereinander		5	—

*) Sämmtliche hier angeführte flimmende Rosen sind ausdauernd und besonders geeignet an Geländern u. s. w. Effect zu machen.

Ausdauernde
Bäume und blühende Sträucher
zu Gartenanlagen.

(Collection d'Arbres et d'Arbustes pour pleine terre.)

(*Hardy Trees & Shrubs.*)

---

* bezeichnet Pflanzen, welche nicht im Freien aushalten.
† „ „ welche nur unter Bedeckung im Freien aushalten.
ꝏ „ Schlingpflanzen.

	ℛ	ß
****Abelia,*** floribunda	—	12
* rupestris	—	12
* uniflora	1	8
Acer, **Ahorn,**		
austriacum	—	6
†barbatum	1	—
campestre	—	4
„ aetnense	—	12
„ fol. varieg	1	—
„ heterocarpum	—	8
„ pulverulentum	1	—
„ tauricum	—	8
colchicum	—	8
„ rubrum	—	8
†cultratum	3	—
coriaceum	2	—
*creticum	—	8
dasycarpum (floridanum) 4 ß bis	—	12
„ var. Pavia	1	8
hyrcanum	1	4
ibericum	—	6
Lobelii (*Tenore*)	3	—
macrophyllum	1	—
microphyllum	—	12

	ℛ	ß
monspessulanum	—	6
montanum	—	6
Negundo (fraxinifol.) 4 ß bis	—	8
„ crispum 4 ß „	—	8
„ fol. var.	5	—
*oblongatum	1	8
obtusatum	1	—
„ neapolitanum	1	—
Opalus	—	6
†palmatum, aus Nepaul	1	8
platanoides 4 ß bis	—	12
„ dissectum	1	—
„ variegatum	2	—
„ laciniatum 8 ß bis	1	—
Pseudoplatanus 4 ß „	—	12
„ fol. varieg.	—	8
„ „ purpureis	2	8
„ hybridum	—	6
„ longifolium *(Booth)*	—	8
„ lutescens	—	8
„ tricolor	3	—
rubrum	—	4
„ fol. var.	2	8
saccharinum (Zuckerahorn)	—	12
striatum	—	8
tartaricum	—	6
tauricum	1	—
trilobatum	—	12
Wagnerii	3	—
***Adenocarpus** foliolosus	—	8
* intermedius	—	8
Aesculus, **Roßkastanie,**		
* californica 10 ℛ bis	15	—
discolor	—	12
Hippocastanum 4 ß bis	—	12
„ cort. striato	—	8
„ crispa	—	8
„ fol. arg. var.	1	—
„ „ aur. var	1	8
„ fl. albo pleno	1	—
„ heterophyllo lacinata	2	—
„ incisa	—	8
„ nigra	—	8
„ praecox	—	8
„ tortuosa *(Booth)*	—	8
humilis	2	8
hybrida	—	8
lutea (flava)	—	8
Lyoni	—	8
macrostachya (spicata)	—	8
marylandica	—	8
neglecta	—	8
ohiotensis	—	8
Pavia	—	8
„ luteo variegata	5	—
„ fl. roseo	2	—
rubicunda 6 ß bis	1	4
„ fol. var.	3	8
„ marginata	3	8
pumila fl. pl.	1	4
Whitleyi (scarlet)	1	—
Ailanthus, **Götterbaum,**		
glandulosa 6 ß bis	—	12
„ foemina	1	—
japonica	2	—

	ℛ	ß
Alnus, **Eller oder Else,**		
americana	—	8
argentea	1	4
autumnalis	—	6
cordifolia	—	8
„ nervosa	—	8
glutinosa	—	4
„ fol. aur. varieg.	—	8
„ laciniata	1	—
„ quercifolia (vera)	—	12
incana	—	4
„ sublaciniata	—	8
„ plicata	—	8
„ „ laciniata *(Booth)*	—	—
„ intermedia	—	8
latifolia (denticulata)	—	8
„ orientalis (barbata)	—	8
oxyacanthaefolia	—	8
rugosa	2	8
serrulata	—	4
subcordata	—	8
Amorpha canescens	—	12
crispa	1	—
elatior	—	6
emarginata	—	8
fruticosa	—	4
fragrans	1	—
Lewisii	—	4
pubescens	—	8
Amygdalus, **Mandel,**		
†argentea	2	—
campestris	—	4
communis 8 ß bis	—	12
„ fl. pl.	2	—
„ fol. var.	2	8
„ dulcis	—	12
„ macrocarpa	1	—
„ pendula	5	—
glandulosa	—	12
incana (Bot. Reg.)	1	—
†lancifolia (Indien)	2	8
nana	—	4
„ fl. albo	—	6
georgica	—	8
Persica	1	—
„ necturina	1	—
„ fl. pl.	1	—
pumila fl. pl.	1	—
sibirica	1	4
Ammyrsine buxifolia (Ledum)	1	4
thymifolia	1	4
Ampelopsis, **Jungfernwein,**		
†bipinnata (Cissus stans) m	—	8
hirsuta m	—	6
hederacea (quinquefolia) m	—	4
Andromeda acuminata	1	4
*arborea	2	8
axillaris	1	—
calyculata 8 ß bis	1	—
„ latifolia	1	—
Catesbaei	1	8
dealbata (Lindl.)	2	—
floribunda 2 ℛ bis	5	—
mariana 1 ℛ „	2	—
paniculata	—	8

	ℛ	ß
poliifolia	—	4
„ humilis	—	12
„ latifolia	—	8
„ major	—	8
pulverulenta ... 1 ℛ bis	2	8
quercifolia	2	8
*retusa ... 3 ℛ bis	5	—
racemosa	1	—
speciosa (dealbata) ... 1 ℛ bis	2	8
„ cassinefolia	1	—
tetragona	1	4
tomentosa	1	8
Anagyris foetida	1	—
Aralia crassifolia ... 10 ℛ bis	40	—
japonica	—	8
*integrifolia ... 20 ℛ bis	40	—
juglandifolia, neu	25	—
*pinnata	3	—
*quinquefolia ... 15 ℛ bis	60	—
*Schefflera ... 2 ℛ 8 ß „	7	8
spinosa	—	8
*trifoliata ... 5 ℛ bis	50	—
Arctostaphylos,		
*arctica ... 1 ℛ 8 ß bis	2	8

	ℛ	ß
*californica	7	8
discolor	2	—
*mucronata	1	4
*sibirica	1	—
*tomentosa	2	8
uva ursi (Bärentraube)	—	6
Aristolochia, **Heberblume,**		
Sipho	—	8
tomentosa (hirsuta)	—	8
Artemisia, **Beifuß,**		
Abrotanum	—	4
sibirica	—	6
Tournefortiana	—	8
Asimina, **Flaschenbaum,**		
†triloba (Anona)	2	8
Astragalus, **Tragantstrauch,**		
aristatus	3	—
†vimineus fl. rubro	1	—
Tragacantha	—	12
†***Atriplex*** Halimus	—	8
Aucuba, **Goldbaum,**		
†japonica ... 8 ß bis	1	8
† „ latimaculata	2	8

Azalea,

circa 50 der schönsten Species und Varietäten ... à Stück 2 ℛ bis 5 ℛ

Sortimente der Azaleen vide Pag. 33.

	ℛ	ß
†***Baccharis*** halimifolia	—	8
Berberis, **Berberitze,**		
*actinacantha	2	—
aetnensis	1	4
aristata	1	—
asiatica	—	12
*auhuracensis	2	—
buxifolia	—	12
canadensis	—	6
caroliniana *(Booth)*	—	6
*Chitria	1	8
chinensis	—	8
*coriacea	1	8
crataegina	1	4
cretica	—	12
cuneata	3	—
†Darwynii ... 2 ℛ 8 ß bis	5	—
†declinata	3	—
dealbata	3	—
dulcis	—	12
elegans	1	8
emarginata	—	6
empetrifolia	—	8
„ erecta	5	—
Fischerii	1	—
*floribunda	2	8
†gracilis	1	4
heterophylla	1	4
*hypoleuca	7	8
†Jacquinii	3	—
†iberica	3	—

	ℛ	ß
ilicifolia	—	8
†Knightii	2	—
lucida	—	8
Lycium	—	12
*macrophylla	5	—
mitis	1	—
*petiolaris	1	4
provincialis	—	8
*sanguinolenta	2	8
sibirica (altaica)	1	8
spathulata	—	8
†tinctoria	2	8
*trifoliata, schön	4	—
umbellata (angulosa)	1	8
virgata	3	—
vulgaris	—	4
„ fol. atropurpureis	—	12
„ „ varieg.	1	8
„ fr. dulce	1	8
„ „ luteo	—	6
„ „ rotundo	—	6
„ „ violaceo	—	6
*Wallichiana (atroviridis)	1	8
*spec. (Nord-Indien)	15	—
Für andere siehe Mahonia.		
†***Berchemia*** volubilis	—	12
Betula, **Birke,**		
alba ... 4 ß bis	—	8
„ aspleniifolia	7	8
„ dalecarlica	—	8

	ℛ	ß
alba fol. varieg.	1	4
„ pendula ....4 ß bis	—	8
„ „ laciniata	1	—
bella *(Booth)*	30	—
Bhojpaltra	1	4
carpinifolia	—	4
cylindrostachya	2	8
davurica	2	8
excelsa	—	8
fruticosa	—	4
glandulosa	—	8
Gmelini	—	12
lutea	1	8
nana	—	6
papyracea	—	4
„ grandis	—	12
populifolia	—	6
pubescens	—	8
„ undulata	—	8
spec. nova	—	12
sibirica	—	6
urticaefolia	—	8
Bignonia, **Trompetenblume,**		
Catalpa, vide Cat. syringaefolia.		
radicans (Tecoma) ∽	—	4
„ lutea ∽	1	8
* „ major ∽	1	4
†***Bladhia*** japonica	1	8
†***Borya*** ligustrina	—	8
†***Bridgesia*** spicata	1	—
Broussonetia papyrifera	—	8
„ cordata	2	8
„ cucullata	1	8
„ fol. arg. varieg.	5	—
„ „ aur. varieg.	5	—
„ heterophyllo dissecta	2	—
†***Bumelia*** lycioides	1	—
tenax	3	—
Bupleurum fruticosum	—	8
Buxus, **Buxbaum,**		
sempervirens	—	6
„ angustifolia	—	4
„ arborescens	—	8
„ „ bullata	1	8
„ fol. argent. var.	—	8
„ „ aur. var.	—	6
„ latifolia	—	6
„ minor	—	8
„ myrtifolia	—	8
† „ rosmarinifolia	2	8
„ suffruticosa	—	4
„ spec. caucasica	—	12
****Cajanus*** argenteus	—	8
****Callicarpa*** gracilis	1	8
Callitris, vide ***Coniferae.***		
Calophaca wolgarica (Cajan.)	1	—
Calycanthus, **Gewürzstrauch,**		
floridus	—	12
„ aspleniifolius	3	—
inodorus	1	—
glaucus (fertilis)	1	—
laevigatus (nanus)	1	—
luteus	5	—
*macrophyllus	3	—

	ℛ	ß
Caragana, **Erbsenbaum,**		
Altagana (Robinia)	—	12
arborescens	—	4
arenaria	—	12
Chamlagu	—	12
frutescens	—	6
„ sylvatica	—	8
glomerata	—	12
grandiflora	—	12
„ trifoliata	1	8
jubata	7	8
mollis	—	8
pygmaea	—	4
„ pendula	1	8
Redowskii	—	8
spinosa	—	8
Carpinus, **Hainbuche,**		
americana	1	—
Betulus	—	4
„ fol. argent. var.	1	8
„ incisa	—	8
Carpinizza	1	8
heterophylla	—	12
orientalis	—	12
Carya, **Hickorynuß,**		
alba	—	8
amara	—	8
ficiformis	—	8
olivaeformis	1	—
porcina	—	8
tomentosa	—	8
Castanea, **ächte Kastanie,**		
*chrysophylla, sehr selten	37	8
vesca ....4 ß bis	—	8
„ aspleniifolia	1	—
„ cochleata *(Booth)*	1	—
„ crispa	2	—
„ Downtoniana	1	4
„ glaberrima	1	—
„ fol. luteo maculatis	1	—
„ „ arg. variegatis	1	8
pumila (Fagus)	2	—
Catalpa syringaefolia ...6 ß bis	—	12
Ceanothus, **Seckelblume,**		
*africanus	—	12
americanus	—	6
„ macrophyllus	2	—
*azureus	2	—
†Baumanni	2	8
*collinus	3	—
*cuneatus	5	—
†dentatus	1	8
*divaricatus	—	8
Fontanesianus	1	—
hybridus coeruleus	—	12
† „ carneus	—	12
†intermedius	—	12
*papillosus	3	—
†rigidus	1	8
Celastrus, **Bügelholz,**		
edulis ∽	2	8
mollis ∽	6	—
scandens ∽	—	6
Celtis, **Zürgelbaum,**		
australis	—	8

	ℛ	ß
aspera	—	8
†chinensis	2	8
cordata	1	—
crassifolia	1	8
glabrata	—	8
occidentalis 4 ß bis	—	8
pumila	—	8
*spec. Chili	1	—
Tournefortii	—	8
Cephalanthus occidentalis	—	6
Cercis, **Judasbaum**,		
canadensis 8 ß bis	1	8
Siliquastrum 8 ß „	1	8
„ fol. var.	5	—
Chionanthus, **Schneeblume**,		
pubescens	3	12
virginica 12 ß bis	2	8
„ maritima	2	8
„ montana 1 ℛ 8 ß bis	3	—
Cissus (Vitis) ∽		
†acuminata (Himalaya)	1	4
*antarctica	—	8
elegans, schön	1	—
Cistus vide ***Helianthemum***.		
Clematis, **Waldrebe**, ∽		
campaniflora 6 ß bis	—	12
†cirrhosa	1	—
† „ macrophylla	2	—
crispa	1	8
flammula (fragrans, *Ten.*)	—	8
florida	1	—
„ fl. pleno	1	8
glauca	—	6
†Grahami	2	8
†graveolens	2	—
Hendersonii (nicht rankend)	—	12
hexangularis	1	—
hybrida	—	6
†macropetala	1	—
†montana	—	8
†nepalensis	—	12
orientalis	—	8
†Pallasii	—	12
revoluta (nicht rankend)	—	8
†semperflorens	5	—
Shillingii	2	—
sibirica	—	8
„ fl. albo, weißblüthig	1	—
†smilacifolia, schön	2	8
†spec. nova (Nord-Indien)	—	12
†spec. himalaya	—	12
†trifoliata, selten	3	12
tubulosa mongolica (nicht rank.)	—	6
Viorna	1	8
virginiana	—	4
Vitalba	—	4
Viticella	—	4
„ fl. pl.	1	4
„ „ pallido	—	8
„ „ rubro	—	6
Clethra alnifolia	—	8
„ acuminata	—	12
acuminata vera	2	8
paniculata	—	12
scabra	—	12
pubescens	1	—

	ℛ	ß
Colutea, **Blasenstrauch**,		
arborescens	—	4
„ crispa	1	—
media	—	8
nepalensis	2	8
orientalis (cruenta)	—	4
Pocockii	2	8
Comptonia aspleniifolia 12 ß bis	1	8
Coriaria, **Gerberstrauch**,		
†myrtifolia	—	8
†nepalensis	—	8
Cornus, **Hartriegel**,		
alba	—	2
alternifolia	—	4
asperifolia	—	4
candidissima	—	4
„ fol. varieg.	—	4
circinnata	—	4
fastigiata	—	4
florida	1	—
*himalaya	1	—
*macrophylla	1	8
mascula	—	4
„ fr. flavo	—	6
„ fol. argent. var.	2	—
„ „ aur. var.	1	8
paniculata	—	4
sanguinea	—	2
sericea	—	4
sibirica	—	4
stricta	—	4
****Corokia*** Cotoneaster	—	8
Coronilla Emerus	—	6
Corylus, **Haselnuß**,		
americana	—	6
„ humilis	—	6
„ „ serotina	—	6
„ rostrata (cornuta)	—	6
Avellana	—	2
„ alba	—	6
„ barcelonensis	—	6
„ glomerata	—	6
„ grandis	—	6
„ heterophylla	—	8
„ praecox oblonga	—	6
„ quercifolia	1	8
„ rubra	—	6
„ laciniata	—	6
Colurna (byzantina)	—	8
tubulosa	—	6
„ arborescens	—	12
„ atropurpurea (schön)	—	8
Cotoneaster, **Quittenmispel**,		
†acuminata (Mespilus)	—	8
†affinis	—	12
†denticulata	—	12
†frigida	—	12
†granatensis	2	—
laxiflora	—	6
marginata	—	6
microphylla	—	6
„ uva ursi	—	6
Nummularia	—	6
rotundifolia	—	6
racemiflora	1	—

	ℛ	ß
Royleana, schön	—	12
thymifolia	—	8
†tomentosa	1	—
uniflora	—	6
vulgaris	—	6
***Crataegus*, Hagedorn,**		
arbutifolia	—	6
Azarolus	—	8
Buistii	3	—
Calpodendron	1	8
Celsiana (tanacetifolia)	—	8
coccinea	—	9
cordata	—	6
†crenulata	—	12
crus galli	—	6
„ „ fr. splendido	—	8
† „ „ pyracanthifolia	—	12
† „ „ salicifolia	—	12
cuneifolia	—	8
Douglasiana *(Lindley)*	—	8
elliptica	—	6
ferox	3	—
flabellata	1	8
flava	—	8
„ pallida	—	8
fissa	1	8
germanica (Mespilus)	—	6
„ macrophylla *(Booth)*	—	12
glandulosa	—	6
grandiflora	—	8
grossulariaefolia	—	8
hybrida	—	6
†Lambertiana	—	8
lobata	—	8
lucida	—	6
monogyna	—	4
„ fol. varieg.	—	6
nigra	—	8
odorata	—	6
orientalis	—	8
Oxyacantha	—	2
„ fl. rubro	—	6
„ „ „ pl.	—	8
„ „ „ splendente	—	6
„ „ albo pl.	—	6
„ fol. luteis *(Booth)*	—	8
„ fr. luteis (xanthocarpos)	—	8
„ glomerata	—	6
† „ pteridifolia	1	—
„ reginae	—	8
„ longispina	—	8
pectinata	—	6
pentagyna	—	8
pubescens	—	8
pyracanthaefol.	—	8
sanguinea	—	6
sibirica praecox	—	8
†stipulacea	—	8
succulenta	—	8
tortuosa	3	—
virginica	—	6
Cupressus (Taxodium) vide ***Coniferae.***		
***Cydonia*, Quitte,**		
*chinensis	1	—
japonica (Pyrus jap.)	—	6
„ fl. semipleno	—	8
„ „ albo	—	6
vulgaris	—	2
„ lusitanica	—	8
„ pyriformis	—	4
***Cytisus*, Bohnenbaum,**		
alpinus	—	6
„ fragrans	—	12
„ pendulus	1	8
*aeolicus	3	—
*Attleanus	—	12
* „ Bootheanus	1	8
austriacus	—	4
bisflavens	1	—
*calycinus	1	—
capitatus	—	4
*elegans	1	—
elongatus	—	4
falcatus (ciliatus)	—	4
hirsutus	—	4
Laburnum 4 ß bis	—	8
„ fol. varieg.	—	8
„ „ involutis	—	8
„ autumnalis	3	—
„ Parksii 8 ß bis	1	—
„ intermedius 8 ß bis	1	—
„ purpurascens (fl. ros.)	—	12
„ quercifolius	—	12
„ Watererii	—	8
leucanthus	—	12
nigricans	—	4
polytrichus	—	12
purpureus	—	4
„ atropurpureus	—	12
„ albus carneus	1	—
„ elongatus	2	—
„ incarnatus major	—	12
„ „ minor	—	8
„ albiflorus	—	12
„ erectus	2	—
„ roseus	—	8
*racemosus, schön, vollblüth. 8 ß bis	1	—
* „ latifolius	2	8
„ hochstämmig 5 ℛ à	10	—
supinus	—	4
sessilifolius	—	4
triflorus	—	12
uralensis	—	12
Weldenii	—	12
***Daphne*, Seidelbast,**		
Cneorum 1 ℛ bis	1	8
„ fol. varieg.	1	—
*Laureola 8 ß bis	1	8
* „ fol. purpureis	2	8
Mezereum	—	8
„ autumnalis	1	8
„ flor. albo	—	12
†pontica 8 ß bis	—	12
*salicifolia	2	8
†***Deutzia*** canescens	—	12
†corymbosa (Philadelphus)	—	12
Godohokerii	1	—
gracilis vera (Siebold) 8 ß bis	2	8
pulchella	—	12

	ℛ	ß
scabra .... 6 ß bis	—	12
†staminea	1	8
undulata	—	8
Diervilla canadensis (lutea)..	—	4
Diospyros, Dattelpflaume,		
Lotus .... 8 ß bis	1	—
virginiana (concolor)	1	—
Dirca, Leberh.lz,		
palustris .... 1 ℛ bis	3	—
Elaeagnus, Oleaster,		
angustifolia	—	12
†argentea	1	8
†conferta	1	—
fusca	—	12
macrophylla (latifolia)	—	6
orientalis	—	12
parvifolia	1	—
reflexa	—	12
†triflora, schön	3	—
Empetrum, Rauschbeere,		
†album	1	—
nigrum	—	4
†rubrum	—	12
scoticum	—	12
Ephedra altissima	3	—
distachya	3	—
Epigaea, Grundstrauch,		
repens	2	8
Erica, Haide,		
ciliaris	—	6
cinerea	—	8
„ alba	—	8
„ atropurpurea	—	12
„ coccinea	—	8
herbacea (carnea)	—	6
Mackayana	—	8
mediterranea hibernica	—	8
multiflora	—	8
„ alba	—	8
ramulosa	1	—
scoparia nana	—	12
stricta	—	12
Tetralix	—	4
„ alba	—	6
„ carnosa	—	8
vulgaris	—	2
„ Alporti, schön	—	12
„ alba	—	8
„ argentea	—	8
„ aurea	—	8
„ dumosa, schön	—	8
„ elata, schön	1	—
„ fl. pl., schön	—	8
„ fol. varieg	—	8
„ monstrosa	—	8
„ nana	—	12
„ prostrata	—	8
„ „ fl. albo	—	8
„ Pumilio	—	8
„ Reginae, schön	1	—
„ rubra	—	8
„ repens	—	8
„ tenuis	—	8
„ tomentosa	—	8

	ℛ	ß
Escallonia,		
†macrantha .... 2 ℛ 8 ß bis	5	—
*caracassana	5	—
*glutinosa	—	8
incarnescens	1	—
*organensis	5	—
†montevidensis	—	12
†rubra	—	12
Evonymus, Spindelbaum,		
americanus	—	4
„ fol. varieg	—	12
angustifolius	—	6
atropurpureus	1	—
europaeus	—	2
„ fol. varieg	1	—
„ fr. albo	—	6
„ „ coccineo	—	6
„ „ pallido	—	6
„ purpureus	1	4
*fimbriatus	1	—
*echinatus	2	8
†Hamiltonianus	—	12
*japonicus	—	8
* „ fol. albo marginatis..	—	8
* „ „ aureo maculatis..	—	12
latifolius	—	8
pendulus	2	—
rosmarinifolius	2	8
verrucosus	—	6
Fagus, Buche,		
*antarctica (immergrün)	40	—
*Cunninghamii „ 7 ℛ 8 ß bis	20	—
ferruginea (grandifolia)	1	4
*fusca	5	—
sylvatica .... 2 ß bis	—	6
„ aspleniifolia	1	—
„ atropurpurea	—	12
„ „ pendula 5 ℛ bis	7	8
„ cochleata	2	8
„ cristata (comptoniaefol)	1	4
„ fol. argent. var	2	8
„ „ aur. var	1	—
„ macrophylla	4	8
„ pendula ... 1 ℛ 8 ß bis	3	—
„ pyramidata	3	8
„ quercoides	1	—
†**Fontanesia** phillyraeoides...	—	6
Forsythia viridissima	—	8
Fothergilla alnifolia	1	—
tomentosa	—	12
Fraxinus, Esche,		
acuminata	—	8
alba	—	6
americana	—	6
argentea	—	8
aspleniifolia (salicifol.)	1	8
aucubaefolia	—	12
†californica	3	12
†cinerea	—	12
coarita	1	—
coriacea	2	8
elliptica	—	8
†epiptera	—	8
excelsior .... 4 ß bis	—	12

	ℛ	ß
excelsior aurea	—	6
„ „ pendula 1 ℛ 8 ß bis	3	—
„ fol. argent. varieg.	1	—
„ „ aur. varieg.	1	8
„ pendula 1 ℛ bis	2	8
„ striata (jaspidea)	—	6
heterophylla (simplicifol.) 4 ß bis	—	8
„ fol. var.	2	—
imbricaria	2	8
juglandifolia	—	6
lentiscifolia	—	6
„ pendula *(Booth)*	1	8
*mexicana (Humboldtii)	2	8
myrtifolia	1	—
nana	—	6
„ atrovirens (crispa)	1	—
nigra	—	8
Ornus	—	6
„ florifera	—	12
„ fol. var.	2	8
oxyphylla	—	6
„ taurica	—	12
pensylvanica (pubescens)	—	8
platycarpa	—	8
quadrangulata (tetragona)	3	—
Richardi	—	8
rufa	—	8
sambucifolia	—	4
†scolopendrium	2	—
Theophrasti	—	8
verrucosa	—	8
viridis	—	6
„ nobilis *(Booth)* 1 ℛ 8 ß bis	2	8
zanthoxyloides	2	—
Gaultheria, **Bergthee**,		
*caracassana	—	3
†coccinea 1 ℛ 8 ß bis	3	—
Lindeniana	10	—
*organensis, schön 1 ℛ 4 ß „	20	—
procumbens	—	8
*scabra	7	8
†serpyllifolia	2	—
Shallon	—	8
„ fl. albo	2	—
*villosa 7 ℛ 8 bis	15	—
Genista, **Ginster**,		
anglica	—	4
anxantica	—	6
†davurica	—	12
decumbens	—	12
†filipes	1	—
florida	—	4
germanica	—	4
gracilis	—	8
lusitanica	—	8
ovata	—	6
pilosa	—	12
prostrata	—	8
*Rhodopena	—	8
sagittalis	—	6
scoparia (Spart.)	—	4
† „ fol. varieg.	—	12
„ fl. albido	—	12
„ „ pleno	—	12
sibirica	—	8

	ℛ	ß
tenuifolia	—	12
thyrsiflora	—	12
tinctoria	—	4
„ fl. pl.	1	—
*triquetra	—	8
virgata	—	8
†***Gleditschia*** caspica	2	8
ferox	1	—
horrida	1	—
latifolia	—	8
longispina	—	12
macroacantha	1	—
*mimosoides	2	—
monosperma (carolinensis)	—	8
orientalis	1	8
*pendula (Bujeauti)	2	8
sinensis	1	—
triacanthos 4 ß bis	1	—
Glycine chinensis 1 ℛ „	2	—
chinensis fl. albo 12 ℛ 8 ß „	25	—
„ atropurpurea	3	8
frutescens (Wisteria)	1	4
†***Gordonia*** Lasianthus	4	—
† pubescens	3	—
Grabowskia boerhaviaefolia	—	8
Gymnocladus canadensis 1 ℛ 8 ß bis	5	—
Halesia tetraptera	—	12
Halimodendron, **Salzstrauch**, argenteum (Robinia)	—	12
Hamamelis, **Zaubernuß**, virginica	—	12
Hedera, **Epheu**,		
algeriensis	1	—
arborea (Aralia) 1 ℛ 8 ß bis	3	—
„ fol. aur. varieg.	1	8
Helix	—	2
„ canariensis	—	8
„ digitata vera	—	8
„ fol. varieg.	—	8
„ fr. luteo	—	6
„ hibernica	—	8
„ „ fol. var. eleg.	1	4
„ taurica	—	8
Roegneriana, sehr großblättrig	—	12
verlandica	—	12
†***Helianthemum***, **Cistenröschen**,		
vulgare (variabile) album fl. pl.	—	10
„ Andersonii	—	8
„ asperum	—	8
„ aurantiacum	—	8
„ Ayrii	—	8
„ bicolor fl. pl.	—	10
„ croceum	—	8
„ diversifolium fl. pl.	—	10
„ flavescens fl. pl.	—	10
„ grandiflorum	—	8
„ hyssopifolium	—	8
„ „ croceum	—	8
„ intermedium	—	8
„ lanceolatum	—	8
„ luteum	—	8
„ „ fl. pl.	—	10
„ macranthum	—	8
„ „ apenninum	—	8

	ℳ	ß
vulgare modestum	—	8
„ multiplex fl. pl.	—	10
„ mutabile	—	8
„ „ pallidum	—	8
„ mutabile rubrum	—	8
„ nummularium	—	8
„ praecox	—	8
„ prostratum stramineum	—	8
„ rosaceum fl. pl.	—	10
„ „ „ „ fol. var.	—	10
vulgare roseum	—	8
„ „ bicolor	—	8
„ „ carneum	—	8
„ „ fl. pl.	—	10
„ „ pallidum	—	8
„ serpyllifolium	—	8
„ Smithii	—	8
„ stramineum	—	8
„ sulphureum	—	8
„ Surreianum	—	8

Die Cistenröschen sind bei leichter Laubbedeckung ausdauernd, blühen über drei Monate des Sommers allerliebst und sind zu niedrigen Gruppen so wie zur Ausschmückung von Felspartien besonders anwendbar. Wir geben nach unserer Wahl:

36 verschiedenfarbige mit Namen für 12 ℳ — ß
24 „ „ „ „ 8 „ — „
12 „ „ „ „ 4 „ 8 „

	ℳ	ß
Hibiscus, **syrische Rose,**		
syriacus, hochst., mit schönen Kronen, Prachtexempl.	4	—
„ fol. arg. var.	1	—
12 Sorten gefüllte und einfache	8	—
6 „ „ „ „	4	—
Hippophae, **Sanddorn,**		
canadensis	—	4
rhamnoides (foem.)	—	4
„ (masc.)	—	4
†salicifolia	—	12
Hydrangea arborescens	—	4
carnescens	1	—
cordata	—	8
hortensis 8 ß bis	2	8
*japonica 8 ß „	1	—
„ fol. var.	1	—
laevigata	—	4
nivea	—	8
†quercifolia (radiata)	1	—
Hypericum, **Johannisstrauch,**		
Androsaemum	—	8
†calycinum	—	4
hircinum	—	4
†nepalense	—	8
†prolificum	—	8
strictum	—	6
Jasminum, **Jasmin,**		
affine	—	8
arborescens	—	8
chrysanthum	—	8
fruticans	—	6
„ majus	—	6
humile	—	8
officinale	—	8
„ fol. aur. var.	—	12
pubigerum	—	8
Wallichianum	—	8
Iberis, **Bauernsenf,**		
Garrexiana	—	4
sempervirens	—	4
„ fol. arg. var.	—	6
Ilex, **Hülse, Stechpalme,**		
Aquifolium 4 ß bis	—	12
„ angustifolia	2	8
Aquifolium angustifolia flammea	2	8
„ calamistrata	2	—
„ „ fol. var.	3	—
„ carnola	2	8
„ „ fol. var.	3	—
„ fol. albo maculatis	2	—
„ „ „ marginat. 1 ℳ bis	2	—
„ „ aureo maculat. 1 ℳ „	2	—
„ „ „ margin. 1 ℳ „	2	—
„ „ „ varieg. 1 ℳ „	2	—
„ „ argent. var. 1 ℳ „	2	—
„ baccis aureis 1 ℳ „	2	—
„ heterophylla	3	—
„ ferox 1 ℳ bis	2	—
„ „ fol. arg. var. 1 ℳ „	2	—
„ „ „ „ aur. var. 1 ℳ „	2	—
„ latifolia	1	8
„ latispina 3 ℳ bis	5	—
„ macrophylla, sehr großblättrig (Booth)	2	8
„ monstrosa	2	8
„ pendula	2	8
*aestivalis	1	—
*balearica 1 ℳ bis	2	—
„ fol. var.	5	—
*castaneaefolia	1	—
cassinefolia	2	8
ciliata 1 ℳ bis	1	8
„ minor 1 ℳ „	2	8
*cornuta	12	8
*crassifolia	1	8
*Cunninghami (Himalaya)	1	8
*Dahoon (Neu-Seeland)	1	8
*dipyrena	5	—
*excelsa (crocea)	10	—
*furcata	12	8
fulhamensis	2	8
*gigantea 2 ℳ bis	5	—
*latifolia nova (japon.) 2 ℳ „	4	8
laurifolia aurea	2	8
*laxiflora	3	12
*ligustrifolia (angustifolia)	—	12
*maderensis	2	—
* „ nigrescens	2	8
*magellanica	2	—

	ℛ	ß
*mexicana	3	8
*microcarpa	12	8
*opaca	1	8
ovata	—	—
Perado vera	3	—
phillyraeaefolia	4	—
*platyphylla	3	—
*prinoides	1	—
*rosmarinifolia ...... 1 ℛ 8 ß bis	3	—
*rotundifolia	2	—
senescens	2	8
*Shepherdii ...... 2 ℛ bis	4	—
Tarajo	5	—
*vomitoria	1	—
10 Sorten nach unserer Auswahl für	10	—
Itea virginica	—	12
Juglans, Wallnuß,		
cathartica	1	8
cinerea	—	8
fraxinifolia, vide Pterocarya.		
monophylla	—	—
nigra	—	8
regia ...... 4 ß bis	2	—
„ aspleniifolia (filicifol.)	5	—
„ fertilis ...... 2 ℛ bis	5	—
„ laciniata, schön .... 5 ℛ „	10	—
„ pendula	—	—
spicata	—	—
villosa	—	12
Juniperus vide **Coniferae.**		
Kalmia angustifolia .... 8 ß bis	1	8
„ fol. var. 12 ß „	1	8
glauca (rosmarinifol.) .. 12 ß „	1	8
„ superba	1	8
„ stricta	1	8
latifolia ...... 12 ß bis	3	—
pumila	1	8
rubra ...... 12 ß bis	1	8
Kerria japonica	—	4
„ fl. simplici	—	6
Kochia prostrata	—	8
Koelreuteria paniculata	1	—
Laurus, Lorbeere,		
*carolinensis (Persea)	2	—
Benzoin	1	—
*Sassafras	1	8
Ledum, Porst,		
angustifolium	1	4
buxifolium (Ammyrsine)	1	4
intermedium	1	8
latifolium	1	—
palustre	—	12
„ decumbens	1	8
thymifolium (Ammyrsine)	1	4
Leycesteria formosa	—	8
†nepalensis	—	8
Ligustrum, Rainweide,		
angustifolium	—	12
†grandiflorum	—	12
†spicatum	—	12
vulgare	—	2
„ flore luteo	—	6
„ fol. varieg	—	2
„ fr. luteo	—	2
vulgare italicum	—	2
„ foliosum	—	4
Lindleya mespiloides, selten	2	8
Linnaea borealis	—	8
Liquidambar, Amberbaum,		
imberbe (orientale)	1	8
styraciflua ...... 12 ß bis	1	8
Liriodendron, Tulpenbaum,		
tulipifera ...... 12 ß bis	2	—
„ fol. var	3	—
„ integrifolium	3	—
„ leucanthum	6	—
„ obtusilobum	3	—
Lonicera, Heckenkirsche,		
alpigena ...... 6 ß bis	—	12
brachypoda	—	—
ciliata	—	6
coerulea	—	4
„ praecox	—	6
Diervilla	—	4
diversifolia	—	12
hispida	—	6
iberica	—	6
Ledebourii	—	8
nigra	—	6
orientalis	—	6
pyrenaica	—	6
Solonis	—	4
tatarica	—	4
„ baccis luteis	—	6
„ fl. albo	—	6
„ fl. rubro	—	6
sibirica	—	6
villosa	—	4
Xylosteum (vulgare)	—	4
Caprifolium, Geisblatt, ∽		
Brownii	1	—
dioicum	—	8
Douglasii	2	—
†etruscum	—	12
†flexuosum	—	8
Fraseri (flavum), gelbblüthig	1	—
gratum	—	12
hirsutum	—	12
*hispidulum	—	12
italicum	—	4
„ fl. albo	—	6
„ fl. rubro	—	4
latifolium	1	—
*longifolium	1	4
Magnevillae	1	—
occidentale, orangeroth	2	4
pallidum	—	4
parvifolium	—	8
Periclymenum (vulgare)	—	4
„ fol. varieg	—	8
„ quercifolium	—	6
proliferum	—	8
pubescens (Goldii)	1	—
puniceum	1	—
sempervirens	—	6
„ angustifolium	1	—
„ aureum, goldgelbblüth.	1	—
„ semipl	1	—

	ℳ	ß
sempervirens var. nov.	—	12
„ spec. Nikita	—	8
Lycium, Bocksdorn,		
barbatum	—	12
†carnosum	—	12
europaeum ∽	—	2
*fuchsioides	—	8
lanceolatum ∽	—	8
*obovatum	—	8
ovatum ∽	—	8
*rigidum	—	6
ruthenicum ∽	—	6
Trewianum ∽	—	6
Lyonia vide ***Andromeda.***		
Magnolia acuminata . . . 3 ℳ bis	5	—
auriculata	6	—
conspicua (Yulan) . . . . . . 3 ℳ bis	6	—
„ Soulangeana. 3 ℳ „	6	—
cordata . . . 3 ℳ „	4	8
glauca	3	—
„ Thomsoniana . . . . 3 ℳ bis	6	—
gracilis (Kobus) . . . . 2 ℳ 8 ß „	4	8
macrophylla	5	—
obovata (purpurea) 1 ℳ 8 ß bis	3	12
„ reflorescens . . . 10 ℳ „	15	—
speciosa	6	—
Umbrella (tripetala) . . . . 1 ℳ bis	3	12
Mahonia Aquifolium (Berb.) 4 ß bis	—	12
*Ehrenbergii, selten	50	—
fascicularis . . . . 1 ℳ 8 ℳ bis	3	—
†Fortunei	5	—
†glumacea	2	8
†gracilis	10	—
*heterophylla variegata	36	—
hybrida	1	8
leucantha	20	—
magnifica	3	—
*nepalensis . . . . 15 ℳ bis	25	—
nervosa	3	—
repens	1	—
*tenuifolia	4	8
Menispermum, Mondsamen, ∽		
canadense	—	4
davuricum	—	8
Menziesia coerulea	2	8
empetrifolia	1	—
globularis . . . . 1 ℳ bis	2	8
poliifolia (Erica Daboecia)	—	6
„ fl. albo	—	8
„ minor (nana)	—	6
Mespilus, Mispel,		
Chamaemespilus (Pyrus)	—	8
„ gallica	—	12
germanica diffusa	—	4
„ macrophylla (*Booth*)	—	12
Pyracantha	—	8
„ baccis albis	1	—
„ nivea	—	8

Die übrigen Arten sind unter Cotoneaster, Crataegus und Pyrus zu finden.

	ℳ	ß
Mitchella repens	—	8
Morus, Maulbeerbaum,		
alba	—	4
„ Morettiana	—	4
„ multicaulis (bullata)	—	8
* „ nervosa	1	8
tatarica	—	8
*japonica	5	—
[1]) intermedia	—	8
Kaempferii	2	8
nigra, hochstämmig, vide Pag. 12.		
papyrifera, vide Broussonetia.		
rubra	1	—
scabra pensylvanica	1	—
„ canadensis	1	—
* „ tulipifolia	2	8
Myrica, Wachsbaum,		
californica (immergrün, sehr hübsch) . . . 3 ℳ à	5	—
carolinensis	6	—
cerifera masc.	—	8
„ foem	—	8
Gale masc. (palustris)	—	4
„ foem	—	4
****Myrrhinium*** atropurpureum	2	—
****Neillia*** thyrsiflora	1	—
Nyssa, Tupelobaum,		
aquatica	2	8
candida	2	8
villosa	2	8
Ononis, Hauhechel,		
fruticosa	1	—
rotundifolia	—	8
Ostrya, Hopfenbuche,		
quercifolia	2	8
virginica	—	6
vulgaris	—	6
Paeonia, Bauerrose,		
arborea (Moutan) . . . . . . 2 ℳ bis	3	8
„ papaveracea . . . 3 „ „	4	—
„ rosea	6	—

Die nachstehenden prächtigen Varietäten unter Namen von P. arb. werden abgegeben . . . . à Stück 3 ℳ bis 5 —

Paeonia albicans.
„ „ pl.
„ Elisabethae.
„ Kaiser Leopold.
„ Karl V.
„ Leondine.
„ phoenicea pl.
„ rosea superba.
„ regia.
„ rubra odorata.
„ Rinzii.
„ Triomphe de Malines.

20 div. chinesische Paeonia arborea (Standish & Noble) à 15 ℳ bis 20 —

[1]) Dieser Maulbeerbaum eignet sich ganz vorzüglich zum Seidenbau, er zeichnet sich durch seine großen Blätter vor allen andern aus und verträgt unsern Winter so gut wie der weiße.

	ℳ	ß
Paliurus, vide ***Zizyphus.***		
Paulownia imperialis 12 ß bis	2	8
Periploca, Schlinge,		
graeca	—	6
Philadelphus, Pfeifenstrauch,		
coronarius	—	4
" fl. pl.	—	4
" fol. var	—	4
floribundus	—	4
Gordonianus	—	4
gracilis	—	4
grandiflorus	—	6
inodorus	—	6
laxus	—	6
Ledebourii	—	8
*mexicanus	—	6
nanus	—	4
Sadsumanus	—	12
speciosus	—	6
Zeyheri	—	6
Phillyraea, Steinlinde,		
*angustifolia	—	8
*crispa	3	8
*latifolia	—	10
*ligustrifolia	—	8
*media	—	12
*serratifolia	—	8
* " fol. varieg.	—	12
*spec. nova	—	12
Phyllopodium argutum	—	6
Pinus, vide ***Coniferae.***		
Planera japonica	—	12
crenata (Selkwa) 1 ℳ bis	2	8
Richardi	1	—
Platanus acerifolia	1	—
" longiloba	1	—
macrophylla	1	—
cuneata	—	8
digitata (laciniata)	—	8
occidentalis	—	8
orientalis	—	8
Polygala, Kreuzblume,		
* Chamaebuxus	—	8
* lancaefolia	—	12
* ***Polygonum*** suffruticos.	—	8
Populus, Pappel,		
alba 4 ß bis	1	—
" argentea vera 12 " "	1	4
angulata 4 " "	—	12
" var. Medusae	—	8
balsamifera	—	4
" suaveolens	1	—
" viminalis	—	8
betulaefolia	—	12
cordata	—	6
dilatata (italica, pyramidalis)	—	4
" foem	—	8
graeca	—	6
grandidentata	2	8
heterophylla	1	8
laurifolia *(Ledeb.)* 4 ß bis	—	8
Lindleyana *(Booth)*	—	8
macrophylla	—	8
monilifera (canadensis) 4 ß bis	—	8
" foem	—	8

	ℳ	ß
monilifera fol. aur. var	—	12
nigra	—	4
pannonica	—	12
pendula 1 ℳ bis	1	8
spec. belgica (canescens)	—	8
tremula	—	2
Potentilla, Fünffingerkraut,		
fruticosa	—	4
† " davurica	—	8
" floribunda	—	8
glabra (fruticosa alba)	—	8
parvifolia	—	12
Prinos, Winterbeere,		
†aestivalis	1	—
†glaber 1 ℳ bis	2	—
*padifolius	—	12
Prunus, Pflaume,		
acuminata	—	12
Armeniaca (Aprikose)	—	12
" Brigantiaca	—	8
" fol. varieg.	1	8
" " aureo maculatis	1	8
" laciniata	2	8
" nepalensis	1	8
" sibirica	—	8
Capuli	—	12
cerasifera	—	8
Chicasa (insititia)	—	6
chininensis fl. albo pl. 10 ℳ bis	15	—
Cocomilia	—	8
divaricata	—	6
" pendula	1	—
domestica	—	6
" fl. pl., gefülltblüth.	—	8
" fol. varieg.	—	8
" pyramidalis	—	8
" pendula varieg.	1	—
hyemalis	—	8
maritima	—	8
nigra	—	8
pelinata	—	12
pygmaea	—	8
*Ramburei	2	8
reclinata	—	12
sibirica	—	8
sphaerocarpa	—	8
spinosa	—	2
" domestica	—	8
" fl. pl., gefülltblüth.	—	6
" fr. dulce *(Booth)*	—	8
Cerasus, Kirsche,		
aspleniifolia 2 ℳ bis	3	—
avium	—	2
" fl. pl. maj., gefülltblüth.	—	8
" " " serotino, "	—	8
" fol. arg. var.	—	12
" grandiflora	—	6
" oxycarpa	—	8
" polygyna	—	8
" aspleniifolia *(Booth)*	—	8
amygdalifolia fol. var.	1	—
borealis	2	—
canadensis	—	8
depressa	—	12

	⅌	ß
effusa	—	8
fruticosa	—	8
humilis	—	8
*ilicifolia (immergrün, schön) 12 ⅌ 8 ß bis	20	—
Laurocerasus 8 „ „	2	8
„ fol. var.	—	12
† „ salicifolia	—	8
† „ colchica	1	—
lusitanica 8 ß bis	3	—
„ fol. varieg.	1	—
Mahaleb	—	4
„ fr. flavo	—	8
Marasca	—	8
Padus	—	4
„ aucubaefolia	—	12
„ caroliniana	—	6
„ fol. var.	1	—
„ heterophylla fol. varieg.	1	4
„ racemosa	—	6
„ rubra	—	6
pendula	1	—
persicifolia	—	8
pumila	—	12
sativa	—	6
serotina	—	6
semperflorens	—	8
virginiana	—	4
„ aspleniifolia, schön 1 ⅌ 8 ß bis	2	8
***Ptelea*, Lederbaum,**		
glauca	2	8
trifoliata	—	4
„ heterophylla	1	4
„ fol. aur. var.	1	8
***Pterocarya*,**		
caucasica (Jug. fraxinifol.) 8 ß bis	1	—
***Pyrus*, Birne,**		
Achras	—	12
alpina vera	1	—
amygdaliformis	—	8
apetala	—	8
arbutifolia	—	6
baccata fruct. luteo	1	4
communis	—	2
„ cort. striato	—	8
„ fascicularis	—	8
„ fol. varieg.	—	6
„ fl. pl., gefülltblüth.	—	8
„ „ semipleno	—	8
„ linearis	—	8
„ pendula	1	—
„ quercifolia	—	8
elaeagnifolia	—	8

	⅌	ß
floribunda	1	4
Hostii	—	8
hyemalis	—	8
latifolia	1	—
Michauxii	—	8
Pollveria	—	8
pubescens	—	6
A) Malus, Apfel,		
acerba	—	6
armeniacaefol.	—	8
aucubaefolia	—	12
astracanica	—	8
baccata	—	8
chinensis	—	8
coronaria	—	12
cort. fungoso	—	6
„ striato	—	6
fol. var.	—	8
†heterophylla, immergrün	1	8
montana	—	6
nivalis	—	6
paradisiaca	—	4
prunifolia (hybrida)	—	8
„ fr. coccineo	—	8
„ „ „ major., schön	—	8
„ „ cerasiforme, schön	—	8
„ „ luteo	—	8
„ „ dulce	—	8
„ „ „ major., schön	—	8
„ „ nigro	—	8
„ „ striato	—	8
„ „ pellucido	—	8
„ „ viridi	—	8
„ fol. varieg.	—	8
pulverulenta tricolor	1	—
praecox	—	4
sibirica	—	8
Sieversiana	2	—
spectabilis, rothgefülltbl.	—	8
„ fl. albo	1	—
„ fol. aur. var.	1	—
„ Riversii	1	—
upsaliensis	—	6
B) Amelanchier, Felsenflühbirne,		
canadensis	1	8
cretica	—	12
japonica (Aronia)	1	4
ovalis	—	6
sanguinea	1	4
Botryapium	—	12
florida	—	12
„ parvifolia	—	12
rotundifolia	1	—

Quercus, Eiche.

(Chêne.)

Sollten in auswärtigen Sammlungen vielleicht noch Species und Spiel-Arten vorkommen, die in dem hier angeführten reichhaltigen, aus 118 verschiedenen Eichen-Arten bestehenden Sortimente fehlen, so erbieten wir uns solche gegen Tausch oder Zahlung zu erwerben und bitten deshalb um gefällige Mittheilung, indem die Vervollständigung dieser prächtigen Gattung uns besonders interessirt.

			ℳ	ß
Robur pedunculata	(Europa)		—	6
„ „ *aspleniifolia*	(„)		2	8
„ „ *filicifolia*	(„)		8	—
„ „ *heterophylla (Fennessi)*	(„)		2	8
„ „ „ *dissecta*	(„)		2	8
„ „ *Lovetti. (Davies.)*	(„)		2	8
„ „ *fastigiata*	(„)	1 ℳ 8 ß bis	5	—
„ „ „ *cucullata*	(„)		5	—
„ „ „ *viridis*	(„)	1 ℳ 8 ß bis	3	—
„ „ *aureo bicolor*	(„)	2 ℳ 8 ß bis	5	—
„ „ *fol. variegatis*	(„)	1 ℳ 8 ß bis	3	—
„ „ „ *marginatis*	(„)	1 ℳ 8 ß bis	3	—
„ „ „ *maculatis*	( )		2	8
„ „ *pendula*	(„)	3 ℳ bis	5	—
„ *sessilis*	(„)		—	4
„ „ *Afghanistanensis*	(Afghanistan)		2	—
„ „ *Falkenbergensis*	(Deutschland)	1 ℳ 8 ß bis	5	—
„ „ *cochleata*	(„)	1 ℳ bis	3	—
„ „ *rubens*	(„)		3	—
iberica	(Caucasus)		3	—
virens	(Süd-Rußland)		5	—
ajudacensis	(„)		2	8
†*Mirbeckii*	(Italien)		2	8
†*Dalechampii (Tenore)*	(„)		3	—
†*Hodginsii*	(Süd-Europa)		3	—
Cerris	(Europa)		—	8
„ *dentata*	(„)		2	8
„ *fol. arg. var.*	(„)		5	—
„ „ *aur.* „	(„)		5	—
„ *pendula*	(„)		5	—
„ *Fulhamensis*	(„)	1 ℳ bis	2	8
„ *Lucombeana*	(„)		3	—
„ „ *latifolia*	(„)		5	—
„ *crispa*	(„)		3	—
Castanea	(Nord-America)		10	—
castaneaefolia vera	(Caucasus)		3	—
†*Aegilops*	(Europa)		2	—
mongolica vera	(Nord-China)		4	—
†*Tauzin (stolonifera)*	(Spanien)		2	—
pubescens	(Mittel-Europa)		2	—
pannonica	(Ungarn)		4	8
macranthera	(Caucasus)		7	8

			ℳ	ß
†*Turneri (lusitanica)*	(Canar. Inseln)		1	8
†*Prinos*	(Nord-America)		1	—
„ *discolor*	(„)		2	8
„ *glandulosa*	(„)		5	—
„ *monticola*	(„)		5	—
„ *tomentosa*	(„)		3	—
„ *subvelutina*	(„)		2	8
„ *lyrata*	(„)		3	—
bicolor	(„)		—	8
macrocarpa	(„)		—	8
obtusiloba (stellata)	(„)	1 ℳ 8 ß bis	3	—
alba	(„)		—	—
nigra	(Nord-America)	8 ß bis	1	8
Banisterii	(„)	8 ß „	1	8
Catesbaei	(Nord-America)		3	—
ambigua	(„)		3	—
rubra	(Nord-America)	6 ß bis	—	12
„ *dissecta*	(Nord-America)		2	8
„ *lyrata*	(„)		2	8
„ *montana*	(„)		—	8
palustris	(„)		—	6
coccinea	(„)		—	8
„ *major*	(„)		—	8
tinctoria	(„)		1	8
„ *discolor*	(„)		1	8
„ *Hippophaeos*	(„)		2	8
sonchifolia (Booth)	(„)		3	—
imbricaria	(„)		1	8
**Cassura*	(Neapel)		5	—
laurifolia	(Nord-America)		2	8
imbricata vera	(Neapel)		5	—
**lucida*	(Mexico)		3	8
**Phellos*	(Mittel-America)		1	8
* „ *nova Genabii*	(„)		5	—
**falcata*	(„)		7	8
**aquatica (uliginosa)*	(Mexico)		3	—
**Ballota*	(Nord-Africa)	2 ℳ 8 ß bis	5	—
**Fordii*	(„)	2 ℳ „	5	—
**Quexigo*	(Nord-Africa)		5	—
**agrifolia*	(Nord-America)		10	—
**Suber* (Korkeiche)	(Süd-Europa)	1 ℳ 8 ß bis	5	—
**Ilex*	(Süd-Europa)	1 ℳ „	3	—
* „ *apifolia*	(Süd-Europa)		10	—
* „ *crassifolia*	(„)		5	—
* „ *fagifolia*	(„)		2	8
* „ *macrophylla*	(„)	7 ℳ 8 ß bis	20	—
* „ *microphylla*	(„)		3	—
* „ *salicifolia*	(„)		3	—
* „ *rotundifolia*	(„)	2 ℳ 8 ß bis	5	—
* „ *foliis variegatis*	(„)		4	—

	ℛ	ß
**Grammuntia* (Spanien) 1 ℛ 8 ß bis	3	—
**hispanica (crenata)* . . . . (Spanien)	4	8
**coccifera* . . . . (Nord-Africa)	1	4
**confertifolia* . . . . (Mexico)	2	8
**acuminata* . . . (Mexico) sehr schön	20	—
**Uvarii* . . . . (Mexico)	15	—
**callosa* . . . . (Ost-Indien)	4	8
**rugosa (reticulata)* . . . . . (Mexico)	4	—
**petiolaris* . . . . („)	4	—
**reticulata* . . . . (Caucasus)	7	8
**chrysophylla* . . . . („)	3	—
**Ghiesbreghtii* . . . . („)	7	8
**insignis* (Mexico) 1 Fuß lange Blätt.	10	—
**Skinnerii* . . . . (Mexico)	7	8
**xalapensis* . . . . („)	3	12

	ℛ	ß
**spicata* . . . . (Mexico)	7	8
**glabra* . . . . (Japan)	7	8
**glauca* . . . . („)	5	—
**lamellosa* . . . . (Ost-Indien)	6	—
**lanata* . . . . („)	10	—
**Cookii* . . . . (Californien) neu	15	—
**Brontii* . . . . („) „	20	—
**inversa* . . . . (Asien) „	15	—
**sclerophylla* . . . . („) „	15	—
macrophylla sehr schön . . . 5 ℛ bis	15	—
spec. St. Paul (Brasilien), neu und sehr selten, von höchst merkwürdigem und ganz abweichendem Habitus 50 ℛ bis	75	—

☞ Die neuen und seltenen, so wie immergrünen Eichen-Arten werden in Töpfen, die andern in gutbewurzelten, aus dem freien Lande genommenen Exemplaren versandt.

	ℛ	ß
Rhamnus, **Wegedorn**,		
†Alaternus	—	12
„ fol. argent. var.	1	8
„ „ aureo maculatis .	1	8
alnifolius	—	6
alpinus	—	12
„ major	1	—
californicus, immergrün. Strauch aus Californien . . 3 ℛ bis	7	8
catharticus	—	4
canadensis	2	8
Erythroxylon	—	8
Frangula	—	4
infectorius	—	8
latifolius	1	8
oleaefolius (immergrün) 3 ℛ bis	5	—

	ℛ	ß
Pallasii	1	—
„ glabratus	1	8
prunifolius	3	—
rupestris	1	—
†spathulaefolius	—	12
†subsempervirens . . . . . 12 ß bis	2	8
tinctorius	—	4
virgatus	1	4
Wichelii	—	8
spec. Imeretii (vom Caucasus) 3 ℛ bis	5	—
Rhododendron, **Alpenrose**,		
circa 40 der schönsten ausbauernden Species & Varietäten à Stück von 1 ℛ bis	3	—

Wir erlassen ein kleines Sortiment von 12 verschiedenen **Rhododendron**, worunter 3 Arten des **R. arb. hybridum**, in großen Exemplaren für 18 ℛ
1 Sortiment von 20 do. do. „ 30 „

☞ **Rhododendron** in Quantitäten vide Pag. 33 dieses Katalogs; sowie das Sortiment der **indischen** und der überhaupt **nicht ausdauernden** Arten, in der zweiten Abtheilung unter Topfpflanzen speciell aufgeführt ist.

	ℛ	ß
Rhodora canadensis 1 ℛ 8 ß bis	2	8
Rhus, **Sumach**,		
†aromatica	1	8
†copallina	—	12
Cotinus	—	6
elegans	—	6
gracilis	1	—
†lobata	—	12
radicans	—	4
Toxicodendrum	—	4
„ quercifolium . . .	1	—
typhina	—	4
„ arborescens	—	8
Vernix	—	8

	ℛ	ß
viridiflora	—	8
Ribes, **Johannisbeere**,		
acerifolium	1	—
alpinum	—	4
„ laciniatum	—	6
„ strictum	—	8
altaicum	—	4
atropurpureum (vom Imeritinischen Hochgebirge)	5	—
aureum	—	4
„ fr. nigro major	—	6
„ „ „ ovato	—	6
„ „ rubro	—	6
„ aurant. minus	—	6

	ℳ	ß
aureum heterotrichum	1	—
„ sanguineum	—	6
Bentonii	—	12
*Bridgesii	5	—
caucasicum *(Biebersteinii)*	—	6
conspicuum	—	8
Dikuscha (boreale)	2	8
floridum	—	4
glaciale	1	—
glandulosum	—	4
†glutinosum	—	8
Gordonianum	—	6
†malvaceum	—	12
multiflorum	—	6
nigrum	—	2
„ fol. varieg.	—	4
„ fr. viride	—	4
„ Ogdenii	—	6
opulifolium	—	6
petraeum	—	4
prostratum	—	4
†punctatum	—	12
recurvatum	—	6
rigens	—	6
rubrum	—	2
„ acerbum	—	6
„ cerasiferum	—	12
„ Eilats	—	8
„ fr. albo	—	4
„ „ carneo	—	4
„ „ maximo	—	6
„ „ striato	—	4
„ fol. varieg.	—	6
„ „ aureo varieg.	—	6
„ praecox	—	8
sanguineum	—	6
„ fl. albo (albidum)	1	8
„ „ pleno, schön	1	—
„ atrosanguineum	—	12
„ praecox	—	12
saxatile	—	8
tenuifolium	—	6
Grossularia, Stachelbeere,		
*acicularis	—	12
Cynosbati	—	8
diacantha	—	4
ferox	2	8
†fuchsioides (speciosa)	1	8
gracilis	—	4
Grossularia, für die großfrücht. engl. Varietäten vide Pag. 14.		
lacustre (echinatum)	—	6
†Menziesii	—	12
oxyacanthoides	—	8
***Robinia*, Akazie,**		
Bessoniana	1	4
†dissecta	2	8
dubia	—	8
gracilis	—	8
hispida	—	12
„ fl. pl.	5	—
„ macrophylla	3	—
„ arborea	—	12
„ inermis	—	12

	ℳ	ß
inermis ......12 ß bis	3	—
„ rubra ......1 ℳ 8 ß „	3	—
monstrosa	—	8
Pseudacacia ......4 ß bis	1	—
„ amorphaefolia	—	8
„ crispa (undulata)	—	12
„ echinata	—	8
„ fol. arg. varieg.	2	8
„ „ aur. varieg.	2	8
„ formosissima	1	8
„ jaspidea nova	2	8
„ pyramidalis	1	8
„ microphylla	1	4
„ procera	—	8
„ sophoraefolia	—	8
tortuosa	—	12
„ nova	2	—
„ pendula	2	—
viscosa (glutinosa)	—	8
„ alba	—	8
„ horrida	—	8
Die hier fehlenden Arten vide Caragana, Pag. 38.		
Rosa.		
☞ Das specificirte Rosen-Sortiment, Pag. 57, schließt die Rubrik der Holzarten.		
***Rubus*, Brombeere,**		
affinis	—	8
americanus	—	8
arcticus	—	12
armeniacus fr. maximo	1	—
Bellardi (villosus)	—	8
bellidiflorus fl. pl., sehr schön	—	12
carpinifolius	—	8
dumetorum riparius	—	8
„ vulgaris	—	8
foliolosus	—	6
fruticosus fl. albo pl.	—	6
„ „ rubro pl.	—	12
„ fol. arg. var.	—	12
„ fr. viride	—	12
„ laciniatus	1	—
hirtus	—	12
hispidus	—	6
†japonicus	5	—
Idaeus (frambaesianus)	—	2
„ fr. maximo luteo	—	2
„ „ „ rubro	—	2
inermis	—	8
leucodermis	—	8
†nepalensis	—	12
nitidus	—	8
nutkanus	—	4
occidentalis	—	6
odoratus	—	4
pistillatus	—	6
Radula	—	6
rhamnifolius	—	8
†rotundifolius	—	12
rubeolus	—	8
rudis	—	8
saxatilis	—	6
Schleicherii	—	8

	ℳ	β
spectabilis	—	6
Sprengelii	—	8
suberectus (fastigiatus)	—	8
sylvaticus	—	4
tiliaefolius	—	8
†***Ruscus***, **Mäusedorn,**		
aculeatus	—	4
afghanistanensis	—	12
Hypoglossum	—	8
Hypophyllum erectus	1	8
laxus (flexuosus)	—	12
racemosus	—	4
Salisburia vide ***Coniferae.***		
Salix, **Weide,**		
Aglaea	—	12
annularis (crispa) .... 8 β bis	—	12
aspleniifolia	1	8
aurea .... 4 β bis	—	8
babylonica .... 8 β „	—	12
bicolor	—	8
buxifolia	3	—
caspica .... 4 β bis	—	12
daphnoides	—	8
decumbens	—	12
helvetica	—	8
japonica	—	6
jaspidea	—	12
moschata	—	6
Napoleonis, hochstämmig	3	—
„ wurzelächt	—	12
pendula (sp. americana) 6 β bis	1	8
prunifolia fol. var.	—	8
reticulata	3	—
retusa	—	12
salviaefolia	—	8
serpyllifolia	2	8
tricolor	5	—
Waldsteiniana	—	4
Weigeliana	—	6
Sambucus, **Hollunder,**		
canadensis	—	8
hybrida	—	8
linearis	1	—
nigra	—	4
„ baccis viridibus	—	4
„ fol. argent. var.	—	6
„ „ aur. marg.	1	—
„ „ laciniatis	—	8
„ „ „ var.	2	—
„ „ luteis	—	8
„ heterophylla	—	6
„ monstrosa	—	6
„ pulverulenta	—	8
„ rotundifolia	—	8
pubescens	—	8
racemosa	—	4
Sedum populifolium	—	4
****Skimmia*** japonica, neuer, immergrüner Strauch mit rothen Beeren	15	—
†***Smilax***, **Stechwinde,** ℘		
lanceolata	1	—
maculata	1	—
rotundifolia	1	—
spec. nova Hollandiae	2	—

	ℳ	β
Solanum, **Nachtschatten,** ℘		
Dulcamara	—	4
„ fol. varieg.	—	6
„ fl. albo	—	8
Sophora japonica	—	8
japonica fol. var.	3	—
„ pendula .... 6 ℳ bis	7	8
„ pubescens	3	—
Sorbus, **Vogelbeerbaum,**		
Aria (Pyrus)	—	4
„ carpinifolia (Pyrus)	2	—
„ rotundifolia „	1	—
Aucuparia „ 4 β bis	—	8
„ aspleniifolia „	3	—
„ fol. var. „	—	8
„ fr. luteo „	—	12
„ pendula, schön, 1 ℳ 8 β bis	2	—
„ saturejaefolia	1	—
domestica	—	6
edulis	—	6
hybrida	—	6
intermedia	—	12
monstrosa macrophylla	1	—
nepalensis	—	8
serotina	—	12
quercifolia	1	8
spuria	—	8
torminalis	—	12
Spartium, **Pfrieme,**		
†aetnense	—	12
†junceum	—	6
† „ fl. pl.	1	—
†multiflorum	—	6
radiatum	—	8
scoparium (Genista)	—	4
† „ fl. albido	—	12
† „ „ pleno	1	—
† „ fol. varieg.	1	—
Spiraea, **Spierstrauch,**		
acutifolia	—	4
†adiantoides	—	12
alpina	—	8
argentea	—	8
ariaefolia	1	8
bella	—	6
„ coccinea	—	12
callosa	1	4
carpinifolia	—	6
chamaedrifolia	—	6
corymbosa *(Hooker)*	—	8
crataegifolia	—	6
crenata	—	6
†cuneifolia	—	12
decumbens	—	8
Douglasii	—	12
*fissa	1	—
hypericifolia	—	4
inflexa	—	6
laevigata	—	6
lancaefolia	—	8
lanceolata	—	8
Lindleyana	1	8
media	—	8
nana	—	6

	℔	ß
nepalensis	—	8
Nikoudiertii	—	8
†nutans	1	—
opulifolia	—	2
„ nana	—	6
prunifolia	1	—
„ fl. pleno	—	8
†pubescens	1	—
Reevesii	—	8
rotundifolia	—	8
salicifolia	—	2
„ alba	—	4
„ „ minor	—	4
„ rosea	—	4
„ paniculata	—	4
„ rubor vividus *(Booth)*	—	6
„ undulata „	—	4
sibirica	—	4
sorbifolia	—	4
„ davurica	—	8
thalictroides	—	4
tomentosa	—	6
triloba	—	8
ulmifolia	—	8
Staphylea, Pimpernuß,		
colchica	1	8
pinnata	—	8
trifoliata	—	8
****Statice*** denudata	—	12
Reinwardtii	—	12
****Stauntonia*** latifolia *n*	1	4
****Stranvaesia*** glaucescens	1	—
Stuartia Malachodendron	3	8
virginica	3	8
Symphoria, Schneebeere,		
†montana	—	8
racemosa	—	4
„ glauca	—	4
vulgaris	—	4
„ fol. aur. var	—	6
Syringa, spanischer Flieder,		
chinensis	—	8
„ fl. rubro	—	8
„ „ albo	15	—
Duchesse de Nemours	1	8
Emodi, mit weißgefleckter Rinde	—	12
Josikaea	—	4
Libertii	5	—
persica	—	6
„ fl. albo	—	8
„ fol. lacinatis	—	8
„ pteridifolia	1	—
Prince Nottger	1	—
Saugeana	—	12
Valentiana	1	—
vulgaris (albiflora)	—	4
„ fl. rubro major	—	12
„ „ pl	—	12
„ „ violaceo	—	4
„ fol. argent. varieg	1	—
„ „ aur. var	2	8
„ media	—	6
„ sibirica	—	8
„ virginalis	—	12

	℔	ß
Tamarix, Tamariskenstrauch,		
gallica	—	4
„ libanotica	—	4
germanica	—	4
„ taurica	—	4
Taxodium, ***Taxus***, ***Thuja***, vide ***Coniferae.***		
Tilia, Linde,		
americana (grandifolia)	—	8
„ alba	—	12
„ nigra	—	12
„ pendula	2	—
„ parviflora	—	12
argentea 8 ß bis	—	12
„ fr. oblongo	—	8
begoniaefolia	—	8
dasystyla *(Steven)*	—	12
europaea	—	6
„ aspleniifolia	—	12
„ aurea	—	8
„ corallina	—	6
„ fol. varieg	—	6
„ parvifolia	—	6
flaccida	1	—
heterophylla	1	—
hybrida superba	1	—
laxiflora	—	8
longifolia dentata	1	—
missisippiensis	1	8
pubescens	—	8
multiflora	2	8
rosea	1	8
triflora	1	8
vitifolia	3	—
Ulex, Stachelginster,		
europaeus	—	4
„ fl. pleno	—	8
nanus	—	8
strictus	—	8
Ulmus, Ulme, Iper,		
alata	—	8
americana fol. aur. var	2	8
„ pendula	1	—
campestris 4 ß bis	—	12
„ fol. varieg 6 ß „	—	12
„ „ purpureis	1	4
† „ rugosa	—	8
„ pendula 1 ℔ 8 ß bis	2	8
nigra	—	8
nana	5	—
Kakii	5	—
petiolata	—	6
planifolia	—	8
„ microphylla	—	8
„ pendula (suberosa) 1 ℔ 8 ß bis	3	—
„ scampstoniensis	—	8
suberosa	—	4
„ microphylla maculata	1	—
„ marginata	2	—
„ elegantissima	1	—
„ denudata fol. var	—	8
„ betuloides	—	12

	ℳ	ß
suberosa viscosa	—	8
tortuosa	—	8
tridens	—	8
„ corylifolia	—	8
„ crispa	—	8
„ „ incisa	—	8
„ exoniensis (fastigiata) 8 ß b.	1	—
„ „ Dampierii	1	8
„ „ plumosa	2	8
„ gigantea	—	8
„ superba	1	—
„ tiliaefolia	—	12
triserrata (intermedia)	—	8
viminalis	—	8
***Vaccinium*, Heidelbeere,**		
†album	1	—
†amoenum 8 ß bis	1	8
†Arctostaphylos 8 ß „	1	8
buxifolium rubrum	—	12
*colchicum	2	—
†crassifolium	—	12
†eriocephalum	1	—
†formosum 12 ß bis	1	8
†frondosum 12 ß „	1	8
†lucidum	—	12
macrocarpum	—	8
„ fol. var.	—	8
Myrtillus	—	4
„ baccis albis	1	8
†ovatum	—	12
Oxycoccos	—	4
*Rollissonii	5	—
uliginosum	—	6
Vitis idaea	—	8
„ „ fr. maj.	—	12
Veronica hibernica	—	6
„ pallida	—	6
***Viburnum*, Schneeball,**		
†alomiaefolium	1	—
†cotinifolium	1	8
*cylindricum	—	12
*davuricum	3	—
dentatum	—	4
„ longifolium	—	8
edule	—	6
*japonicum	1	8
*laevigatum	—	8
Lantana	—	4
„ fol. varieg.	2	—
„ „ marg.	3	—
„ minus	—	6
lantanoides	—	6

	ℳ	ß
Lentago	—	6
*macrocephalum, neu	15	—
macrophyllum	5	—
nudum	—	8
Opulus	—	4
„ roseum	—	4
„ „ hochstämmig	1	—
„ „ fol. varieg.	1	—
parvifolium	—	4
prunifolium	—	4
pygmaeum	—	4
pyrifolium	—	6
*suspensum	1	8
***Vinca*, Sinngrün,**		
intermedia	—	4
major	—	4
„ fol. reticulatis, schön	—	8
minor	—	4
„ fol. argent var.	—	4
„ „ aureo var.	—	4
„ „ maculato varieg.	—	12
„ fl. albo	—	8
„ „ purpureo	—	4
„ „ „ pleno	—	4
Virgilia lutea	4	8
***Vitex*, Keuschheitsbaum,**		
†Agnus castus	—	12
†incisa	—	12
***Vitis*, Weinrebe, ∞**		
acuminata	1	4
Alexandrinae	1	4
cordifolia	—	8
Labrusca	—	6
laciniata	—	6
odoratissima	1	—
†Solonis	1	—
tiliaefolia	—	6
vinifera	—	6
„ fol. varieg.	1	—
virginiana	—	8
vulpina	—	8
Weigelia amabilis, neu	1	—
Middendorfiana, gelbbl. 5 ℳ bis	10	—
rosea	—	12
***Zanthoxylon*, Zahnwehholz,**		
fraxineum	—	8
†trifoliatum	1	—
***Zantorrhiza*, Gelbwurzel,**		
apiifolia	—	4
***Zizyphus*, Christusdorn,**		
†Paliurus	—	12
†chinensis	1	8

Coniferae.

Kiefer, Tanne, Ceder, Wachholder u. s. w.

(Pin, sapin, cèdre et autres arbres verts résineux.)

	∦	β
Pinus, *a)* **Kiefer,**		
*apulcensis . . . . 7 ∦ 8 β bis	15	—
austriaca *(Trau)*	—	8
*ayacahuite *(Ehrenberg)* . . 5 ∦ bis	15	—
Bankseana *(Lamb.)*	4	8
*Benthamiana	30	—
†Bruttia *(Tenore)* [conglomerata]	7	8
*canariensis *(Sweet.)* [adunca]	3	—
Caramaniana	2	8
†Carica *(Don.)*	5	—
Cembra *(Lin.)* . . . . 1 ∦ bis	5	—
*cembroides *(Hartwig)*	10	—
*Coulteri *(Don.)*	20	—
*Devoniana *(Lindley)*, sehr lang-nadelig, starke Exemplare	35	—
*Edgariana . . . . 7 ∦ 8 β bis	15	—
excelsa *(Wallich)* . . . 1 ∦ 8 β „	7	8
*filifolia *(Lindley)*, schön, starke Pflanzen . . . . 6 ∦ bis	12	8
*Fremontiana . . . . 20 ∦ „	40	—
*Gerardiana	4	8
*Grenvillae *(Hartwig)*	12	—
Hamiltonii	1	8
*halepensis *(Aiton)*	—	12
*Hartwegii *(Lindley)*, schön	15	—
inops	—	12
*insignis *(Douglas)* . . . 1 ∦ 8 β bis	5	—
*Lambertiana *(Douglas)*	10	—
*lanceolata [Belis jaculifol.]	2	—
Laricio *(Poir)*	—	8
„ altissima	2	8
„ calabrica . . . . 2 ∦ bis	5	—
„ de Corse . . . 1 ∦ 8 β „	4	—
*leiophylla . . . . 6 ∦ „	12	—
*Lemoniana	5	—
*Llaveana, 4—5 Zoll hohe kräftige Sämlinge	1	—
„ größere Exemplare	7	8
*longifolia *(Lamb.)* . . . . . . 10 ∦ „	15	—
*macrophylla *(Lindley)*, mit 15 Zoll langen Nadeln . . . . . 10 ∦ bis	30	—
maritima	—	8
„ de l'Edough 1 ∦ 8 β bis	3	—
*Montezumae *(Lamb.)* 7 ∦ 8 β „	15	—
„ Lindleyana 15 ∦ „	40	—
*monticola . . . . 6 ∦ „	12	—
*muricata	15	—
nivea *(Booth)*, aus Nord-America	7	8
*oocarpa *(Schiede)* [Ocote] 1½ F. h.	7	8
Pallasiana *(Lamb.)* [taurica] 1 F. h.	3	—
*palustris *(Aiton)* [australis] 2 ∦ 8 β bis	5	—
*patula . . . . 2 ∦ 8 β „	25	—
Pinaster *(Aiton)*	—	8
* „ Pithyusa *(Hartwiss)*	1	—
*Pinea *(Lin)*	—	12
ponderosa *(Douglas)*	6	—
*Pseudostrobus	50	—
Pumilio *(Haenke)*	—	4
„ Fischeri *(Booth)*	2	8
„ microphylla	3	—
„ pyramidalis . . 1 ∦ 8 β bis	4	8
pungens *(Lamb.)* . . . . . . 1 ∦ bis	2	—
pyrenaica . . . . 1 ∦ 8 β „	4	—
*radiata	15	—
resinosa . . . . 2 ∦ 8 β bis	4	—
rigida *(Miller)* . . . . 12 β „	3	—
*Russelliana *(Lindley)* . . . 12 ∦ „	20	—
*Sabiniana *(Douglas)*	20	—
serotina *(Michx)*	—	12
*Skinnerii	60	—
*Sinclairii	60	—
*sinensis	30	—
spec. St. Helena	5	—
Strobus *(Lin.)*	—	8
„ compressa *(Booth)*	1	8
„ pumila . . . . . . 7 ∦ 8 β bis	10	—
sylvestris *(Lin.)*	—	4
„ guineensis	—	12
„ pumila	5	—
„ rubra *(Miller)*	—	12
„ scotica *(Highland Pine)*	—	12
Taeda *(Lin.)*	—	8
*tenuifolia *(Lindley)*	10	—
*tuberculata . . . . 40 ∦ bis	60	—
*Teocote *(Chamisso)*, starke Pflanz. 1 ∦ 8 β bis	30	—
uncinata *(Decand.)* [rotundata]	1	8
variabilis *(Lamb.)* [mitis] 12 β bis	1	8
*Winchesteriana *(Hartwig)*	18	—
Abies, *b)* **Tanne oder Fichte,**		
alba *(Aiton)* . . . . 4 β bis	—	12
attenuata	5	—
Clanbrasiliana *(Hort.)*, starke Pflanzen . . . . . . 2 ∦ 8 β bis	10	—
coerulescens *(Lodd.)* 1 ∦ 8 β „	2	8
compacta	5	—
concinna	12	8

ℛ β

Cranstonii 7 8
excelsa (Dec.), Rothtanne 4 β bis — 12
" microphylla 2 8
" pyramidalis 20 —
*Jezoensis, von der Insel Jezo, sehr langnadelig 15 —
Khutrow (Royle) 1 ℛ 8 β bis 3 —
Menziesii (Douglas) 1 ℛ 8 β " 3 —
Morinda (Hort.) 1 ℛ 8 β " 3 —
" microphylla (Booth) 2 —
nigra (Aiton) [mariana] 8 β bis 1 —
orientalis (Poiret) 2 ℛ " 6 —
pygmaea (Hort.) 2 —
" globosa (Booth) 5 —
rubra (Lamb.) — 12
Trianoniana — —
Tschugatzkoi 7 8

Picea, c) Silber- oder Edeltanne, (mit flachliegenden Blättern)
*amabilis (Douglas) 15 —
balsamea (Don.) 8 β bis 1 8
†Brunoniana 1 ℛ 8 β bis 5 —
canadensis (Aiton) 12 β " 4 —
cephalonica (Loud.) 1 ℛ 8 β " 3 —
Douglasii (Lindley) 5-6 Zoll hoch 2 —
" " 12-14 " " 5 —
" " 3-4 Fuß " 25 —
" taxifolia 15 —
Fraseri [vera] (Don.) 2 —
†Hudsoniana 5 ℛ bis 15 —
*nobilis (Douglas) 15 ℛ " 50 —
Nordmanniana (Steven) vom Kaukasus 1 8
pectinata (Lamb.) [P. Picea Lin.] 8 β bis 1 8
Pichta (Fischer) 1 ℛ 8 β " 5 —
" große starke Expl. 5-6 F. hoch 15 —
Pinsapo (Sweet) 1 ℛ bis 6 —
*Pindrow (Royle) 2 —
*religiosa (Loud. Arb.) 15 —
" kleinere 3 8
*spectabilis [Webbiana] 2 8

***Actinostrobus** pyramidalis 5 —

Araucaria
*Bidwillii, 1—1½ F. h. Samenpfl. 60 —
" 3 Fuß hoch, Samenpflanzen, sehr schöne Exemplare 200 —
* " brasiliensis, ½ Fuß hoch 3 —
3 Fuß hoch 15 —
6 " " Prachtexpl. 50 —
* " Cookii 75 ℛ bis 100 —
* " Cunninghamii, Säml. 1-2 F. 40 ℛ bis 60 —
" " 3 Fuß große Prachtexemplare 140 ℛ bis 180 —
" " glauca, sehr schön und selten 80 —
* " excelsa, Säml. ½-1 Fuß hoch 25 —
" " " 1½-1¾ " "
" " 2½-3½ Fuß hoch 100 —
40 ℛ bis 50 —
" " 4-5 F. h. Prachtexempl. 150 —
" " glauca, " 200 —
* " gracilis, 1 Fuß hoch, starke Pflanzen 15 ℛ bis 25 —

ℛ β

imbricata 12 β bis 5 —
pr. Dutz 8 —
" 3-5 Fuß hoch 30 ℛ bis 50 —

***Biota** glauca [Thuja], sehr schön 10 ℛ bis 50 —

***Callitris** australis 1 —
*Cunninghamii 5 —
*pyramidalis 5 —
*quadrivalvis 1 —

†**Cedrus**, d) ächte Ceder,
argentea [africana] 2 ℛ bis 3 —
Deodara (Roxb.), Deodar-Ceder 1 ℛ bis 5 —
" robusta 5 —
" viridis 5 —
Libani (Lin.), Ceder vom Libanon 12 β bis 5 —

Cephalotaxus
* drupacea 2 ℛ 8 β bis 7 8
Fortunei masc. 5 ℛ " 10 —
" foem. 3 ℛ " 7 8

†**Cryptomeria** japonica 1 ℛ 8 β " 3 —
gr. Prachtexpl., 4-5 F. h. 7 ℛ 8 β " 15 —
†japonica nana 1 8
† " Lobbiana 2 8

Cupressus, Cypresse,
*africana 1 8
*bacciformis 1 ℛ 8 β bis 2 8
*capensis 1 —
Corneyana 5 ℛ bis 10 —
dealbata 2 8
*elegans — 12
*flagelliformis 3 8
†funebris, Trauer-Cypr. ½ Fuß hoch 1 —
1½ Fuß hoch 4 ℛ bis 6 —
2-3 " " 12 8
*Goveniana 1 —
größere Exemplare 10 —
gracilis 7 8
*juniperoides (Lin.) — 12
*lusitanica (Miller) 2 —
*Lambertii 3 —
*macrocarpa 2 8
größere Exemplare 10 —
majestica 12 8
*religiosa 7 8
robusta 5 —
*sempervirens (Lin) [fastigiata]. — 8
* " horizontalis (Miller) — 8
* " thujaefolia 2 8
thurifera (Hort. Brit.) 1 —
*torulosa vera (Lamb.) 1½-3½ F. h., schöne Decorationspfl. 1 ℛ bis 2 8
*Tournefortia (Lodd.) 1 —
*Uhdeana 2 8
Whitleyana 3 8

***Dammara** alba 10 —
4 Fuß hoch, Prachtexempl. 100 —
*australis 10 —
*orientalis 25 ℛ bis 40 —

***Dacrydium** cupressinum 2 ℛ " 10 —
*elatum 20 ℛ " 50 —
excelsum 10 —
*taxifolium 3 ℛ " 10 —
*Franklenii 2 —

	ℳ	ß
***Fitzroya** patagonica . . 5 ℳ bis	15	—
***Fresnelia** ericoides [Juniperus] 12 ß bis	2	8
*pendula	10	—
Juniperus, Ceder, Wachholder,		
alba	5	—
abyssinica	3	—
alpina *(Hort. Loud.)* . . . . 12 ß bis	2	8
*barbadensis . . . . 3 ℳ „	7	8
†Bedfordensis *(Lindley)*	1	8
*bermudiana vera *(Loud. Arb.)* 1 ℳ b.	4	8
canadensis *(Fischer)*	1	8
†chinensis	1	—
communis *(Lin.)* . . . . 8 ß bis	2	—
„ fol. aur. var.	5	—
„ Cracovia *(Lodd.)* 1 ℳ bis	2	—
„ hibernica	2	8
„ hispanica, dunkelgrünbltr.	1	—
„ suecica, hellgrünblättr.	1	—
caesia	5	—
†davurica	3	—
*dealbata . . . . 2 ℳ 8 ß bis	5	—
decumbens	1	8
†depressa . . . . 1 ℳ bis	3	—
†drupacea . . . . 2 ℳ „	5	—
*dumosa . . . . 1 ℳ 8 ß „	3	—
†echinoformis . . . . 1 ℳ 8 ß „	3	—
†excelsa *(Biebrst.)* . . . . 1 ℳ 8 ß „	3	—
*flaccida *(Schlcht.)* . . . . 1 ℳ „	2	—
*flagelliformis . . . . 2 ℳ 8 ß „	4	—
†gosanthanea . . . . 1 ℳ „	3	—
*japonica . . . . 1 ℳ „	3	—
interrupta	5	—
†Lycia *(Pinet. Wob.)*	1	—
macrocarpa . . . . 1 ℳ 8 ß bis	3	—
*mongolica	5	—
nana [sibirica] . . . . 12 ß bis	2	8
*nepalensis	1	—
oblonga . . . . 1 ℳ bis	2	—
„ pendula vera . . . . 1 ℳ „	5	—
Oxycedrus *(Lin.)* . . . . 1 ℳ „	2	—
„ neoboriensis	4	—
*phoenicea vera *(Lin.)*	2	—
procumbens . . . . 1 ℳ 8 ß bis	3	—
†Pseudosabina . . . . 2 ℳ „	7	8
quaternata	5	—
recurva [pendula] *(Pinet. Wob.)* 1 ℳ bis	3	—
repens	1	8
repanda	1	8
*Reevesiana . . . . 1 ℳ 8 ß bis	3	—
rufescens	—	12
Sabina *(Lin.)* . . . . 8 ß bis	1	—
„ fol. varieg.	1	—
„ humilis . . . . 2 ℳ 8 ß bis	6	—
„ tamariscifolia *(Aiton)*	1	8
*sphaerica	10	—
*squamata *(Don.)*	1	8
*tetragona *(Schlcht.)*	1	—
*thurifera *(Lin.)* . . . . 1 ℳ bis	2	8
virginiana *(Lin.)*, rothe Ceder 8 ß „	1	—
„ caroliniana	1	—
virginiana fol. arg. var. 2 ℳ 8 ß bis	5	—
„ pendula . . . . 5 ℳ „	10	—
„ filiformis	15	—
Wittmanniana (Kaukasus) 1 ℳ bis	3	—
Larix, *e)* **Lärche,**		
europaea *(Decand.)*	—	6
„ archangelica *(Fischer)*	3	—
„ Kellermannii	15	—
„ tortuosa *(Booth)*	1	8
*Griffithii	10	—
microcarpa *(Michx.)*	3	—
***Libocedrus** chilensis [Thuja] sehr schön . . . . 2 ℳ bis	7	8
***Phyllocladus** aspleniifolius 3 ℳ bis	40	—
*trichomanoides . . . . 1 ℳ 4 ß „	2	8
Podocarpus		
†angustifolius . . . . 12 ß bis	2	—
*chinensis [Taxus]	1	8
*fuscus . . . . 2 ℳ 8 ß bis	7	8
*ferrugineus . . . . 3 ℳ „	5	—
*Horsfieldii	20	—
*latifolius	12	—
*longifolius . . . . 1 ℳ 8 ß bis	3	—
* „ 6 Fuß hoch, Prachtexpl.	60	—
*macrophyllus	2	8
*Makayi . . . . 2 ℳ bis	5	—
*mucronatus	—	12
*neriifolius . . . . 1 ℳ bis	2	—
*pungens	1	—
nucifer	2	—
*Purdii	2	8
*spinulosus [Taxus] . . 1 ℳ 8 ß bis	5	—
*totara, schön	1	—
*Thunbergii	3	12
*Yacca [taxifolius]	7	8
*zamiaefolius, schön . . . . 10 ℳ bis	20	—
Rectinospora		
*squarrosa . . . . 2 ℳ 8 ß bis	5	—
Salisburia adiantifolia [Ginkgo biloba] . . . . 12 ß bis	4	8
***Saxe-Gothea** conspicua	10	—
Taxodium		
distichum *(Rich.)* . . . . 12 ß bis	3	—
fastigiatum	7	8
†Horsfieldii . . . . 2 ℳ 8 ß „	10	—
†nuciferum . . . . 2 ℳ „	7	8
†pennatum . . . . 2 ℳ 8 ß „	5	—
†sempervirens . . . . 1 ℳ „	3	—
†sinense pendulum *(Pinet. Wob.)*	5	—
Taxus, Eibenbaum,		
adpressa . . . . 1 ℳ bis	2	8
argentea	7	8
baccata *(Lin.)* . . . . 8 ß bis	1	8
† „ fol. arg. var.	7	8
„ fol. aur. var.	1	4
„ fastigiata *(Pinet. Wob.)* 1 ℳ b.	1	8
„ pendula . . . . 3 ℳ „	6	—
„ fruct. luteo	1	8
canadensis	1	—
†Harringtonia *(Knight)* . . . 1 ℳ bis	2	—
¹) hibernica *(Hooker)* . . . . 1 ℳ „	4	8

¹) Schöner dunkelgrüner Pyramidenbaum, besonders zu Gruppen auf Rasenplätzen zu empfehlen.

	℟	ß
hibernica fol. var.	5	—
procumbens	1	8
Thuja, Lebensbaum,		
†aurea ... 12 ß bis	7	8
*Doniana ... 5 ℟ „	15	—
incurvata	2	8
†nepalensis *(Lindley)*	1	8
occidentalis *(Lin.)*	—	8
„ fastigiata	2	—
„ intermedia	—	8
†orientalis *(Lin.)*	—	8
†orientalis stricta	1	—
†pendula, schön ... 1 ℟ 8 ß bis	10	—
plicata *(Lam.)* ... 1 ℟ „	2	8
sphaeroidalis *(Rich.)*	—	12
„ fol. arg. var.	1	8
tatarica *(Hort. Angl.)*	1	—
Wareana *(Hort.)* ... 12 ß bis	2	8
Thujopsis borealis ... 10 ℟ „	20	—
***Torreya** taxifolia	2	8
*Humboldtiana	10	—

Rosen,

die größtentheils wurzelächt abgegeben werden.

(Rosiers.)

	℟	ß
R. alba *boule de neige,* kugelf. weiß	—	8
carnea fl. pl., (Maidenblush)	—	6
„ „ „ „ pr. Dutz	4	—
„ *de Breda*	—	8
coelestis	—	6
„ ... pr. Dutz	4	—
Elise, sehr schön	1	4
étoile de la Malmaison	2	8
felicité Parmentier	1	4
Gabrielle d'Estrées	—	8
incarnata (small Maidenblush)	—	12
la Séduisante	1	4
Madame Legras St. Germain	2	8
Princesse de Lamballe	1	8
Regina Daniae (Königin von Dänemark)	1	—
Sophie de Bavière	1	—
„ „ *Marsilly*	1	4
unica, weiße Centifolie	—	8
„ „ „ pr. Dutz	5	—
„ *pallida*	1	8
„ *striata,* gestreift	2	—
†R. berberifolia *Hardii,* selten	3	12
R. centifolia *anemoneflora*	2	—
caryophyllea	1	4
cristata	1	—
Kensington Portugal	—	8
magniflora (speciosa)	1	—
major	—	8
„ ... pr. Dutz	5	—
minor	—	6
„ ... pr. Dutz	3	12
minima (de Meaux)	—	8
„ ... pr. Dutz	5	—
quercifolia	1	4
simplex	—	12
R. hybrida provincialis		
Adèle de Sénange	1	—
à fleurs marbrées	1	—
Agathe Aurélie	—	12
„ *magnifique*	1	—
Anceline	—	12
Archevêque de Besançon	—	8
Aspidie	1	—
belle de Crécy	1	—
„ „ *Fontenay*	—	12
„ *Elise*	—	6
„ „ ... pr. Dutz	3	12
bleu rougeâtre de Flottbeck	—	8
„ „ „ pr. Dutz	5	—
bouquet d'Otto	—	8
Brown's superb	—	8
Bruckspatron Woern	1	—
Caroline Schröder	2	—
Casimir Delavigne, rosa lila schön	—	8
Comte de Plater	2	8
Comtesse de Ségur	2	8
couleur excellente	—	6
„ „ ... pr. Dutz	4	—
cramoisi supérieur	—	8
Délice des Amateurs	—	8
de St. Aldegonde	—	8
„ „ „ ... pr. Dutz	5	—
Delphine Gay	—	8
Duc d'Orléans ponctué	—	6
„ „ „ pr. Dutz	4	—
Duchesse d'Angoulème	1	8
„ *de Berry*	1	—

	ℳ	ß
éclatante	—	8
Elise Décemède	—	8
Enfant du Nord	—	8
Eugène Dessauzes	2	8
Fanny Parisot	—	6
" " pr. Dutz	3	—
feu d'amour	—	8
grand Caesar, lebhaft rosa, karm.	—	6
" " " " pr. Dutz	3	—
grande Victoria	—	8
Guillaume Tell	1	—
Insigne d'Estekles	1	—
Joséphine Beauharnais	1	8
la belle distinguée	—	8
la délicieuse	—	8
la Modeste	—	8
la Possédée	—	8
la Solitaire	1	—
Leea rubra	1	—
l'Orpheline de la Chine	—	8
Louise	—	6
" pr. Dutz	3	—
Madame Campan	1	—
Mademoiselle Sontag	—	12
magnifique sans egal, schön rosa.	—	6
" " " " pr. Dutz	3	—
Maria Andresen, dunkellila hochr.	—	6
" " " pr. Dutz	3	—
panachée petite	1	—
pomponé frangée, lilarosa	—	6
Poniatowsky	—	12
Princesse Clémentine	2	8
" *Joséphine de Hohenzollern*	—	8
rénoncule, lebhaft dunkelrosa sch.	—	6
" " " pr. Dutz	3	—
rouge panachée	—	8
sanguinea	—	6
" pr. Dutz	3	—
Scribe	—	8
Sophie	—	6
" pr. Dutz	3	—
Vernon	1	—
Vilmorin	1	—
violette picotée	—	8
Wilberforce	1	—

R. hybrida bengalensis,

	ℳ	ß
Adeline	1	—
Adrienne de Cardoville	2	—
Amalade	—	12
Antonie	—	6
" pr. Dutz	3	—
a odeur de Pâte d'Amande	1	8
Asterath	—	12
Beauty of Billiard, hellkarmin.	—	8
" " " " pr. Dutz	5	—
Beauté vive	—	12
Bellage	—	8
bengal panachée	—	8
belle de Rosney	—	6
" *nouvelle*	1	—
" *Parabère*	—	8
" *Thurette*	—	6
" *violette de Jacques*	—	6
Belzunce	—	8
† *Blarii*	1	8
blanc	—	6
" pr. Dutz	3	—
Bobelina	—	8
Boila	—	6
bonne Geneviève	—	8
bouquet blanc	—	6
" " pr. Dutz	3	—
Brennus	1	8
Carvisaides	—	8
Catel	—	6
Célinette	—	12
Charles Fouquier	—	12
Chatelaine	—	12
Comtesse Lacepéde	—	8
conspicua	1	—
Constance	—	8
Coronation	—	8
Coupe d'amour	1	—
Coutard	—	6
Cupidon	1	—
D'audigne de la Blanchaie	—	6
Dauphine	—	6
" pr. Dutz	3	—
de Fulgorée	—	8
† *de Malton*	1	—
Docteur Billiard	—	12
Duchesse de Montebello	—	6
" " " pr. Dutz	3	—
Duke of Devonshire	1	8
" " *Sussex*	—	8
" " " pr. Dutz	5	—
Elisabeth Fry	—	8
Elvira	—	6
Emperor Probus	—	12
† *fulgens*	1	—
Florette	—	12
Fontaine	—	12
Generalin Christiani	1	—
Général Dusmeuil	—	12
" *Jacqueminot*	1	8
" *Thiers*	—	6
† *Georg IV.*, dunkelpurpur	—	12
Gloire de Couline	1	8
Gloire de Guerin	1	—
Guilleri	—	6
" pr. Dutz	3	—
Hargelie	—	8
Hippocrates	1	—
Jenny	1	—
† *King of Roses*	—	12
la cerisette	—	8
Lady Stuart	1	8
" *Fitzharris*	—	8
" *Hamilton*	1	—
" *Peel*	—	8
Lamarque	1	—
la Moyenne	—	8
" pr. Dutz	5	—
Leopold de Beaufremont	—	12
le Troubadour	—	12
Lilac Queen	—	12
Lémaire	—	8

	ℳ	ß
Lord Keith	1	8
„ *Nelson*	2	—
Louis Fouquier	1	—
lutescens marginata	—	8
† „ „ *fl. pleno*	1	—
Madame de St. Hermine	—	12
„ *Gossac*	—	12
„ *Lambert*	—	12
„ *Piscarony*	—	12
„ *Plantier*	—	8
„ *Rameau*	1	—
magna rosea	—	12
Maréchal Soult	—	8
„ *Lannes*	—	8
„ *Mortier*	—	8
Marjolin	—	8
Maria Prévost	—	12
„ *Stuart*	—	8
Maria de Champs-Louis	—	12
Mélanie	—	8
Miaulis	—	8
Mirabelle	—	6
„ pr. Dutz	3	—
Néron	—	12
nigra	2	—
nouvelle Pavot	1	—
Parigot	—	12
Petit Pierre	—	12
Plantier	—	12
Prince Albert (Hooker)	2	8
Princesse Auguste	1	—
prolifera	—	8
Quintin	1	—
Reine des Belges	2	—
Russelliana	—	12
Saudeur	—	8
semperflorens maxima	—	6
Six Suisses	—	6
„ „ pr. Dutz	3	—
Souvenir d'une mère	1	—
Thisbe	—	12
Titus	8	—
Triomphe de Guerin	—	6
„ „ „ pr. Dutz	3	—
„ „ *Laffay*	1	—
„ „ *Laqueue*	1	—
Tourterelle	—	6
„ pr. Dutz	3	—
† *Van Dyk*	1	—
† „ *Huissen*	1	—
Victoire des hybrides	—	12
Victor de Tracy	—	6
„ „ „	3	—
violette bleu	—	6
Vingt neuf Juillet, blutroth	1	—
Virginie Zehler	1	8
William the Conqueror	—	8
Wolf's coelestis	—	8
Zitila	1	—

R. hybrida bourboni

(Ile de Bourbon)

	ℳ	ß
Aurora	1	—
belle Marie	—	12
belle & mince	1	—
Bernard Palissy	1	8
Capitaine Sissolet	1	—
Céline pleine	—	8
„ „ pr. Dutz	5	—
Charles Duval	1	8
Chénédolé	1	—
Claude Lorrain	2	8
Comte de Rubert	1	8
Coupe d'Hébe	1	4
Domicille Beccar	2	8
† *Duc de Grafton*	1	—
Elisabeth Plantier	1	—
Fréderic II.	2	8
Glorieuse	2	8
Great Western	1	4
Hortense Leroy	2	8
l'admiration	2	8
Lady Montgomery	—	8
le Météore	—	12
Lascasas	1	—
Lord John Russell	1	—
Louis Philippe	—	8
Nathalie Daniel	1	4
Paul Perras	1	4
Paul Ricaud	2	8
Richélieu	—	8
„ pr. Dutz	5	—
Saphirine	—	12
Tippo Saib	2	8
Vauban	1	—
Victor Hugo	1	—

R. hybrides remontants

	ℳ	ß
Alexandrine Bachmetjeff	5	—
Amande Patenotte	1	4
Anne de Brétagne	1	4
Aubernon	1	—
Auguste Mie	3	—
Augustine Mouchelet	1	—
Baron de Morel	3	—
„ *Hallez de Claparède*	1	8
„ *Hekeren de Wassenaes*	5	—
Baronne Prévost	—	12
belle americaine	1	4
Béranger	1	4
Bouton de flore	1	—
Caroline de Sansal	2	8
Charles Boissière	2	8
Chateaubriand	1	—
Chereau	1	4
Clémentine Séringe	1	4
Collardeau	2	8
Cornet	1	—
Comte de Bobrinsky	1	4
„ „ *Bourmont*	2	8
„ „ *Derby*	1	8
„ „ *Montalivet*	1	4
„ „ *Nanteuil*	5	—
„ „ *Paris*	1	4
Comtesse Duchâtel	1	4
Colonel Foissy	1	4
Critheis	4	—
Desgaches	2	8
Dr. Arnal	1	4

	ℛ	ß
Dr. Marx	1	—
〃 *Rainaud*	3	—
Duc d'Aumale	1	—
Duchesse d'Orléans	5	—
〃 *de Galliera*	1	8
〃 〃 *Montpensier*	1	8
〃 〃 *Nemours*	1	4
Duplessis Mornay	2	8
Dutchess of Sutherland	—	12
Earl Talbot	1	—
Edward Jesse	—	12
Egérie	2	8
Enfant du mont Carmel	3	—
Etandart de Marengo	1	8
Eugène Sue	5	—
Fernand	3	—
Géant de batailles 12 ß bis	1	8
Général Bedeau	3	—
〃 *Cavaignac*	1	8
〃 *Changarnier*	3	—
〃 *Morangier*	1	4
Génie de Chateaubriand	2	—
Henriette Laval	5	—
Impératrice Josephine	5	—
Ingres	4	—
inermis	2	—
Jacques Lafitte	1	—
Josephe Decaisne	2	8
Josephine Robert	1	4
Jules Margottin 5 ℛ &	15	—
Julie Dupont	1	8
Lady Alice Peel	1	—
〃 *Fordwich*	1	—
la Reine	—	12
〃 *séduisante*	3	—
Laura Ramand	2	8
l'élégant	3	—
le lion des Combats	2	8
Léonie Verger	1	4
Léon Leguay	2	8
Léonore	3	—
Lilacée	1	4
Lindleyi	1	4
Louis Bonaparte	1	—
Louise Peyronny	2	8
Ludovic Létand	1	4
Lucie de Barante de Monthozon	3	8
Madame Aimé	1	4
〃 *Andry*	2	8
〃 *Angéline de Sereg*	5	—
〃 *Daméme*	1	4
〃 *de St. Hilaire*	2	8
〃 *Ducher*	2	8
〃 *Flory*	2	8
〃 *Frémion*	2	8
〃 *Guillot*	1	4
〃 *Hénon*	5	—
〃 *Humblot*	2	8
〃 *Laffay*	—	12
〃 *Leclerc Guillory*	3	8
〃 *Peppin*	1	8
〃 *Seigneur*	2	8
〃 *Simonet*	4	8
Maréchal Gaspard de Vallière	4	8

	ℛ	ß
Marguerite d'Anjou	2	—
Marquise Boccella	1	—
〃 *of Ailsa*	1	—
Mélanie Cornue	1	—
Mère de St. Louis	3	—
Miss Elliot	—	12
Noëmi	1	8
Palais de cristal	3	—
Paul Dupuy	5	—
Pauline Bonaparte	3	—
Pie IX.	1	—
Prince Albert	1	—
〃 *Chipetouzikoff*	5	—
〃 *Léon Kotchoubey*	5	—
〃 *of Wales*	1	—
Princesse Hélène	1	—
〃 *d'Orange*	3	—
Prudence Röser	1	—
Reine de la Guillotière	1	4
〃 *des fleurs*	1	4
〃 *du Matin*	1	—
〃 *Matilde*	1	4
Réveil	1	4
Rivers	1	—
Robert Wace	1	4
Robin Hood	1	4
Rosine Margottin	1	4
Sidonie	1	8
Souvenir de la reine des Belges	2	—
〃 〃 *Leveson Gower*	5	—
〃 〃 *Madame Lille*	5	—
〃 *du petit roi de Rome*	2	8
Triomphe de Paris	5	—
William Griffith	2	8
〃 *Jesse*	—	12
Yolande d'Aragon	1	—

	ℛ	ß
R. damascena	—	4
Antigone	—	12
Calypso	—	8
Claudine	—	8
Coralie	2	—
Jenny Vertpert	—	8
Léda	1	—
la délicatesse	—	12
la fiancée	1	4
la Soyeuse	2	8
Madame Hardy	1	—
〃 *Zoutmann*	1	—

R. damascena perpetua
(portlandica)

	ℛ	ß
à fleurs blanches	1	—
Amandine	1	8
Antinous	1	—
belle Fabert	1	—
Bernard	1	8
blanche Vibert	2	—
Celestine Dubos	1	8
Crimson superb	1	4
d'Angers	1	—
Delphine Gay	1	4
Duchesse de Rohan	1	8
du Roi	1	—

	ℛ	ß
du Roi à fleur blanche	2	—
" " " panachée	2	8
Emilie Duval	1	8
Joasine Hanet	1	4
Julie Krüdner	1	4
la volumineuse	1	4
Louise Bordillon	1	4
Louise Pujet	1	—
Madame Lamoricière	1	4
" Tellier	1	4
" Trudaux	1	4
Marie Denise	1	4
Minerva	1	4
Mogador	1	8
Palmyre	—	12
Polybée	1	8
Rosalba	1	8
R. gallica *Aglae Adanson*	1	—
Anacréon	—	6
Berlèze	—	8
bizarre marbrée	—	12
black Tuscany	—	6
bracelet d'amour	—	8
Charlotte de la Charme	—	8
Comte de Murinais	—	12
Cordon bleu	—	8
Duc de Cazes	2	—
" " Fitz James	—	8
grande belle pourpre	—	8
Jllicine	2	8
grande belle pourpre	—	8
incomparabilis	—	8
Iphigenia	—	8
Louis XVIII.	—	6
le camajeux	2	8
nouvelle marbrée	—	8
oeillet parfait	1	4
" " rubané	1	8
" flamand	1	4
pencillata	—	8
perle de panachées	2	8
Philippe IV.	—	8
pourpre strié	1	—
rien ne me surpasse	—	8
Robert le diable	—	6
sanspareil	—	6
tricolor	1	8
" major	1	8
" superba	2	—
versicolor	—	8
R. holosericea		
carmine brillante	—	8
R. lutea *(Austrian Briar's)*		
bicolor	1	—
flore pleno	—	6
" simplici	—	8
Harrissonii	1	—
persica	—	12
William's double yellow (rubig. lutea pl.)	—	8
R. muscosa	—	8

	ℛ	ß
Aetna	2	—
à feuilles luisantes	2	—
alba	2	8
" carnea	2	8
" nova (unica muscosa)	2	8
" menstrualis	1	8
" variegata	2	8
Alice Leroy	3	—
Angéline	3	—
Aristobule	5	—
Céline	2	—
coccinea	1	4
Comte de Murinais	2	—
Comtesse Noé	5	—
cristata	1	—
de Bourbon Madame Adelaide	—	8
Général Drouot	3	—
grandiflora	1	8
Héloise	1	8
Hermann Kegel (perpetual)	3	—
Jean Bordin	2	8
Lanei	2	8
Latone	2	8
Leopoldine	2	8
l'obscurité	1	8
Luxembourg	—	12
Madame Rose Cherrière	3	—
minima	2	8
Mrs. Wood	2	8
Parmentier	2	8
perpet. rouge Mauget	2	8
pompon perpetuel	3	—
prolifera	1	4
Princess royal	2	8
purpurea rubra	2	—
Rivers single crimson	—	12
Rotron	2	8
salviaefolia	2	8
Soeur Marthe	3	—
St. Susanne	2	—
virginalis	3	—
Zoé	2	—
R. pimpinellifolia		
alba pl.	—	4
belle inconnue	1	4
bicolor pl.	—	6
carnea	—	6
Hardy	1	—
semperflorens pl., immerblüth.	—	8
sulphurea	—	12
Stanwelli	1	—
Victoria	1	4
Nebst 36 andern Varietäten vide Sortimente.		
R. ranunculoides fl. pl.	—	8
R. rubiginosa *simplex*	—	4
alba pl., weiß gefüllte *Sweetbriar*	—	6
coelestis	—	8
lutea pl., gelb gefüllte *Sweetbriar*	—	8
Zerbine	1	—
R. turbinata *semiplena*	—	6
R. villosa *flore pleno*	—	6

Kletter-Rosen

zur Bekleidung von Wänden und Säulen und zur Bildung von Rosen-Guirlanden und Lauben.

	ꝑ	ß
†**R. Boursaulti** *amantis*	1	—
belle de Lille	—	8
bengalensis florida	—	8
† *crimson*, sammetpurpur	1	—
† *elegans pl.*	1	8
gracilis	1	—
inermis	—	6
„ Drummondii	—	8
„ pallida	—	8
rubra pl.	—	10
R. capreolata *alba pl.*	—	10
Alice Grey	—	12
carnea pl.	—	8
Countess of Lieven	1	—
Dundee Rambler	—	12
Eclipse pl., dunkelroth	—	12
fol. varieg.	—	8
Jessica	—	8
luteo-alba pl.	—	12
marmorea pl.	—	8
odoratissima	1	—
rubra pl.	—	8
Queen of Belgians	1	—
† *Ruga*, blaßfleischfarbig	—	12
R. capreolata hybrida		
† *splendid garland (Wolt's white or Mad. d'Arblai)*	1	4
† *Rivers' Queen*	1	—
† *virginalis superbissima*	1	—
R. moschata *nivea*	1	4
Princesse de Nassau	1	—
Rivers	1	—
R. multiflora *Laure Davoust*	1	—
Russelliana (Greville's scarlet)	—	8
R. Noisetteana *purpurea*	—	6
R. sempervirens		
Adelaide d'Orléans	1	—
Donna Maria	1	—
elegantissima	1	—
félicité perpétué	—	12
la Princesse Louise	1	—
Myranthus	1	—
rampante	1	—
R. rubifolia (Prairierosen)		
Altoinensis	1	8
belle Baltimore	1	—
Beauty of the Prairies	—	12
Caradoxi Allan	1	—
elegans	—	12
Eva Corinna	1	8
Linnaean Hill Beauty	1	—
Mountjoy	1	8
Perpetuel	1	8
Pride of Washington	1	—
ranunculiflora	—	12
Seraphine	1	—
superba	—	12
Triomphante	1	—

Einfach blühende Rosen.

	ꝑ	ß
R. *americana*	—	4
aciphylla	—	4
altaica	—	8
berberifolia Hardii	3	12
canina	—	4
centifolia simplex	—	8
coruscans	—	8
ferox	—	4
Fisherii	—	4
lucida	—	8
lutea	—	6
„ bicolor	—	8
muscosa simplex	1	8
ochroleuca	—	4
R. *pendula*	—	4
persicifolia	—	4
platyphylla	—	4
pulverulenta	—	4
pygmaea	—	8
rubiginosa	—	4
rubifolia	—	4
sericea	—	8
sibirica	—	4
taurica	—	4
uncinella	—	4
villosa	—	4
Webbiana	—	12

Rosen,

per 100 Stück abzugeben.

alba carnea (Maidenblush), zum Treiben	pr. 100 Stück	25 ℛ	— ß
„ unica, weiße Centifolie	„ 100 „	36 „	— „
„ „ „	„ Dutzend	5 „	— „
centifolia, Treibcentifolie	„ 100 Stück	30 „	— „
„ Fanny Parisot	„ 100 „	30 „	— „
„ minor	„ 100 „	30 „	— „
muscosa, Moosrose	„ 100 „	36 „	— „
„ „	„ Dutzend	5 „	— „

Garten-Rosen-Sortimente.

(Collection de Rosiers selon notre choix.)

Bei uns überlassener Auswahl geben wir:

1 Sortiment von 250 vorzüglichen Rosen mit Namen	für 130 ℛ	— ß
1 „ „ 150 „ „ „ „	„ 95 „	— „
1 „ „ 100 „ „ „ „	„ 50 „	— „
1 „ „ 50 „ „ „ „	„ 25 „	— „
1 „ „ 25 „ „ „ „	„ 12 „	8 „
1 „ „ 12 „ „ „ „	„ 6 „	— „
1 „ „ 50 guten „ „ „	„ 18 „	— „
1 „ „ 25 „ „ „ „	„ 9 „	— „
1 „ „ 12 „ „ „ „	„ 4 „	8 „
1 „ „ 400 Rosen in circa 50 bis 60 Sorten	„ 120 „	— „
1 „ „ 200 „ „ „ 30 „	„ 50 „	— „
1 „ „ 100 „ „ „ 15 „	„ 25 „	— „
Schöne Rosen in Rommel	pr. 100 Stück 16 „	— „
	pr. Dutzend 2 „	— „

Ferner:

1 Sortiment von 100 sämmtlich auserlesenen piquanten schönen Prachtrosen mit Namen für	70 „	— „
1 „ „ 50 „ „ „ „	34 „	— „
1 „ „ 25 „ „ „ „	16 „	— „
1 „ „ 12 „ „ „ „	8 „	— „
1 „ „ 12 Stück Moosrosen mit Namen	„ 15 „	— „
1 „ „ 12 „ der vorzüglichsten u. neusten Moosrosen mit Namen von 22 ℛ bis	40 „	— „
1 „ „ 25 „ gestreiften bunten und tachetirten Rosen mit Namen für	12 „	8 „
1 „ „ 30 „ hybrides remontants (immerblüh.)	24 „	— „
1 „ „ 12 „ „ „ „	9 „	— „
1 „ „ 6 „ „ „ „	4 „	— „
Kletter-Rosen div. mit Namen	pr. Dutzend 5 „	— „

Pimpinellblättrige Rosen.

Die gefüllte Pimpinell-Rose verdient in jedem Blumengarten einen Platz. Sie entfaltet ihre zahlreichen Blüthen nicht allein sehr früh, sondern ist auch ihrer Farben und zierlichen Blattform wegen zu empfehlen.

1 Sortiment von 36 Stück in allen Farbennuancen mit Namen für	12 ℛ	8 ß
1 „ „ 18 „ „ „ „ „ „ „ „	6 „	— „
1 „ „ 12 „ „ „ „ „ „ „ „	4 „	— „
1 „ „ 6 „ „ „ „ „ „ „ „	2 „	— „

Hochstämmige Rosen.

Für die hochstämmige Form werden nur die seltenern, allerschönsten, leicht- und vollblühendsten Sorten unserer

Centifolien-, Damascener-, Hybriden-, Immerblühender- und Moos-Rosen

angezogen, die in starken, vorzüglich gut bewurzelten, gehörig verpflanzt gewesenen Exemplaren vorräthig sind.

Die Stamm-Rosen werden von 1½, 3, 4, 5 bis 7½ Fuß Höhe, je nachdem die besondern Sorten auf hohen oder niedrigen Stämmen am besten Effect machen, abgegeben.

Eine verschiedene Höhe der Stämme ist, um schöne Gruppen zu bilden und einen vollkommnern Genuß für das Auge zu gewähren, das Anräthlichste und wird in Folge bestimmter Aufgabe der beabsichtigten Anpflanzung, die passendste Auswahl der Exemplare hiernach stets von uns getroffen.

Wir erlassen zur Pflanzung von Gruppen in bester Qualität:

100	Stück hochst. 4—7 Fuß hohe Stamm-Rosen nach unserer Auswahl		mit Namen für	180 ℛ
25	„ „ „ „ „ „	in 25 Sorten	„ „ „	50 „
12	„ „ „ „ „ „	„ 12 „	„ „ „	24 „
6	„ „ „ „ „ „	„ 6 „	„ „ „	12 „
100	„ halbst. 1½—3 Fuß „	„ 40 „	„ „ „	115 „
25	„ „ „ „ „ „	„ 25 „	„ „ „	32 „
12	„ „ „ „ „ „	„ 12 „	„ „ „	16 „
6	„ „ „ „ „ „	„ 6 „	„ „ „	8 „

Ferner:

12	Stück Trauer-Rosen in mehreren Sorten, prächtige Stämme mit schönen hängenden Kronen für	30 „
12	„ Stamm-Rosen in 12 Sorten: Immerblühender, Ile de Bourbon- und Noisette-Rosen bestehend für	24 „
R. Ile de Bourb.	Madame Desprèz, von 6—7 Fuß Höhe allein zu einzelnen Gruppen pr. Dutzend	24 „
„ „	„ „ „ niedrige, 2—4 Fuß „ „	18 „

Ausdauernde Stauden.

(Plantes vivaces.)

Herbaceous plants.

Die wenigen Stauden, welche im Winter einer Bedeckung (am besten mit Laub) bedürfen, sind durch das Zeichen † angedeutet.

Dem Nichtkenner die Auswahl zu erleichtern, sind solche, die sich durch Schönheit in Form und Blume auszeichnen, mit einem * versehen.

	fl	ß
Acanthus mollis†	—	6
* 〃 lusitanicus	—	8
* niger†	—	8
* spinosissimus†	—	12
* spinosus†	—	4
Achillea tomentosa†	—	6
* Ptarmica fl. pl.	—	6
* rosea	—	6
Aconitum album	—	4
* delicatissimum	—	12
nasutum	—	8
nitidum (Gmelini)	—	6
ochroleucum	—	6
orientale	—	6
tenuifolium	—	4
variegatum	—	4
Vulparia	—	4
Actaea brachypetala	—	6
* palmata†	—	8
* podocarpa major†	—	12
* pterosperma†	—	12
spicata	—	6
Adenophora		
* Gmelini (Campan.)†	—	12
* liliiflora†	1	—
* marsupiiflora (coronata)†	—	10
* stylosa (Campanula)†	—	8
* suaveolens†	—	12
Adonis vernalis	—	8
Agrostemma Coronaria	—	4
〃 fl. albo	—	4
〃 〃 pl. rubro†	—	12
〃 intus rubra	—	6
Ajuga genevensis fl. albo†	—	8
Albuca vittata†	—	12
Allium atropurpureum	—	6
* azureum (coerulescens)†	—	12
* grandiflorum†	1	—
Moly fl. luteo†	—	6
* nigrum	—	6
Victoriale	—	6
violaceum	—	4
Amaryllis formosissima†	—	4
* lutea (Sternbergia)†	—	8
Amsonia salicifolia†	—	8
Anchusa incarnata (officinalis)†	—	4
* paniculata (azurea)†	—	8
sempervirens†	—	8
Anemone alba (ohiotensis)	—	4
* albana	—	6
* Hackelii†	—	12
* Hepatica fl. albo	—	8
* 〃 〃 coeruleo	—	4
* 〃 〃 〃 pl.†	1	—
* 〃 〃 rubro	—	8
* 〃 〃 〃 pl.	—	4
* japonica†	—	8
* nemorosa fl. albo pl.†	—	8
* 〃 〃 rubro pl.†	—	8
* Pulsatilla†	—	4
* vitifolia†	—	10
Anthericum Liliago	—	4
* Liliastrum†	—	10
Antirrhinum vide Genreblumen.		
Apios tuberosa (Glycine Apios)	—	4
Apocynum androsaemifolium†	—	12
Aquilegia bicolor grandiflora†	—	10
* canadensis (elegans)†	—	8
* 〃 elata†	—	8
* jucunda, schön†	—	12
* 〃 fl. pl.†	1	8
* 〃 var. macroceras†	1	—
lutea	—	6
* miniata†	—	12
* platysepala atroviolacea	1	—
* 〃 azurea	—	12
* 〃 lilacina	—	12
* sibirica fl. carnea pl.†	1	—

	ℛ	ß
* sibirica coerulea pl.†	—	6
* „ rubra pl.†	—	12
* Skinnerii†	—	8
* vulgaris alba	—	4
„ atropurpurea	—	4
„ carnea	—	4
* „ coerulea	—	4
„ rubra	—	4
* „ speciosa alba	—	4
„ „ carnea	—	4
* „ „ coerulea	—	4
„ „ fuscata	—	4
„ „ purpurea	—	4
„ „ rubra	—	4
* „ stellata alba	—	8
* „ „ atropurpurea	—	4
* „ „ carnea	—	4
* „ „ coerulea	—	4
* „ „ purpurea	—	6
* „ „ rubra	—	6
****Arabis*** bellidifolia elegans†	—	6
* leptocarpa	—	4
Aretia helvetica†	1	4
Aristolochia rotunda†	1	—
Armeria maritima (pubescens)†	—	4
„ fl. albo	—	4
„ „ coccineo	—	4
Arnica montana (Doronicum)	—	6
Artemisia Dracunculus	—	4
****Arum*** Dracunculus†	—	8
* maculatum†	—	12
Arundinaria falcata†	—	8
****Arundo*** Donax†	1	4
* — „ fol. var.†	2	8
****Asclepias*** incarnata†	—	4
* amoena†	—	8
* pulchra†	—	8
* syriaca†	—	6
* tuberosa†	—	12
Asparagus verticillatus	—	8
****Asphodelus*** creticus†	—	4
* luteus†	—	6
* „ fl. pl.†	—	8
* ramosus†	—	6
****Aster*** alpinus†	—	4
* „ fl. albo†	—	8
altissimus	—	4
ericoides	—	4
Novae Angliae	—	6
* „ „ fl. roseo	—	6
* Novi Belgii	—	8
pinifolius	—	4
Astilbe decandra (Tiarella biternata)†	—	6
****Astragalus*** maximus†	—	10
* monspessulanus†	—	12
****Astrantia*** heterophylla (helleborifolia)†	—	6
* „ major†	—	4
Atropa Belladonna	—	4
Aubrietia deltoidea†	—	6
Baptisia (Podalyria) alba†	—	8
australis†	—	4
* coerulea†	—	12

	ℛ	ß
* exaltata†	—	8
* versicolor†	—	8
virginica†	—	6
* ab Ohio †	—	12
****Bellevalia*** romana†	1	—
****Betonica*** grandiflora (Stachys)	—	6
* rosea	—	6
****Bocconia*** cordata (Macleya)†	—	8
****Borago*** orientalis (Nordmannia cordifol.)†	—	6
Botryanthus micranthus†	—	8
Szovitsianus†	—	8
Bryonia alba	—	8
****Bulbocodium*** vernum†	—	6
Buphthalmum grandiflorum	—	6
Bupleurum longifolium	—	4
****Cacalia*** gigantea†	—	12
****Calla*** palustris	—	4
****Calochortus*** luteus†	3	—
****Caltha*** palustris fl. pl.†	—	6
* „ „ „ major†	—	8
****Calystegia*** davurica (Convolv.)†	—	6
****Campanula*** carpatica	—	4
* „ alba	—	8
* cochleariaefolia†	—	4
* Elatines†	—	12
* grandiflora†	—	10
* grandis	—	4
* „ fl. albo	—	6
* liliiflora fl. albo†	—	12
* longiflora†	1	—
* macrantha (latifolia)	—	4
* nitida fl. albo†	—	12
* nobilis†	—	6
* „ fl. albo†	—	8
persicifolia fl. albo	—	4
* „ „ „ pl.†	—	12
„ „ coerulo	—	4
* „ „ „ pl.†	—	8
* pulla†	—	4
* pumila fl. albo	—	4
* „ „ coeruleo	—	4
* rhombeoides fl. pl.†	1	—
rotundifolia fl. albo†	—	8
rubra†	—	8
* Trachelium fl. albo pl.†	—	8
* „ „ coeruleo pl.	—	8
* „ maximo pl.†	—	12
* urticaefolia fl. albo pl.†	1	—
Cardamine pratensis fl. pl.†	—	8
****Cassia*** marylandica†	—	12
****Catananche*** bicolor†	—	6
* coerulea†	—	6
Centaurea atropurpurea	—	8
* dealbata	—	4
glastifolia	—	4
macrocephala	—	6
montana major	—	6
****Centranthus*** longiflorus†	—	12
* ruber (Valeriana)†	—	4
* „ fl. albo†	—	4
* „ „ coccineo†	—	6

	ℛ	ß
* **Cerastium** tomentosum	—	4
* **Chelone** barbata fl. albo†	—	6
* " " carneo †	—	6
* barbata superba†	—	8
* Digitalis (Pentstemum)†	—	4
* Lyoni†	—	8
* mexicana, schön†	1	—
* nemorosa†	1	—
* obliqua	—	6
* **Chlidanthus** fragrans (Pancrat.)†	—	8
* **Chrysanthemum** coccineum (Pyreth. roseum)	—	8
* **Cineraria** macrophylla	—	12
* **Cirsium** Casabonae	—	8
* **Clematis** alpina (Atragene)	—	8
* hispanica major	—	4
integrifolia	—	4
lathyrifolia	—	6
* orientalis	1	4
* Pallasii	—	8
* Viorna var.	—	8
* **Colchicum** autumnale fl. albo†	—	6
* autumnale fl. coeruleo†	—	6
* " " " pl.†	—	6
* " " rubro†	—	6
* bulbocodioides vernum†	—	6
* speciosum †	1	8
* umbrosum†	—	12
Convallaria (Maiblümchen), majalis	—	4
* " fl. pl.	—	8
* " " roseo	—	4
* " fol. marginatis	—	4
* " " striatis, gestreiftblättr.	—	6
* Polygonatum	—	6
* " fl. pl.	—	6
* **Convolvulus** Doria incarnatus†	—	6
Coptis triloba (Helleborus)†	—	4
* **Coreopsis** lanceolata	—	6
* **Coronilla** candida†	—	4
* iberica (orientalis)†	—	6
* **Cortusa** Matthioli†	1	8
Corydalis bulbosa	—	4
* capensis	—	4
* nobilis†	—	12
Cousinia Hystrix	—	8
* **Crambe** cordifolia†	—	12
maritima†	—	6
* **Crocus** albiflorus major†	—	4
* argenteus major†	—	4
* aureus major†	—	4
* coeruleus major†	—	4
* croceus†	—	4
* David Rizzio†	—	4
* flammeus major†	—	4
* Imperati†	—	8
* luteus major†	—	4
* " maximus†	—	4
* Pallasii†	—	8
* purpureus†	—	4
* pyrenaicus†	—	8
* scoticus biflorus†	—	4

	ℛ	ß
* speciosus†	1	8
* **Crucianella** stylosa†	—	6
* **Cyclobothra** alba†	3	—
* **Cynoglossum** omphalodes (Omph. verna)	—	4
* **Cypripedium** Calceolus†	1	—
* spectabile†	2	8
* **Delphinium** azureum	—	6
* Barlowii, sehr schön†	1	—
* bicolor	—	6
* chinense	—	6
* grandiflorum	—	8
* " album†	1	—
* " elegans fl. pl., sehr schön†	—	12
* Hulmii fl. pl.†	1	8
* hybridum fl. pl., sehr schön†	1	8
* intermedium fl. pl.	—	8
* " monstrosum	—	4
* triste (obscurum)	—	4
Dianthus		
* hybridus Anna Bolena†	—	8
* plumarius fl. pl.†	—	4
* superbus	—	4
* **Diclytra** spectabilis†	—	12
* **Dictamnus** albus	—	12
* " purpureus	—	8
* angustifolius	1	8
* **Digitalis** aurea†	—	8
* bicornuta†	—	6
* ferruginea†	—	12
* Marianne†	1	—
* macrantha purpurascens†	—	10
* nevadensis†	1	—
* obscura, schön†	1	4
* **Dodecatheon** Meadia†	—	8
* Meadia albiflora†	—	12
* " coelestina†	—	12
* " elegans†	1	4
* " gigantea†	1	—
* **Doronicum** cordifolium	—	4
* **Dracocephalum** argunense†	—	12
* grandiflorum†	—	8
* peregrinum†	—	8
* Ruyschianum†	—	8
* speciosum	—	6
* superbum†	—	8
Echinops horridus	—	6
Ritro	—	8
* **Echium** rubrum†	1	—
Epilobium angustifolium nanum	—	6
* Dodonai†	—	8
Epimedium alpinum	—	4
* grandiflorum (macranth.)†	—	8
* pinnatum†	—	10
* violaceum†	1	—
Epipactis palustris	—	4
* **Erinus** alpinus†	—	6
* **Eryngium** alpinum†	1	—
* amethystinum†	—	12
campestre	—	4
* giganteum†	1	4
* planum	—	6
* virgatum†	—	10

	ℳ	ß
* ***Erythronium*** dens canis fl. albo†	—	4
* dens canis fl. purpureo†	—	4
* ***Eschscholtzia*** crocea†	—	6
Eupatorium odoratum†	—	4
purpureum†	—	4
* ***Ferraria*** conchiflora†	1	—
* Tigridia†	—	4
* „ speciosa†	1	8
Ferula Ferulago (galbanifera)	—	6
Fritillaria imperialis	—	4
* imperialis aurantiaca major†	—	8
* „ Couronne de cuivre†	—	8
* „ fol. aur. var.†	—	8
* „ grandeur†	—	8
* „ Prince d'Orange	—	8
* „ lutea†	—	8
* „ „ fl. pl.†	—	12
* „ Kaiser Alexander†	—	8
* „ prolifera lutea†	—	8
* „ „ rubra†	—	8
* „ rubra†	—	8
* „ „ major†	—	8
* „ „ maxima†	—	8
* „ „ pl.†	—	8
* „ Schlachtschwert†	—	8
Meleagris	—	4
„ alba	—	4
* „ pallidiflora†	1	—
* „ pyrenaica†	1	4
Fumaria vide ***Corydalis.***		
* ***Funkia*** grandiflora†	1	—
lancifolia	—	4
„ alba	—	8
* „ fol. varieg.	—	6
* ovata (Hemerocallis coerul.)	—	6
* Sieboldiana (cordata)†	—	6
* subcordata (Hemeroc. alba)†	—	6
* undulata fol. eleg. var.†	—	8
* ***Gaillardia*** picta coccinea†	—	6
* Richardsonii†	—	6
* splendidissima†	—	8
* Welseana†	—	6
Galanthus nivalis	—	2
* „ fl. pl.†	—	4
* ***Galega*** orientalis	—	4
* ***Gentiana*** acaulis	—	6
* asclepiadea†	—	8
* cruciata	—	6
Pneumonanthe	—	4
* punctata†	2	—
* verna†	1	—
Geranium pratense fl. pl.†	—	6
sanguineum	—	6
striatum bicolor	—	6
* ***Geum*** atrosanguineum†	—	6
* coccineum†	—	8
intermedium	—	4
virginianum	—	6
* ***Gladiolus*** byzantinus†	—	4
communis fl. albo†	—	4
„ „ carneo†	—	4
* Duc d'Aremberg†	2	8
* floribundus†	—	6

	ℳ	ß
* formosissimus, schön†	2	8
* Gandavensis†	—	12
* Gretry,† schön	2	—
* Psittacinus (natalensis)†	—	4
* Queen Victoria, schön†	2	8
* ramosus†	—	12
* Rosa mundi, schön†	2	8
Glycyrrhiza glabra	—	8
glandulifera	—	6
lepidota	—	6
* ***Gnaphalium*** carpaticum	—	6
* cynoglossifolium†	—	6
* dioicum fl. albo	—	6
* „ „ „ maj.	—	6
* „ „ carneo	—	6
* „ „ coccineo	—	6
* „ „ rubro	—	6
* „ „ „ maj.	—	6
* hyperboreum	—	6
* margaritaceum†	—	6
* „ angustifolium†	—	6
plantagineum	—	4
* supinum	—	6
Gymnadenia conopsea†	1	—
* ***Habenaria*** albida†	1	—
* ***Hedysarum*** coronarium†	—	6
* „ album†	—	6
obscurum	—	4
petraeum†	—	6
* ***Helianthus*** atrorubens	—	4
* ***Helleborus*** hyemalis†	—	8
* niger	—	6
* olympicus (biflorus)	—	12
* purpurascens†	—	8
* spec. Abchasiae, dunkelrothbl.†	1	—
viridis	—	4
* ***Helonias*** bullata (latifolia)†	—	8
Hemerocallis fulva fl. pl.	—	6
graminea	—	6
* rutilans	—	8
* ***Heracleum*** elegans	—	12
* giganteum	—	8
* laciniatum	—	8
* palmatum	—	8
pubescens	—	6
* speciosum	1	—
Hesperis matronalis	—	4
* matronalis fl. albo pleno†	—	8
* „ „ purpureo pl.†	—	12
* speciosa fl. pl.†	—	12
* tristis†	—	4
Hieracium aurantiacum	—	4
Hyacinthus botryoides coeruleus†	—	4
botryoides coeruleus major†	—	4
* comosus†	—	8
* monstrosus†	—	8
* Muscari (M. moschatum)†	—	6
* „ major†	—	8
* plumosus†	—	6
Hypericum pyramidatum	—	8
Iberis sempervirens	—	4
* „ fol. varieg.†	—	6
Iris vide Genreblumen.		

	¥	β
Lamium Orvala†	—	8
Lathyrus grandiflorus†	—	8
* latifolius†	—	6
* „ albus†	—	8
incurvus	—	4
* rotundifolius†	—	6
Liatris odoratissima†	—	8
Lilium bulbiferum†	—	4
„ aurantiacum†	—	4
* candidum†	—	4
* „ fl. pl.†	—	8
* „ punctatum†	1	8
* „ variegatum†	2	—
* chalcedonicum, schön†	—	12
* colchicum, schön	1	8
* longiflorum†	—	12
* Martagon aurantiacum†	—	10
* „ coccineum†	—	10
* „ luteum†	—	10
* „ luteo-album†	—	10
* „ purpureum†	—	10
* monadelphum, schön gelbl.†	2	—
pensylvanicum (dauricum)†	—	4
* peregrinum, schön†	1	8
* pomponium†	—	10
* praecox†	—	10
* spectabile (Catesbaei)†	—	12
* tenuifolium†	3	—
* tigrinum†	—	4
Linaria Cymballaria†	—	4
Linum flavum†	—	8
* perenne	—	4
* „ fl. albo†	—	8
Listera ovata (Neottia)	—	4
Lobelia amoena†	—	8
* cardinalis†	—	8
* Conductor†	1	—
* Erinus compacta†	—	6
* „ grandiflora†	—	6
* „ maxima†	—	12
* fulgens multiflora†	—	12
grandis†	—	8
* hybrida†	—	8
* ignea†	—	8
* Richardsonii†	—	4
* speciosissima†	1	8
* syphilitica†	—	6
* „ fl. albo	1	—
* Tupa†	—	12
* blanda†	1	—
violacea†	—	6
Williamsii†	—	8
Lotus corniculatus fl. pl.	—	6
Lupinus arboreus†	—	6
* hybridus striatus†	—	8
* polyphyllus†	—	4
* „ bicolor†	—	8
* „ fl. albo†	—	8
* „ „ luteo†	—	6
* „ „ rubro†	—	12
* „ „ violaceo†	—	6
* „ lucidus†	—	8
Lychnis chalcedonica	—	4
„ fl. albo	—	4
* chalcedonica fl. albo pl.†	1	—
* „ coccineo pl.†	—	8
* grandiflora fl. pl.†	1	8
dioica fl. albo pl.†	—	12
* „ „ rubro pl.†	—	8
flos Cuculi fl. albo	—	4
* „ „ „ „ pl.†	—	8
* „ „ laciniata fl. roseo pl.†	—	8
* fulgens†	—	6
Viscaria albiflora†	—	6
* „ fl. rubro pl.†	—	4
Lythrum superbum†	—	6
Malva moschata alba	—	4
„ rubra	—	4
Mandragora officinalis†	—	8
Melissa grandiflora	—	4
Mentha crispa†	—	4
piperita†	—	4
Mimulus atroroseus†	—	6
* aurantiacus†	—	8
* cardinalis†	—	6
* elegantissimus†	—	8
* Hudsonii†	—	6
moschatus†	—	4
* formosus elegans†	—	8
* roseo superbus†	—	6
* rubinus†	—	8
* splendens†	—	12
Monarda didyma	—	6
Narcissus dubius	—	4
odorus fl. albo	—	4
Narthecium ossifragum (anthericoides)	—	4
Nicandra anomala†	—	8
Nigritella angustifolia†	—	8
Nonea pulla†	—	8
Nuttallia malvaeflora (Sida)†	—	8
Nymphaea alba	—	4
* lutea	—	4
Oenothera Drummondii†	—	6
* fruticosa major	—	6
* macrocarpa†	—	8
* prostrata†	—	6
* taraxifolia†	—	8
Omphalodes vide Cynoglossum.		
Ononis hircina	—	8
* Natrix (pinguis)†	—	8
* rotundifolia†	—	8
Ophrys arachnites, Spinnenbl.†	1	8
* oestrifera (tabanifera), Bienenbl.	2	8
Orchis bifolia	—	8
* fusca†	1	4
* globosa†	1	—
* latifolia	—	4
* maculata	—	4
* militaris†	1	8
* Morio	—	6
* Myodes†	1	—
* odoratissima†	1	4
* pyramidalis†	2	—
* sambucina†	2	8
* ustulata†	1	—
Ornithogalum comosum†	—	12

* lanceolatum†	—	12
* pyramidale†	—	8
* pyrenaicum tauricum†	—	6
* sulphureum†	1	—
Orobus albus†	1	—
* luteus†	—	12
* variegatus†	—	8
* venosus	—	6
Paeonia albiflora	—	8
* albifl. chinensis fl. roseo (fragr.)	—	12
* „ elegantissima	5	—
* „ Humei	1	—
* „ prolifera tricolor	2	8
* „ roseo-alba	2	8
* „ superba	7	8
* „ Whitleyi	1	—
arietina exoniensis	—	8
decora Pallasii	—	8
* elegans	2	8
* Fischeri	—	12
* globosa grandifl. alba pl. (Buyck)	3	8
humilis latifolia	—	8
* „ purpurea pl.	1	—
* lutea plenissima (Buyck)	3	8
* officinalis albicans pl.	—	12
* „ anemoneflora	1	—
* „ „ striata	4	—
* „ atrorubens pl.	—	8
* „ carnescens pl.	—	12
„ foliosa	—	8
* „ versicolor	3	—
* paradoxa pulchella pl.	5	—
* „ sanguinea pl.	4	—
* „ violacea pl.	7	8
* petaloidea	7	8
peregrina	—	8
* Pottsii	1	8
pubescens	—	8
* Reevesii	2	—
* rosea elata	5	—
Russii	—	8
* sinensis anemonefl. striata	2	8
* speciosa striata pl.	7	8
* tenuifolia	—	12
* „ fl. pl.	2	—
triternata	—	8
* Wittmanniana	7	8
Pancratium abchasicum†	3	—
Papaver bracteatum†	—	8
* orientale†	—	4
Parnassia caroliniana†	—	8
Parthenium integrifolium	—	4
Peltaria alliacea	—	4
Pentstemum argutum†	—	6
* atropurpureum†	—	6
* azureum†	1	4
* bicolor†	—	8
* Clausi, neu†	1	4
* cordifolium†	—	12
* crassifolium†	—	12
* diffusum†	—	12
* fruticosum†	—	6
* gentianoides†	—	6
* „ fl. albo†	—	6
* „ Morrissonii†	—	8
* gentianoides roseum†	—	8
* „ splendens†	—	8
* giganteum†	—	8
* „ eleg., schön†	—	12
* gracile†	—	6
* Kellermannii†	1	—
* Hartwegii, neu†	1	8
* latifolium†	—	6
* Lyoni (Chelone)†	—	8
* Mac-Eavenii, schön†	—	12
* ovatum†	—	4
* Pellerii, schön†	1	—
* Princess Helena†	—	12
* procerum†	—	6
* roseum†	—	6
* Salvatorii, neu†	1	8
* striatiflorum†	—	12
* Thimesterii, neu	1	8
* venustum†	—	12
Phlox, vide Genreblumen.		
Physalis Alkekingi†	—	6
Phyteuma verticillatum	—	4
Platanthera chlorantha†	1	8
Podophyllum peltatum	—	6
Polygonum undulatum	—	4
Potentilla Antwerpensis, neu, sehr schön†	2	—
atrosanguinea	—	4
* „ Russelliana	—	6
* Bainesiana†	1	—
* colorata (nepalensis)	—	6
„ Makoyana	—	8
* Demay, neu†	1	4
* Hopwoodiana†	—	8
* insignis†	1	—
* Mac-Nabiana (Fintelmannii)†	—	8
* Mayana	—	6
* Menziesii, sehr schön†	1	8
* Oswaldii	—	8
* picta purpurea, neu†	2	8
* Smouth, neu†	1	—
* Thomasii	—	4
Tormentilla fl. pl.	—	4
* Tonguei	—	6
* van Geertii†	—	12
Primula acaulis alba pl.†	1	—
* „ carnea pl.†	1	4
* „ fulgens pl.†	1	8
* „ Harlequin pl.†	1	8
* „ lilacina pl.†	—	8
* „ lutea pl. (sulphurea)†	—	8
* „ marginata pl.†	1	8
* „ Mazurelliana pl.†	2	8
* „ multiflora pl.†	1	8
* „ rubra pl.†	1	4
* „ tricolor pl.†	1	8
* Auricula†	—	2
„ sogenannte Matchless prize flowers (engl. Preis-Aurikeln), mit Namen	2	—
„ „ à Dutz.	18	—
* „ Luyker, holländische u. deutsche à Dutz. 3 ℛ	—	6
* Candolleana†	1	8

	℔	ß
* cortusioides†	—	8
* denticulata, schön†	1	—
* marginata (crenata)†	1	—
* undulata†	1	4
* veris variabilis†	—	2
Prunella grandiflora	—	6
Pulmonaria officinalis candida†	—	8
* virginica†	1	8
* ***Ranunculus*** aconitifolius fl. pl.†	—	8
* acris fl. pl.†	—	4
alpestris†	—	8
amplexicaulis	—	4
* Ficaria fl. pl.†	—	8
gramineus	—	4
* lanuginosus fl. pl.†	—	12
* repens fl. pl.†	—	4
Rheum caspicum	—	6
* giganteum	—	12
hybridum	—	6
Rhaponticum (sibiricum)	—	4
undulatum	—	6
Rhodiola rosea (Sedum Rhodiola)	—	6
* ***Rudbeckia*** purpurea (Echinacea purp.)†	—	8
* speciosa†	—	6
Salvia hians	—	8
* patula†	1	8
* Sclaraea	—	8
Sambucus Ebulus	—	4
Sanguisorba mauritanica	—	4
tenuifolia	—	4
* ***Saponaria*** officinalis fl. pl.	—	4
* ocimoides fl. rosea (repens)†	—	6
* ***Sarana*** kamtschatica†	1	—
* ***Satyrium*** viride†	1	—
* ***Saxifraga*** aizoides†	—	12
* Aizoon	—	8
bohemica	4	—
bryoides (aspera)	—	4
caesia†	—	12
caespitosa (groenlandica)	—	4
condensata (hypnoides)	—	4
* cordifolia	—	4
* cristata	—	8
cuneifolia	—	8
decipiens	—	4
* elatior†	—	8
geranioides (cuspidata)	—	6
* granulata fl. pl.	—	8
* hieracifolia†	—	6
Hirculus	—	4
* hybrida†	—	6
intacta	—	4
leucanthemifolia (ajugaefolia)	—	8
* lingulata†	—	6
* longifolia	—	6
* marginata†	—	12
muscoides	—	6
* nervosa (exarata)†	—	8
* oppositifolia	—	6
* „ alba	—	8
* orbicularis†	—	6
* polita (hirsuta)	—	8
* pulchella	—	8

	℔	ß
* punctata†	—	8
* pyramidalis (australis)†	—	8
* rotundifolia	—	8
sarmentosa†	—	4
Schraderi	—	4
Seguierii	—	12
stellaris	—	4
Sternbergii (tridentata)	—	4
tridactylites	—	4
trifurcata (ceratophylla)	—	6
* ***Scabiosa*** caucasica†	1	—
elata	—	4
* ***Scilla*** alata†	—	8
* bifolia†	—	8
* „ alba†	1	—
* campanulata†	—	6
* cernua†	—	12
* japonica†	—	6
* „ rosea†	—	6
* non scripta (nutans)†	—	4
* „ „ alba†	—	6
* „ „ coerulea†	—	6
* „ „ rubra†	—	6
* peruviana†	—	8
* sibirica†	—	6
* spec. nova, vom Kaukasus†	—	12
* „ „ aus Abchasien†	—	12
* ***Scutellaria*** japonica†	—	6
* macrantha†	—	12
Tournefortii	—	6
Sedum album	—	8
altissimum	—	4
* Anacampseros	—	4
cristatum	—	12
* dasyphyllum	—	4
elongatum	—	6
* Ewersii	—	8
* Forsterianum	—	8
glaucum	—	4
hispanicum	—	4
involucratum	—	4
* maximum	—	8
* populifolium	—	8
reflexum monstrosum	—	4
sempervivoides	—	12
* speciosum	—	6
spurium	—	4
Telephium	—	4
„ purpureum	—	6
umbrosum	—	6
virens	—	4
* ***Sempervivum*** arachnoideum†	—	8
* Braunii†	1	—
Sempervivum globiferum	—	6
hirtum	—	6
montanum	—	6
* spinosum	—	12
* sulphureum	—	6
tectorum	—	6
Sieversia montana†	—	6
* triflora (Geum)†	—	6
Silene alpestris†	—	4
* compacta†	—	6
* laciniata†	—	1

	ℛ	ß
* maritima fl. pl. (inflata)†	—	6
* orientalis†	—	12
* Schafta†	—	8
Sisyrinchium elegans†	—	6
striatum†	—	6
Smilax herbacea†	—	8
peduncularis (humilis)†	—	12
***Soldanella** alpina†	—	12
* Clusii†	1	—
* cristata†	1	8
* minima†	1	4
* montana†	1	—
* pusilla alba†	2	—
***Spiraea** Aruncus glomerata	—	8
* „ rubella	—	8
* filipendula	—	6
* „ fl. pl.†	—	8
* Humboldtii†	—	12
* japonica†	—	8
lobata major	—	4
* trifoliata (Gillenia trifol.)†	—	8
* venusta, hochroth†	—	8
Spiranthes		
autumnalis (Neottia)†	—	8
***Stachys** speciosa†	—	8
***Statice** aspera (echioides)†	1	—
* cephalotes (Armer. latifol.)†	1	—
* coerulea†	1	—
* coriacea†	1	—
* eximia†	1	8
* Gmelini†	2	—
* latifolia†	—	8
* „ rubella†	—	12
* penduliflora†	—	12
* Pseudoarmeria†	—	8
* reticulata (auriculaefolia)†	—	8
* sinuata†	—	8
* tatarica†	—	12
* undulata†	—	12
***Stenactis** speciosa (Erigeron)	—	4
Stipa capillata	—	4
* pennata	—	4
***Swertia** perennis†	—	8
Symphitum coccineum	—	6
Tanacetum vulg. crispum	—	4
Telekia speciosa (cordifolia)†	—	4
Teucrium multiflorum	—	4
Thalictrum		
* aquilegifolium fl. albo	—	8
* „ „ purpureo	—	8
* speciosum	—	6

	ℛ	ß
Thermopsis		
* fabacea (Sophora)†	—	8
Thymus citriodorus	—	4
corsicus†	—	4
hirsutus	—	4
Tradescantia		
* virginica fl. albo†	—	6
* „ „ azureo†	—	6
* „ „ coccineo†	—	6
* „ „ rubro†	—	6
***Trifolium** album†	—	8
* pannonicum†	—	8
* repens fol. nigris†	—	6
* rubens imbricatum†	—	6
***Trillium** erectum†	2	8
grandiflorum†	2	8
Trollius altaicus	—	8
europaeus	—	4
* „ albus†	—	8
* „ major†	—	6
***Tulipa** Clusiana†	1	—
* cornuta (turcica)†	—	8
* Gesneriana†	—	8
* persica†	—	8
***Tussilago** Farfara fol. var.†	—	8
fragrans (Nardosmia)†	—	4
***Uvularia** grandiflora†	—	4
***Veratrum** nigrum†	—	4
* viride†	1	8
***Verbascum** phoeniceum†	—	12
* „ nigrum†	—	6
Thapsus	—	4
***Veronica** corymbosa†	—	8
* hybrida	—	6
* rosea	—	8
* taurica	—	8
***Viola** hederacea†	—	6
* lutea†	—	12
* obliqua striata	—	12
odorata	—	2
* „ arborescens†	—	8
* „ „ fl. albo pl.†	—	8
„ fl. albo	—	4
* „ „ „ pl.	—	6
* „ „ pleno†	—	4
* „ „ rubro pl.†	—	6
* „ semperflorens†	—	4
* „ tricolor pl.†	—	6
Whitleya stramoniifolia†	—	8
***Wulfenia** carinthiaca†	—	6
***Zigadenus** glaberrimus†	—	8

☞ Unsere Vorräthe perennirender Stauden setzen uns in den Stand, bei uns überlassener Wahl nur solche, welche schön sind, zu liefern. In diesen Sortimenten sind viele seltene einbegriffen.

Wir geben: 100 Arten schöne mit Namen für 18 ℛ
200 „ „ „ „ „ 34 „
300 „ „ „ „ „ 50 „
400 „ „ „ „ „ 68 „

☞ **Ferner erlassen wir 100 Arten lauter neue, neuere und seltene nach unserer Auswahl für 40 ℛ.**

Einige Sortimente schönblühender, perennirender

Genre- und Mode-Blumen,

in den vorzüglichsten neueren Varietäten.

Antirrhinum (Löwenrachen).

Durch die Verschiedenheit der Farben und lange Dauer des Blüthenstandes zieren die Antirrhinum-Varietäten gruppenweise auf Rasenplätzen, so wie auf kleinen Steinhügeln ungemein. Dieselben müssen sämmtlich bedeckt werden.

à Stück	ℛ	ß
A. majus album	—	6
* " " perfectum	—	8
* " " fl. pl.	—	8
" Archduke John†	—	8
* " Attraction†	—	8
" aureo-lineatum†	—	6
* " Beauty†	—	8
* " bicolor†	—	6
* " Brightii†	—	6
* " Brillant†	—	8
* " caryophylloides†	—	6
" chrysops†	—	6
" Dowager Queen†	1	—
* " Eliza†	—	6
* " Enchantress	—	8
* " John Edward	1	—
" Lamartine	—	6
* " Marquis de Courtenal	1	—
A. majus ochroleucum†	—	6
" pallido-roseum†	—	6
" Peloria	—	4
" Robert Blum	—	6
" roseo album	—	8
" " luteum	1	—
" sanguineum	—	6
" Specula mundi	1	4
" striato-formosissimum†	—	8
" sulphureum†	—	8
" superbum†	—	8
" tigrinum	—	8
" Triumphant	1	8
" Una†	—	8
" Venus†	—	12
" versicolor†	—	6
" violaceum†	—	6
" Youngii	1	—

24 schöne Sorten mit Namen . . . . für 8 ℛ
12 " " " " . . . . " 4 "

Phlox (Flammenblumen).

Sie blühen größtentheils zu Anfang des Sommers bis in den Spätherbst, sind besonders vollblühend und machen durch die Farbennüancen ihrer schönen Blumen einen besonderen Effect.

à Stück	ℛ	ß
* P. Abdul Medschid Khan†	—	12
* Agathocles†	1	—
alba crispa†		8
* " elegans†	1	8
* " grandiflora†	1	8
* " kermesina†	—	6
* " multiflora†	—	8
* " superba	1	—
* amabilis†	1	—
* amoenissima†	—	12
* Amphitoir†	—	8
* Argus†	—	12
* Armand d'Artois†	1	4
* Astrea†	1	4
* P. Beauty surpreme†	1	4
* berolinensis candida	—	8
* bicolor†	—	12
* Boyeldieu	1	8
Froughtonii†	—	8
* Brownii†	—	6
* Camille†	—	8
* Captivation	—	8
Carolina	—	4
* Climene†	1	8
* coeruleo rubescens	—	6
* Comtesse de Chambord	1	—
* conspicua†	—	12
cordata	—	4

	à Stück ℛ	ß
*P. cordata grandiflora	—	8
* Cromwell†	—	8
* Decamp†	—	8
decussata alba	—	4
delecta†	—	8
* Desdemona†	—	8
* Dionysius†	1	8
discolor	—	6
divaricata	—	4
eburnea	—	8
* Eclipse	—	8
* Egyptienne†	—	8
* Elvire†	1	—
Emma†	—	8
* Eucharis†	1	4
feu rougeâtre†	—	8
* Fleur de Marie†	—	8
floribunda elegans	—	6
formosa	—	4
* „ nova	—	8
* General Negrier†	1	12
glomerata	—	4
* grata†	—	8
* Gretry†	1	4
* Hebe†	1	—
* hydrangeoides†	—	8
* imbricata†	1	—
* imperialis major†	1	8
Ingramiana	—	6
* insignis†	—	8
* Kettlerii striata†	1	4
Lamprechtii	—	4
* La Fraicheur†	1	12
Laura†	—	8
lilacina	—	6
* Louis Philipp†	—	12
* Madame Le-grand†	1	8

	à Stück ℛ	ß
*P. maxima	—	8
* memorable†	—	8
* Napoleon†	1	12
nitida rosea	—	8
nivalis†	—	6
* Non plus ultra†	1	8
odorata elegans	—	6
* Olympia†	—	8
paniculata	—	4
„ minor	—	4
* picta (Mountjoy)†	—	6
praestans	—	6
* Princess Royal†	—	8
* Reine des Phlox†	1	8
* Reine du jour†	—	12
reptans	—	6
* Rêve d'amour†	1	8
* Riversii†	—	12
* Roi Leopold†	—	12
rosea	—	4
* Rose d'Italie†	1	12
* rubra grandiflora†	1	4
setacea†	—	6
* Socrates†	1	4
* speciosa†	—	8
* spectabilis†	—	12
splendens	—	8
* striata grandiflora†	1	—
* tendre Emilie†	1	—
* Thesée†	—	8
* Tom Pouce	—	12
* Triton†	—	8
undulata elegans	—	4
* van Houttei, gestreift†	—	6
verna	—	2
Wheeleriana	—	4

Das vorstehende, sehr vollständige Sortiment schöner **Flammenblumen** erlassen wir mit richtigen Namen .... für 40 ℛ

25 ältere schöne Sorten	„	6 „
12 „ „ „	„	3 „
50 der neueren sämmtlich niedrig	„	16 „
25 „ „ „ „	„	8 „
12 „ „ „ „	„	4 „
25 „ neuesten „ „	„	22 „
12 „ „ „ „	„	10 „

Iris (Schwertlilien).

	à Stück ℛ	ß
*I. Bergii, schön	—	10
biflora	—	4
caucasica vera†	1	4
cuprea†	—	8
* flavissima	—	12
florentina	—	4
foetidissima fol. var.†	—	4
* formosa	—	8
fragrans (subbiflora)	—	8

	à Stück ℛ	ß
I. germanica	—	4
* „ azurea, schön	—	8
„ coerulea	—	6
* „ pallida, schön	—	10
„ purpurea	—	6
„ versicolor	—	8
graminea	—	6
* hybrida aurea	—	8
„ atroviolacea	—	8

	à Stück ℳ	ß
*I. *hybrida bronze*, schön	—	12
* " *Harlequin*, schön	—	10
" *pallida speciosa*	—	8
* " *reticulata*	—	8
* " " *alba*, schön	—	10
* " *violacea*	—	8
iberica†	—	12
livida	—	5
lurida	—	6
lutescens	—	4
* *Matheoli*	1	—
* *Monierii*	—	8
neglecta	—	4
* *notha*	—	8
* *picta*	—	12
plicata	—	6
pumila	—	4
" *fl. albo*	—	4
" " *azureo*	—	8
* " *gracilis*, schön	1	—
" *violacea*	—	4
ruthenica	—	8
sambucina	—	4
sibirica	—	4

	à Stück ℳ	ß
I. *sibirica fl. albo*	—	4
" " *pl.*	—	4
* *flexuosa alba*	—	8
* *Smithii*	1	—
* *spec.* aus Görz†	1	4
" *nova* (Grusien)	—	8
" " (Nakarale-Gebirge)	—	8
* *spuria*	—	8
* *squalens*	—	12
* *superba*	—	8
* *Susiana*†	—	12
* *striata*	—	8
variegata	—	4
" *major*	—	6
* *venusta*	—	6
* *Xiphioides (Iris anglica)*†		
16 Varietäten in den verschiedensten und schönsten Farben für	4	—
8 Varietäten do. do.	2	—
* *Xiphium (Iris hispanica)*†		
16 Varietäten in den verschiedensten und schönsten Farben für	3	—
8 Varietäten do. do.	1	8

50 Sorten ausgezeichnet schöner Iris mit Namen, worunter keine anglica und hispanica Varietäten für 10 ℳ — ß
25 do. do. do. do. " 5 " — "
12 do. do. do. do. " 2 " 8 "

Bellis perennis flore pleno.

Marienblumen, Tausendschön (Marguerite).

Für kleine niedrige Gruppen des Blumengartens, so wie zu Einfassungen ꝛc. durch die Blüthenfülle bestens zu empfehlen.

à Stück 4 ß.

alba fistulosa.†
" " *kermesina.*†
" " *apice rubra.*†
" " *rosea.*†
Amalia.†
amoena.†
Attila.†
globosa versicolor.†
Königin der Weissen.†
lactea plenissima.†
Leonora.†
Louise.†
Mathilde.†
Nonpareil.†
optima.†
Princessin von Orleans.†
purpurascens.†
Rosaline.†
rosea lanciflora.†
" *major plenissima.*†
rubra fistulosa plenissima.†
" *grandifl.*, außerordentlich groß.†
Theodolinda.†
versicolor maxima.†
" *prolifera.*†
Venus (coccinea).†
Zenobia.†

Von vorstehendem Sortimente der verschiedensten Farben erlassen wir:

25 verschiedene mit Namen .... für 4 ℳ
12 " " " .... " 2 "

Viola hybrida maxima.

(Pensées.)

Großblüthige englische Stiefmütterchen

in allen Farben-Nüancen.

50 extra schöne Sorten mit Namen	für	20 ℳ
25 „ „ „ „	„	10 „
12 „ „ „ „	„	5 „

Schönblühende Stauden,

die sich vorzüglich zu Gruppen eignen.

(Plantes viaces pour des massifs.)

	à Dutzend ℳ	ß
Achillea rosea	3	—
Amaryllis formosissima	2	—
Anchusa paniculata	4	—
Anemone Hepatica fl. coeruleo	1	8
„ „ rubro pl.	1	8
japonica	4	—
Antirrhinum majus Attraction	4	—
majus bicolor	3	—
„ caryophylloides	3	—
„ Eliza	3	—
„ Enchantress	4	—
„ ochroleucum	2	8
„ tigrinum	4	—
„ Youngii	8	—
Apocynum androsaemifolium (Fliegenfänger)	7	8
Aquilegia bicolor grandiflora	6	—
jucunda	7	8
sibirica fl. coeruleo pl.	2	8
vulg. stellata rubra	3	—
Aster alpinus	2	—
Campanula grandis	2	—
nobilis	3	—
„ fl. albo	4	—
pyramidalis coerulea	3	—
Centhranthus ruber	2	—
„ fl. albo	4	—
„ „ coccineo	3	—
Cerastium tomentosum	2	8
Chelone barbata fl. albo	3	—
„ superba	4	—
mexicana	9	—
Convallaria Polygonatum	3	—
„ fl. pl.	3	—
Delphinium azureum	3	—

	à Dutzend ℳ	ß
chinense	3	—
grandiflorum	4	—
Dianthus plumarius fl. pl.	1	4
Diclytra spectabilis*)	6	—
Digitalis obscura	10	—
Dracocephalum speciosum	2	—
Epimedium grandiflorum	4	8
Ferraria Tigridia	2	—
Fritillaria imperialis	1	8
Funkia undulata elegans var.	4	8
Gentiana acaulis	3	8
cruciata	2	—
Gladiolus byzantinus	1	8
floribundus	4	—
Gandavensis	7	8
Psittacinus	1	8
ramosus	7	8
Gnaphalium margaritaceum	3	—
Hemerocallis rutilans	4	—
Hesperis matronalis fl. albo pl.	4	8
Iris formosa	4	—
germanica pallida	5	—
superba	4	—
Lathyrus latifolius	3	—
„ albus	4	8
Lilium bulbiferum	1	8
candidum	2	8
chalcedonicum	7	8
longiflorum	7	8
Martagon coccineum	6	—
pomponium	5	—
tigrinum	2	—
Lobelia amoena	4	8
Conductor	9	—
hybrida	3	8

*) Besonders schön zu Gruppen auf Rasen verwendbar.

	à Dutzend ₰	β
ignea	4	8
Williamsii	3	—
Lychnis dioica fl. rubro pl.	4	—
Viscaria fl. rubro pl.	2	8
Lythrum superbum	3	—
Paeonia Albicans pl., gefüllte weiße Bauerrose	4	—
albiflora chinensis fl. roseo pl. (fragrans), gefüllte rothe	6	—
anemoneflora pl., anemonblüthige gefüllte rothe	10	—
atrorubens pl., gefüllte dunkelrothe	3	—
Whitleyi, gefüllte gelblich weiße	7	8
Papaver bracteatum	4	—
orientale	2	—
Pentstemum bicolor	4	—
Clausii	10	—
cordifolium	6	—
Hartwegii	12	—
Thimesterii	12	—
Phlox Abdul Medchid Khan	7	8
Agathocles	9	—
berolinensis candida	4	—
hydrangeoides	4	—
imbricata	9	—
Laura	4	—
Louis Philipp	6	—
maxima	3	8
Olympia	4	—
Princess Royal	4	—
Riversii	7	8
Tom Pouce	6	—
van Houttei	3	—
Potentilla colorata	3	—
Hopwoodiana	4	8
Spiraea japonica	4	—
venusta, hochroth	4	—
Statice aspera	9	—
coerulea	9	—
penduliflora	7	8
reticulata	4	8
Thermopsis fabacea	4	8
Trifolium rubens imbricatum	3	—
Veratrum nigrum	2	—
Verbascum phoeniceum nigr.	3	8
Veronica rosea	3	8
Viola odorata arborescens pl.	4	—

Sonstige Sortimente

schönblühender Stauden und Genre-Blumen.

Topf-Nelken (Oeillets Flamands.) *(Carnations, Picotees.)*

Beste Blumistenblumen, in Picotten, Doubletten, Bizarden, Fameusen rc. mit Namen:

100 Sorten für 40 ₰ | 25 Sorten für 12 ₰
50 „ „ 22 „ | 12 „ „ 6 „

Feder-Nelken (Oeillets Mignardises.) *(Pinks.)*

20 vorzügliche englische Sorten mit Namen für 8 ₰
10 „ „ „ „ „ 4 „

Gefüllte Topf-Primeln (Primula acaulis fl. pl.)

8 schöne Sorten mit Namen für 10 ₰

Primeln (Primula veris variabilis.) *(Primevère.)*

100 Stück in den schönsten Farben für 6 ₰

Aurikeln (Primula Auricula.) *(Oreille d'ours.)*

Englische vorzügliche (sogenannte Matchless) vide Pag. 70.
Luyker, deutsche und holländische à Dutzend 3 ₰
Schöne in allen Farbennuancen für's freie Land 100 Stück 8 „

Bauer-Rosen (Paeonia.) *(Pivoines.)*

20 Sorten mit Namen für 14 ₰
10 „ „ „ „ 6 „

Strohblumen (Gnaphalium.) *(Immortelles.)*

12 Sorten mit Namen für 3 ₰ 8 β

Kardinalsblumen (Lobelia.) *(Cardinales.)*

12 Sorten mit Namen für 6 ₰
6 „ „ „ „ 3 „

Akeley (Aquilegia.) *(Ancolie.)*

1 Sortiment von 20 Stück mit Namen .... für 5 ℳ
1 „ „ 12 „ „ „ .... „ 3 „

Bartfaden (Pentstemum.)

20 der schönsten Sorten mit Namen .... für 7 ℳ 8 β
10 „ „ „ „ „ .... „ 3 „ 12 „
6 „ neuesten „ „ „ .... „ 5 „ — „

Rittersporn (Delphinium.)

10 verschiedene Sorten mit Namen .... für 3 ℳ 8 β

Glockenblumen (Campanula.)

20 schöne Sorten mit Namen .... für 6 ℳ
10 „ „ „ .... „ 3 „

Brennende Liebe (Lychnis.)

10 schöne Sorten mit Namen .... für 4 ℳ

Veilchen (Viola odorata.)

8 verschiedene Sorten mit Namen .... für 2 ℳ

Lilien (Lilium.)

16 schöne Sorten mit Namen .... für 8 ℳ
8 „ „ „ „ .... „ 4 „

Saffransblumen (Crocus.)

10 farbige Spielarten mit Namen .... für 1 ℳ 8 β

Kaiserkronen (Fritillaria imperalis.)

12 schöne Sorten mit Namen .... für 4 ℳ 8 β

Fingerkraut (Potentilla.)

12 der schönsten Sorten mit Namen .... für 4 ℳ
6 „ „ „ „ „ .... „ 2 „
6 „ neuesten „ „ „ .... „ 5 „

Statice.

10 schöne Sorten mit Namen .... für 6 ℳ

Saxifraga.

24 der schönsten Sorten mit Namen .... für 6 ℳ
12 „ „ „ „ „ .... „ 3 „

Sedum.

16 der schönsten Sorten mit Namen .... für 4 ℳ
8 „ „ „ „ „ .... „ 2 „

Stockrosen (Althaea rosea.)

25 ausgezeichnet schöne neue englische Sorten mit Namen.... für 45 ℳ
12 „ „ „ „ „ „ „ .... „ 22 „
6 „ „ „ „ „ „ „ .... „ 10 „
100 kräftige Samenpflanzen von den neuesten englischen Sorten aus selbst aufgenommenen Samen gezogen, welche fast sämmtlich gefüllt blühen werden .... „ 20 „
50 „ „ „ „ „ „ „ „ 10 „
25 „ „ „ „ „ „ „ „ 6 „
12 „ „ „ „ „ „ „ „ 3 „

Einige Farrnkräuter für das freie Land,

welche besonders zur Verzierung von künstlichen Stein- und Felsen-Parthieen geeignet sind. Dieselben müssen sämmtlich bedeckt werden.

	à Stück ℔	ß
Adiantum pedatum	1	4
Aspidium asplenioides	1	4
bulbiferum	—	8
dilatatum	5	—
Filix mas	—	4
Foenesacii	1	—
Goldianum	2	—
nevadensis	1	8
thelypteroides	1	8
Asplenium Swartzianum	—	8
Blechnum boreale	—	4
Ceterach officinarum	1	—
Cyrtomium falcatum	1	—
Cystopteris bulbifera	—	8
fragilis	—	12
Nephrodium acrostichoides	1	4
Onoclea sensibilis	—	12
Ophioglossum pedunculosum	—	8
Osmunda palustris	1	—
regalis	—	6
Polypodium alpestre	1	—
decursive pinnatum	—	8
Dryopteris	—	8
hexagonopteris	—	8
Phegopteris	—	8
vulgare	—	4
„ auritum	—	8
„ cambricum	1	4
„ viterbiense	—	12
Pteris falcata	—	12
crispa	1	—
Scolopendrium crispum	—	8
daedalum	1	—
undulatum	1	8
Struthiopteris germanica	—	8
Woodwardia onocleoides	—	8

Zu Einfassungen.

(Plantes de bordure.)

	100 Stück ℔	ß
Anemone Hepatica fl. coeruleo, blaue Leberblume	5	—
„ „ „ rubro pl. rothe do.	5	—
Armeria vulgaris fl. albo, weiße Grasnelke	1	4
„ „ „ coccineo, hochrothe do.	1	8
„ „ „ rubro, gewöhnliche rothe do.	1	—
Bellis perennis fl. albo pl., gefüllte weiße Marienblume	3	—
„ „ „ carneo pl., gefüllte rosa do.	3	—
„ „ „ coccineo pl., gefüllte hochrothe do.	4	—
„ „ „ roseo albo pl., gefüllte rosaweiße do.	3	—
„ „ „ rubro pl., gefüllte rothe do.	3	—
„ „ in gemischten Farben div. Sorten	2	—
Buxus sempervirens, Buxbaum	2	—
Convallaria majalis, weißblüthige Maiblume	3	—
Dianthus plumarius fl. pl., gefüllte rothe Feder-Nelke	6	—
Omphalodes verna, Frühlingsvergißmeinnicht, Männertreu	2	8
Oxalis esculenta, rothblüthiger Sauerklee	—	8
„ lasiandra, hochrothblüthiger do.	—	12
„ tetraphylla, violetblüthiger, vierblättriger do.	—	8
„ Vespertilionis	—	8
Primula Auricula in vielen Farben	8	—
„ veris variabilis, in den schönsten bunten Farben	6	—
Rosa semperflorens, Monatsrosen	25 ℔ bis 36	—
Ruscus racemosus nanus, Zwergmausedorn	6	—

	100 Stück ℔	ß
Viola odorata, duftendes einfach blaues Veilchen	2	--
„ „ fl. albo pl., gefüllt weißes do.	10	—
„ „ „ pl., gefüllt blaues do.	5	—
„ „ „ rubro pl., gefüllt rothes do.	12	—
„ „ semperflorens, immerblühendes do.	8	—
„ obliqua striata, weiß und blau gestreiftes do.	6	—

Alpen-Stauden.

(Plantes vivaces des Alpes.)

100 Arten nach unserer Auswahl mit Namen .... 25 ℔
50 und 25 nach gleichem Preisverhältniß.

Diese niedlichen und interessanten ausdauernden Pflanzen eignen sich besonders zur Bepflanzung kleiner künstlich angelegter Alpen-Parthieen, auf welchen sie ein vorzügliches Gedeihen haben. Solche kleine Berg-Anlagen lassen sich leicht durch das Aufhäufen und Zusammenfügen größerer und kleinerer Feuer- und Granit-Steine, oder Felsblöcke bilden, deren Zwischenräume mit grobkörnigem Sand, Kies und gewöhnlicher guter Gartenerde zur Pflanzung ausgefüllt werden.

Georginen oder Dahlien.

In den meisten Verzeichnissen sind die Preise nach Stecklings-Pflanzen (nicht nach Knollen) berechnet, da jene natürlich weit billiger, als die durch den Winter gebrachten Knollen abgegeben werden können. — Die hier angeführten Preise beziehen sich auf **gute gesunde im Lande gezogene Knollen (Tubercules)**, (nicht auf Stecklinge oder kleine Topfknollen).

Die beste Versendungszeit ist von Mitte März bis Ende Mai, doch sind auch bis Mitte Juli in Töpfen gezogene Pflanzen, die der Blüthe nahe sind, zu haben, und stehen diese in Betreff eines gleich schönen Blüthenstandes im Spätsommer, den früher ausgepflanzten Knollen durchaus nicht nach. — Sämmtliche Blumen sind gefüllt.

Zwerg-Georginen.

Starke im Lande gezogene Knollen.

(Tubercules.)

	à Stück ℔	ß
Admiral *(Bragg)*, violettlila, sehr schön	1	4
Albert *(Barnes)*, gelb, karminpurpur touchirt, prachtvoll	2	8
Alboni *(Rose)*, paillegelb mit weißen Spitzen, extra schön	1	4
Amelia Fitzjames *(Booth)*, chamois, unterhalb violetpurpur, schön	—	12
Anticipation, helllila, weiß touchirt, sehr schön	1	8
Atractive *(Turner)*, hellkarmoisin auf weiß, extra	—	12
Aurantia multiflora, leuchtend orange, schön	—	8
Black Prince *(Mitchell)*, sammetbraun, purpur, extra	—	8
Boule de Feu *(Girling)*, flammend feuerroth, schön	—	8

		Thlr.	Sgr.
	à Stück	ℛ	β
Bridal *(Paris)*, rosaweiß mit leuchtend dunkelkirschrothen Spitzen, prachtvoll		1	8
California *(Turner)*, goldgelb, prachtvoll		1	12
Canary *(Turner)*, paillegelb, schön		—	8
Clara *(Booth)*, dunkelscharlach, großbl., prachtvoll		2	4
Columbine *(Miller)*, scharlachorange mit weißen Spitzen, schön		—	12
Compacta *(Gaines)*, mattkarmin, extraschön		1	8
Couleur Sergeant *(Turville)*, karmoisin mit weißen Spitzen, schön		—	10
Criket *(Dodd)*, hellchamois, rosa mit weißen Spitzen, prachtvoll		2	8
Duke of Cambridge *(Fellows)*, zart lilarosa, schön		—	12
„ „ **Wellington** *(Drummond)*, leuchtend dunkelorange, extra		—	12
Earl of Clarendon *(Turner)*, scharlachorange, sehr schön		—	12
„ „ „ *(Union)*, dunkelorange, schön		—	12
Eclipse *(Mitchell)*, dunkelscharlach, extra schön		2	—
El Dorado *(Salter)*, isabellfarbig, prachtvoll		1	4
Eleot *(Barnes)*, sammetbraun mit weißen Spitzen, extra schön		1	—
Elegans *(Girling)*, sammetpurpur, rein weiß panachirt, schön		—	8
Elizabeth *(Procktor)*, weiß, lilarosa gerändert, schön		—	12
Eliza Miellez *(Miellez)*, leuchtendgelb mit weißen Spitzen, schön		—	10
Emperor de Maroc *(Huidoux)*, sammetschwarzpurpur m. rosaweiß. Spitz., prachtv.		1	4
„ **of the Whites** *(Heale)*, reinweiß, schön		—	10
Erich Fischer, goldgelb, schön		—	8
Fame *(Turville)*, leuchtend hellkarmoisin, extraschön		1	4
Fantasia, röthlichweiß, purpurgrauroth gerändert, extra schön		2	4
Gasparine Fürstin Reuss *(Sieckmann)*, schwarzbraun m. weißen Spitz., sehr schön		1	—
George Glenny *(Barnes)*, dunkelschwefelgelb, prachtvoll		1	12
Glorie de Kain *(Cailloux)*, grauviolet, dunkelkarmin gestreift u. tachetirt, prachtvoll		2	8
„ **vom Elsterthal** *(Sieckmann)*, hochkarmin, schön		—	12
Grandis *(Turner)*, hellscharlach, sehr schön		1	4
Hector *(Turner)*, sammetschwarzbraun, schön		—	8
Heinrich von Gagern *(Mardner)*, sammetbraun mit weißen Spitzen, prachtvoll		—	12
Hon. Mr. Herbert *(Dodd)*, brandgelb, röthlichtouchirte Spitzen, prachtvoll		1	8
Jenny Lind *(Girling)*, schwarzbraun mit weißen Spitzen, schön		—	10
Keepsake *(Barnes)*, karmin mit weißen Spitzen, schön		—	12
La Bouquetière, dunkelrosa, extra		—	8
Lady Auckland, rosaweiß mit kirschrothen Spitzen, schön		—	12
„ **Greenville** *(Bragg)*, blutroth mit weißen Spitzen, schön		—	10
Le Paön *(Tassart)*, goldgelb, karmin und zinnober tachetirt, extra schön		2	4
Ludwig Pemsl *(Deegen)*, dunkelkarmin mit weißen Spitzen, schön		—	8
Madame Bresson *(Dubras)*, chamois mit rosaweißen Spitzen, prachtvoll		1	12
„ **Kuhlmann** *(Bauduin)*, lilarosa, weiß touchirt, prachtvoll		1	8
„ **Zehler** *(Zehler)*, gelb m. bräunlichrothen Spitz., großblüthig, schön		—	12
Maiden's Blush *(Hopkins)*, rosaweiß, schön		—	10
Marchioness of Cornwallis *(Whale)*, weißrosa, schön		—	10
„ „ **Lorn**, reinweiß, extra schön		—	10
Maria Amelia *(Miquet)*, weiß mit lila Spitzen, sehr schön		1	4
Matchless *(Whale)*, röthlichweiß, großblüthig, extra		—	8
Mimosa *(Truelle)*, hochgelb mit weißen Spitzen, schön		—	8
Minerva *(Miquet)*, lilarosa, schön		—	8
Miss Spears *(Lamont)*, dunkelsammetbraun, sehr schön		2	—
„ **Vyse** *(Turner)*, weiß, inmitten violet, schön		—	10
Mr. Adolph Dubras, grünlich blaßgelb mit weißen Spitzen, schön		—	8
„ **Palmer** *(Turner)*, röthlich hellorange, schön		1	8
„ **Seldon** *(Turner)*, lilaviolet, prachtvoll		—	12
Mrs. Hansard *(Union)*, goldgelb mit weißen Spitzen, prachtvoll		2	—
„ **Labouchère** *(Turner)*, leuchtend scharlach mit weißen Spitzen, extra schön		1	—
„ **Stevens** *(Dodd)*, chamois, fleischfarbig mit weißen Spitzen, prachtvoll		1	—
„ **Willis** *(Liddiard)*, weiß, dunkelsammetpurpur gerändert, extra schön		1	8
Napoleon *(Parker)*, hellsammetpurpur, schön		1	—
Nell Gwynn *(Pope)*, schwefelgelb, extra schön		—	10
Nepaulese Prince *(Stein)*, dunkelsammetpurpur, schön		—	12
Nil Desperandum *(Stein)*, scharlachkarmin, extra schön		1	—
Nonsuch *(Turner)*, sammetpurpur mit weißen Spitzen, schön		1	8
Oeillet Parfait *(Paris)*, paillegelb, hellkarmin gestreift, schön		—	8
Pearl, milchweiß mit violeten Spitzen, schön		—	8

	à Stück ℳ	ß
Petite coquette *(Roinet)*, lebhaftrosa, schön	1	—
Picotee *(Batteur)*, milchweiß, dunkelpurpur gestreift, sehr schön	—	12
„ *(Paris)*, blaßgelb, leuchtend karmoisin gestreift, extra	—	10
Picturata *(Barnes)*, weißlichstrohgelb, hellkarmin gerändert, schön	—	10
Pius IX. *(Tassart)*, rosaroth, lilaweiß liniirt, schön	—	8
Pretty Polly *(Turner)*, röthlichweiß, ziegelroth gerändert, schön	—	12
Privateer *(Turner)*, goldgelb, röthlich touchirt, schön	—	12
Queen of Dahlias *(Kelsall)*, zart bläulich lila, weißtouchirt prachtvoll	1	8
Rainbow *(Keynes)*, scharlach mit weißen Spitzen, schön	—	12
Rufus *(Booth)*, scharlachkarmin mit weißen Spitzen, schön	—	8
Schneerose vom Elsterthal *(Deegen)*, reinweiß, schön	—	12
Seraph *(Fellows)*, chamoisorange, sehr schön	—	12
Shylock *(Collisson)*, brennendscharlach, extra schön	—	12
Sir Charles Napier *(Hale)*, dunkelscharlach, prachtvoll	1	—
Sparkler *(Turner)*, goldgelb, hellkarmin gestreift, extra schön	2	—
Star *(Bragg)*, blaßrosa mit leuchtend kirschrothen Spitzen, extra schön	—	10
Striata perfecta *(Batteur)*, blaßviolet, purpur gestreift und punktirt, extra schön	1	—
Tricolor *(Turner)*, schwefelgelb mit röthlichweißen Spitzen, schön	1	12
Unique superb *(Lubback)*, schwefelgelb, schön	—	8
„ *(Turner)*, ziegelroth mit weißen Spitzen, schön	—	8
Utilis *(Drummond)*, sammetpurpur, schön	—	12
Yellow Standard *(Keynes)*, schwefelgelb, sehr schön	—	10

Mittelhohe Georginen.

Starke im Lande gezogene Knollen.

(Tubercules.)

	à Stück ℳ	ß
Admiration *(Whale)*, hellkarmin, orange touchirt, schön	—	10
Ariel *(Turner)*, weiß, extra schön	2	8
Aurora *(Schultz)*, röthlichchamois, sehr schön	1	—
Beauty of Hastings *(Barham)*, rosalila mit violeten Spitzen, sehr schön	—	12
Box *(Drummond)*, brennendscharlach, extra schön	—	10
Cardinal Ferretti *(Van Renynghe)*, ponceau, schön geformt, extra	—	12
Celine *(de Knyff)*, chamoisorange, großblüthig, prachtvoll	1	8
Charles Turner *(Turville)*, milchweiß mit hellvioleten Spitzen, schön	1	—
Columbus *(Schultz)*, karmin mit weißen Spitzen, schön	—	12
Comte de Flandre *(Van Renynghe)*, hellblutroth mit weißen Spitzen, schön	—	10
Conqueror of the World, scharlach mit weißen Spitzen, prachtvoll	1	12
Conspicua *(Salter)*, purpur mit weißen Spitzen, schön	—	8
Coquette de Guiscard *(Leroy)*, zart weißlila, extra	—	8
Countess of Hardwick, goldgelb mit hellscharlach Spitzen, schön	—	8
Crocus *(Girling)*, dunkelschwefelgelb, sehr schön	—	10
Dandy *(Barnes)*, reinweiß, hellbraunroth gerändert, schön	—	8
Debureau *(Miller)*, lilakarmoisin, dunkelpurpur gestreift, extra	—	12
Discount *(Barnes)*, dunkelsammetpurpur mit weißen Spitzen, extra	1	—
Dreadnought *(Collisson)*, dunkelpurpur, schön	—	10
Dr. Franklin *(Miller)*, glänzend weinfarbig, extra schön	—	10
„ **Sandford** *(Ablett)*, dunkelpurpur, sehr schön	1	8
Dutchess of Sutherland *(Howard)*, weiß, hellkarmoisin gerändert, prachtvoll	2	4
Elizabeth *(Daniels)*, rosalila, prachtvoll	1	4
Emanuel Geibel, lila, kupferroth mit hellchamois Spitzen, schön	—	10
Erzherzog Stephan, lilaweiß, hellkarmin gerändert, schön	—	8
Etandard de Tournay *(Batteur)*, violetpurpur, extra schön	—	12
Fairy Queen *(Turner)*, rosalila, gelb touchirt, prachtvoll	2	8
Fearless *(Barnes)*, dunkellila, prachtvoll	1	12
Florence Dombey *(Salter)*, schwefelgelb mit weißlila Spitzen, schön	—	12
Gaiety *(Dodd)*, goldgelb, hellkupferfarbig tachetirt, großblüthig, extra schön	1	—
Gem *(Oakley)*, weiß mit hellvioleten Spitzen, schön	—	8
Gem of the Grove *(Soden)*, schwarzsammetbraun, prachtvoll	2	—

à Stück	ℛ	ß
General Cavaignac *(Hunt)*, rosapurpur mit weißen Spitzen, schön	—	8
„ Faucher *(Rose)*, orangekarmin, großblüthig, prachtvoll	2	4
„ Negrier *(Rose)*, chamois, unterhalb rosa, prachtvoll	—	12
Gloria Mundi *(Gebhard)*, ockergelb, kupferroth touchirt, schön	—	10
Golden Fleece *(Union)*, dunkelchamois, großblüthig, schön	—	12
Goliath *(Turner)*, röthlichchamois, prachtvoll	2	—
Grenadier *(Turner)*, karmoisinpurpur, schön	—	10
Helen Carr *(Girling)*, lilarosa, gelblich tingirt, schön	—	8
Highland Chief *(Keynes)*, röthlichchamois mit weißen Spitzen, schön	—	12
Jenny Lind *(Davis)*, ziegelroth mit hellchamois Spitzen, prachtvoll	1	—
Ingeborg *(Schultz)*, weiß, lila touchirt, schön	—	12
John Edward *(Salter)*, brennendscharlach, prachtvoll	1	4
Kingfischer *(Turner)*, weiß, braunroth gerändert, schön	—	12
Lady Cullum *(Barnes)*, schwefelgelb mit weißen Spitzen, schön	—	12
La Gitana *(Tüxen)*, dunkelscharlach, schön	—	12
La Rosière *(Batteur)*, lilarosa, leuchtendkarmoisin gestreift, prachtvoll	1	4
Leda *(Fellows)*, hellorangechamois, prachtvoll	1	4
Liebliche vom Elsterthal, dunkelschwefelgelb mit weißen Spitzen, schön	—	8
Louis Napoleon, weiß, rosalila touchirt, schön	—	8
„ Philippe *(Turner)*, sammetpurpur, schön	—	8
Magnificent *(Keynes)*, leuchtendkirschroth, großblüthig, prachtvoll	1	—
Marietta *(Tüxen)*, dunkelschwefelgelb, schön	—	12
Marc Antony *(Dodd)*, safrangelb, schön	—	12
Matador, dunkelsammetbraun, purpur, schön	—	8
Mademoiselle Basseville *(Batteur)*, hellorange, karmoisin gestreift, schön	1	—
Miss Bathurst *(Dodd)*, hellkarmoisin mit weißen Spitzen, schön	1	8
„ Compton *(Liddiard)*, orangescharlach mit weißen Spitzen, extra schön	—	12
„ Elphinston *(Booth)*, hellgelb, violetpurpur tingirt, extra schön	1	—
„ Jane *(Howard)*, purpur mit weißen Spitzen, schön	—	8
„ Ward *(Turner)*, paillegelb mit weißen Spitzen, prachtvoll	2	8
Model *(Fellows)*, kupferroth, extra schön	1	4
Monsieur Affre *(Rose)*, milchweiß, hellpurpur tingirt schön	—	10
Moricaud *(Miellez)*, blaßviolet, purpur gestreift und punktirt, prachtvoll	2	—
Morning Star *(Turner)*, scharlachorange, prachtvoll	2	4
Mrs. Seldon *(Turner)*, leuchtend schwefelgelb, schön	—	12
„ Shaw Lefevre *(Elphinstone)*, dunkelkarmin mit weißen Spitzen, schön	—	10
Negro *(Fellows)*, sammetschwarzbraun, prachtvoll	1	8
Pet *(Girling)*, dunkelrosa mit weißen Spitzen, schön	—	8
Pompey *(Tassart)*, hellgelb, röthlichkarmoisin gestreift und tachetirt, extra schön	1	4
Primrose invincible *(Dubras)*, paillegelb, rosa touchirt, schön	—	10
Prince de Nassau *(Miquet)*, hellchamois mit kirschrothen Spitzen, großbl., prachtvoll	2	8
Princessin Leopoldine *(van Geert)*, karmoisinrosa mit weißen Spitzen, prachtvoll	1	4
„ Louise *(Fellows)*, kupferroth, rosa touchirt, schön	—	10
Purity *(Turner)*, weiß, prachtvoll	1	—
Queen of Lilacs *(Turner)*, rosalila, großblüthig, extra schön	—	12
„ „ the French, schwefelgelb mit weißen Spitzen	—	8
Reine du jour *(Batteur)*, hellorange, purpur gestreift, schön	—	12
Richard Cobden *(Stein)*, schwarzpurpur, dunkelbraun touchirt, prachtvoll	1	12
Roundhead *(Holnes)*, kupferroth, prachtvoll	1	12
Sir F. Thessiger *(Rawlings)*, rosalila, sehr schön	1	12
„ Robert Peel *(Drummond)*, glänzend karmin, prachtvoll	1	8
Snowball *(Barnes)*, rosaweiß, lila touchirt, extra	—	12
Souvenir *(Girling)*, sammetpurpur mit weißen Spitzen, schön	—	12
Sulphurea pallida *(Turner)*, schön schwefelgelb, großblüthig, prachtvoll	1	4
Swift, *(Tüxen)*, dunkelkirschroth, violet gerändert, prachtvoll	1	4
Talisman, helllila, karmoisin gestreift und tachetirt, großblüthig, prachtvoll	2	—
The Hero *(Booth)*, rosa, lachsfarbig, großblüthig, schön	—	10
Theodora *(Schultz)*, rosalila, weiß touchirt, schön	—	8
Titan *(Tüxen)*, goldgelb, schön	—	12
Toison d'or *(Batteur)*, hellorange, schön	—	10
Una *(Keynes)*. zart rosaweiß, extra schön	1	8
Violet Perfection *(Procktor)*, violetpurpur, extra	—	12
Walter *(Dodd)*, chamoisorange, extra schön	—	12
Wendenbrand *(Schultz)*, karminorange, prachtvoll	1	—
Wunder von Tattendorf *(Giraud)*, karminpurpur mit silbergrauen Spitzen, schön	—	12

Georginen-Pflanzen.

(Plantes.)

Von folgenden neuen Sorten sind nur wenige große im Lande gezogene Knollen vorräthig, weshalb sie auch nur Ende April's und Anfang Mai's in ganz besonders kräftigen Pflanzen oder auch kleinen angetriebenen Topf-Knollen abgegeben und für die beigesetzten Preise in kleinen leichten Töpfen versandt werden. — Diese Pflanzen sind übrigens von so gut bewurzelter, gesunder Beschaffenheit, daß sie nicht nur 14 Tage bis 3 Wochen ohne Nachtheil den Transport aushalten, sondern auch schon gegen Ende Juli die Blüthen entwickeln.

à Stück	₰	ß
Admiration (*Brimmer*), sammetschwarzbraun mit weißen Spitzen, prachtvoll, 6 Fuß	—	12
Agnes, reinweiß, sehr schön, 3 Fuß	2	—
Amazon (*Holmes*), weiß mit rosavioleten Spitzen, schön, 4 Fuß	2	—
Ambassador (*Green*), dunkelsammetpurpur, schön, 4 Fuß	1	—
Annie Salter (*Salter*), blaßrosalila, zartweiß touchirt, prachtvoll, 4 Fuß	2	8
Aurora (*Keynes*), kupferroth, schön, 5 Fuß	—	12
Barmaid (*Holmes*), hellrosaweiß, extra schön, 4 Fuß	1	—
Beauty de Massifs, hellkarmin, schön, 2 Fuß	1	8
„ **of the Grove** (*Burgess*), blaßgoldgelb m. hellkarmoisin Spitz., grbl., prchtv., 4 F.	2	8
Belle de Pecq (*Miquet*), chamois, hellpurpur u. weiß tachetirt, extra schön, 4 Fuß	1	4
Blanchfleur (*Morley*), milchweiß, sehr schön, 4 Fuß	1	8
Bob (*Drummond*), brennendscharlach, prachtvoll, 3 Fuß	2	—
British Queen (*Drummond*), weißgrau mit rosalila Spitzen, schön, 4 Fuß	1	8
Claudia (*Lochner*), sammetpurpur mit weißen Spitzen, prachtvoll, 4 Fuß	2	—
Dr. Frampton (*Rawlings*), weißviolet, hellkarmoisin tachetirt, extra schön, 5 Fuß	1	4
Duchess of Kent (*Knight*), leuchtendschwefelgelb m. reinweißen Sptz., ausgez. sch., 4 F.	2	8
Duke of Rothsay (*Samson*), röthlich chamois, grauviolet, sehr schön, 5 Fuß	—	12
Edmund Foster (*Turner*), rothbraun, schön, 5 Fuß	1	—
Elegantissima (*Mitchell*), weiß, lilaviolet gerändert, extra schön, 5 Fuß	—	12
General Lopez (*Tüxen*), dunkelgelb, großblüthig, schön, 6 Fuß	1	—
George Villiers (*Union*), sammetpurpur, schön, 4 Fuß	1	—
Globe (*Turner*), kupferroth, extra schön, 3 Fuß	1	—
Grand Duke (*Turner*), dunkellilaviolet, großblüthig, extra schön, 4 Fuß	2	—
Jaune de Passy (*Basseville*), rein schwefelgelb, großblüthig, prachtvoll, 6 Fuß	2	8
Kant, zart, reinweiß, extra schön, 4 Fuß	1	4
Lilac King (*Rawlings*), dunkellila, sehr schön, 3 Fuß	2	—
Liliput von Beyreuth (*Funke*), karminpurpur mit weißen Spitzen, extra schön, 4 Fuß	1	8
Lizzy (*Perry*), weiß mit dunkelkarmin Spitzen, prachtvoll, 4 Fuß	2	—
Lord Lyndhurst (*Rawlings*), dunkelpurpur mit weißen Spitzen, schön, 6 Fuß	—	12
Malvina (*Howard*), milchweiß mit purpurvioleten Spitzen, schön, 4 Fuß	1	4
Miss Caroline (*Brittle*), zart hellrosaweiß, lila touchirt, prachtvoll, 5 Fuß	2	—
„ **Weyland** (*Union*), goldgelb, rothbraun gerändert m. weißen Spitz., prachtv., 2 F.	1	—
Mrs. James (*Rawlings*), chamois mit weißen Spitzen, sehr schön, 4 Fuß	1	—
Nancy (*Keynes*), hellkarmin mit weißen Spitzen, schön, 3 Fuß	1	—
Plantagenet (*Turner*), leuchtendpurpur, violet geändert, ausgezeichnet, 5 Fuß	2	8
Pulcherrie, blaßschwefelgelb, hellpurpur touchirt, prachtvoll, 3 Fuß	2	—
Queen of Beauties (*Mitchell*), zartweißrosa m. hellkarmoisin Spitz., extra schön, 4 F.	1	8
„ „ **Yellows** (*Sinclair*), schwefelgelb, prachtvoll, 5 Fuß	1	12
„ **Victoria** (*Wheeler*), strohgelb mit violeten Spitzen, extra schön, 4 Fuß	2	—
Rachel (*Gaines*), bläulichweiß, purpur gerändert, großblüthig, extra schön, 4 Fuß	—	12
Reine des Belges, lilagrau, karmoisin gestreift, extra, 3 Fuß	1	8
Rembrandt (*Deknyff*), goldgelb, ponceau gestreift, schön, 6 Fuß	1	12
Rosea alba (*Turner*), leuchtendrosa, weiß gerändert, extra schön, 5 Fuß	—	12
Sanspareil (*Cailloux*), lichtgelb mit dunkelkarmin Spitzen, sehr schön, 3 Fuß	1	8
Scarlet King (*Green*), leuchtendscharlach, extra schön, 4 Fuß	1	4
Sir John Franklin (*Turner*), kupferroth, isabellfarbig, sehr schön, 5 Fuß	2	—
Spectabilis (*Salter*), röthlichgelb, zinnoberkarmin tachetirt, extra schön, 4 Fuß	—	12
Toison Orange (*Cailloux*), röthlichorange, großblüthig, sehr schön, 4 Fuß	1	8
Unanimity (*Edwards*), hellorange, blaßkarmin gestreift, großbl., prachtvoll, 3 Fuß	2	8
White Standard (*Brittle*), weiß, blaßrosa, schön, 4 Fuß	1	4
Wonderful (*Keynes*), gelb, kirschroth und rosa gestreift, prachtvoll, 4 Fuß	2	8
Yellow superb (*Keynes*), dunkelschwefelgelb, schön, 4 Fuß	—	12

☞ Wir erlassen aus vorstehendem Sortiment nach unserer Auswahl:

40	Stück der ausgezeichnetsten Pracht-Sorten unter Namen für	40 ℳ
25	„ „ „ „ „ „ „	22 „
12	„ „ „ „ „ „ „	9 „
12	„ schöne Sorten unter Namen für	6 „

Folgende ältere gute Sorten Georginen, wovon noch Knollen in diesem Frühjahre abgegeben werden, erlassen wir das Stück für 6 ß und das Dutzend nach unserer Auswahl für 4 ℳ.

Zwerg-Georginen.

Ackbar *(Gaines)*.
Antagonist *(Bragg)*.
Arnal *(Delattre)*.
Attila *(Whale)*.
Aurantia *(Spary)*.
Baron de Nostrames.
Beauty of Stow *(Girling)*.
„ „ Sussex.
Black Dahlia *(Turville)*.
Brilliant *(Whale)*.
Brunette *(Girling)*.
Captivation.
Cocarde.
Colonel Baker *(Dodd.)*
Defiance *(Simpkins)*.
Delight *(Whale)*.
Dr. Graham *(Headley)*.
Emilie *(Peters)*.
Erecta *(Girling)*.
„ *(Mitchell)*.
Essex Goldfinch *(Gaines)*.
Eva.
Felix *(Drummond)*.
Formosa striata *(Willison)*.
Geraldini.
Grand Duchess Helen *(Booth)*.
Hero of Stonehenge *(Whale)*.
J. A. Spiski *(Booth)*.
Isis *(Truelle)*.
Lady of the Lake *(Keynes)*.
„ St. Maur *(Brown)*.
La splendenr.
Lily.
„ White *(Drummond)*.
Marquis of Aylesbury *(Spary)*.
„ „ Bath *(Drummond)*.
Nutwith *(Brown)*.
Orion *(Smith)*.
Primrose *(Gaines)*.
Princess Helena *(Gaines)*.
„ Radziwill *(„)*
Queen of Roses *(Widnall)*.
Raphael *(Brown)*.
Rembrandt *(„)*
Rosetta.
Rubens *(Turner)*.
Samuel Girling *(Girling)*.
Satirist *(Union)*.
Scarlet Gem *(Turner)*.
„ Unique *(Whale)*.
Tromph.
Turban Zwerg, scharlach, vorzüglich zu Gruppen, à Dutzend 3 ℳ 8 ß.
Yellow Climax *(Wildman)*.
Zierde vom Elsterthal *(Deegen)*.

Mittelhohe Georginen.

Admiral Stopford *(Trentfield)*.
A la mode *(Wallis)*.
Asmodeus.
Beauty of Bath.
Berryer *(Turner)*.
Biondette *(Parigot)*.
Bloomsbury *(Lee.)*
Brilliant *(Girling)*.
Byon de Chaushalt.
Caractacus *(Sorrel)*.
Cheltenham Queen *(Hodges)*.
Cleopatra *(Attwell)*.
Cream of Jest *(Spary)*.
Curiosa *(Girling)*.
Delicate *(Girling)*.
Dulcinée *(Morot)*.
Duncan.
Earl of Leitrum *(Ogiloy)*.
Fireball *(Squibb.)*
Fire King *(Turville)*.
Garland *(Girling)*.
Harlequin *(Dodd)*.
Lady Buxton *(Turville)*.
„ Julie Langstone.
„ Leicester *(Girling)*.
Mad. Chauvière *(Girling)*.

Magacian (*Turner*).
Metropolitan Queen (*Julien*).
Minerva.
Miss Dundas (*Whale*).
Mons. Wallner (*Girling*).
Mont Blanc.
Mr. Charl. Kean.
Mrs. Edward (*Bragg*).
Murillo.
Northern Beauty (*Robertson*).
Optimus (*Widnall*).
Oriental Pearl (*Attwell*).
Princess Alice.
″ Royal (*Horwood*).
Prometheus.
Purpurea alba superba.
Queen of Belgians (*Whale*).
Royal Sovereign (*Stanford*).
Sir E. Antrobus (*Keynes*).
Sir Walter Scott.
Southern Beauty (*Henck*).
Sultan.
Sylvia.
Triumph v. Köstritz (*Sieckmann*).
Turtle Dove (*Shorts*).
Up Park Rival (*Spary*).
Venusta.
Vicomte Resseguier (*Dubras*).
Victor.
Victorata.
Zeitgeist.

Georginen-Pracht-Sortimente

werden nach unserer Auswahl in Knollen (Tubercules) abgegeben.

Zwerg-Georginen.

100	schöne Sorten unter Namen	50 ℳ	— ß
50	″ ″ ″ ″	25 ″	— ″
25	″ ″ ″ ″	12 ″	8 ″
24	Pracht- ″ ″ ″	18 ″	— ″
12	″ ″ ″ ″	9 ″	— ″
6	″ ″ ″ ″	4 ″	8 ″
24	″ ″ ″ ″ neue und neueste	24 ″	— ″
12	″ ″ ″ ″ ″ ″ ″	14 ″	— ″
6	″ ″ ″ ″ ″ ″ ″	7 ″	— ″
12	ganz neue und ausgezeichnete unter Namen	24 ″	— ″
6	″ ″ ″ ″ ″ ″	12 ″	— ″

Mittelhohe Georginen.

100	schöne Sorten unter Namen	50 ℳ	— ß
50	″ ″ ″ ″	25 ″	— ″
25	″ ″ ″ ″	12 ″	8 ″
24	Pracht- ″ ″ ″	18 ″	— ″
12	″ ″ ″ ″	9 ″	— ″
6	″ ″ ″ ″	4 ″	8 ″
24	″ ″ ″ ″ neue und neueste	24 ″	— ″
12	″ ″ ″ ″ ″ ″ ″	14 ″	— ″
6	″ ″ ″ ″ ″ ″ ″	7 ″	— ″
12	ganz neue und ausgezeichnete unter Namen	24 ″	— ″
6	″ ″ ″ ″ ″ ″	12 ″	— ″

Billige Sortimente.

100	ältere Sorten Zwerg- oder Mittelhohe Georginen unter Namen	28 ℳ	— ß
50	″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″	14 ″	— ″
25	″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″	7 ″	8 ″
12	″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″	4 ″	— ″
100	gefüllte Zwerg und Mittelhohe in Rommel	18 ″	— ″
50	″ ″ ″ ″ ″ ″	10 ″	— ″
25	″ ″ ″ ″ ″ ″	5 ″	8 ″
12	″ ″ ″ ″ ″ ″	3 ″	— ″

Zweite Abtheilung.

Gewächshaus-Pflanzen.

Orchideae.

(Orchidées tropicales.)

Es sind in nachfolgender reichen Sammlung nur solche angeführt, die wirklich in guten gesunden Exemplaren abgegeben werden können.

Der prachtvolle Farbenreichthum dieser Blumen, das Ueberraschende, höchst Merkwürdige ihrer Blüthenbildung und der seltsame Habitus, den Pflanze und Blume haben, so wie der liebliche und starke Duft vieler derselben, sind hervorragende Eigenschaften, die in solchem Grade wohl keine andere Blumengattung aufweisen dürfte.

Die beste Versendungszeit der Orchideen ist von April bis Mitte Septembers und können dieselben bei frostfreier Jahreszeit Monate lang auf der Reise zubringen, ohne Schaden zu nehmen. Die tropischen Orchideen bedürfen im Winter einer Temperatur von 8 bis 12 Grad Reaum. Wärme.

		à Stück ℋ	ß
Acanthophippium bicolor...	*Ceylon*	5	—
javanicum................	*Java*	30	—
sylhetense	*Sylhet*	5	—
Acineta Gigas	*Neu-Granada*	40	—
Humboldtii............	*Venezuela*	15	—
montalbensis	"	20	—
Acriopsis picta	*Sumatra*	15	—
Acropera concolor (luteola)	*Mexico*	3	—
Loddigesii	"	1	—
" atropurpurea ..	"	3	—
" aurantiaca.....	"	3	—
" punctata major	"	3	—
" purpurea	"	3	—
" rosea	"	3	—
" superba	"	3	—
Aeranthesgrandiflorus	*Madagascar*	20à30	—
Aerides affinis	*Sylhet*	50	—
crispa (Brooki)....	*Ost-Indien*	30à50	—
maculosa...........	"	120	—
odorata (cornuta)..	"	30	—
" major.....	"	40	—

		à Stück ℋ	ß
Aerides quinquevulnera ...	*Manilla*	100	—
rosea	*Ost-Indien*	60	—
Angraecum apiculatum	*Neu-Granada*	30	—
ashantense	*Ashantee*	35	—
bilobum	*Sierra-Leona*	50	—
caudatum	"	50	—
distichum	"	2	8
eburneum	*Mauritius*	100	—
maculatum............	*Brasilien*	2	—
odoratissimum	*Sierra-Leona*	10	—
pellucidum	"	100	—
pertusum	"	50	—
subulatum	"	2	8
Anguloa Clowesii ...	*Columbien*	15à25	—
Coryanthes............	*Venezuela*	15	—
purpurea	*Columbien*	40	—
Rückerii	*Merida*	40à60	—
spec. nova...........	*Columbien*	50	—
uniflora..................	*Peru*	35	—
" " No. 1. Warszewicz	"	50	—
" " " 2. "	"	50	—

		à Stück ℛ	β
Anguloa virginalis	*Columbien*	50	—
Anisopetalum Careyanum	*Nepaul*	2	—
Anoectochilus argenteus	*Penang*	5	—
intermedius	*Borneo*	50	—
Lobbii	"	50	—
Lowei	"	50	—
repens (Goodyera)	"	40	—
setaceus	*Ceylon*	25à30	—
" pictus	*Java*	30	—
striatus, selten	*Borneo*	50	—
Aporum cuspidatum	*Singapore*	5	—
anceps	*Manilla*	10	—
Arpophyllum strigillosum	*Mexico*	10	—
giganteum	*Jamaica*	40	—
species	*Mexico*	15	—
Arondina densa	"	10	—
Aspasia epidendroides	*Panama*	10	—
lunata	*Brasilien*	25	—
variegata	"	25	—
Barkeria Lindleyana	*Guatemala*	30	—
spectabilis	"	20	—
Batemania Colleyi	*Demerara*	10	—
Bifrenaria atropurpurea	*Brasilien*	4	—
aurantiaca	*Demerara*	5	—
aureo-fulva	*Brasilien*	4	—
racemosa	*Demerara*	12	—
Bletia hyacinthina	*China*	2	—
florida	*Trinidad*	5	—
Shepherdii	*Jamaica*	10	—
verecunda	*West-Indien*	3	—
Diverse unbenannte Species aus	*Mittel- & Süd-America*	à10	—
Bolbophyllum barbigerum	*Sierra-Leona*	20	—
fuscum	"	7	8
Henshallii	*Ost-Indien*	20	—
saltatorium	*Sierra-Leona*	7	8
sordidum	"	7	8
tetragonum	"	5	—
umbellatum	*Ost-Indien*	20	—
spec. No. 1	*Brasilien*	12	—
Brassavola angustata	"	12	8
cordata	*Jamaica*	5	—
Digbyana	*Honduras*	45	—
emarginata	*Brasilien*	7	8
glauca	*Mexico*	5	—
Martiana	*Demerara*	15	—
nodosa	*Brasilien*	10	—
tuberculata	"	10	—
venosa	*Honduras*	6	—
Brassia caudata	*West-Indien*	3	—
Cowani	*Brasilien*	10	—
glumacea	*West-Indien*	15	—
Henchmanni	*Demerara*	6	—
Lanceana	*Surinam*	8	—
" major	"	10	—
maculata	*Jamaica*	3	—
" major	"	7	8
macrostachya	*Demerara*	10	—
Lawrenceana	*Brasilien*	15	—
odorata	*Guyana*	3	—
verrucosa	*Mexico*	3	—
" major	"	10	—
Brassia verrucosa minor	*Mexico*	10	—
Wrayae	*Guatemala*	10	—
spec. No. 1 u. 2	*St. Domingo*	10	—
Bromheadia palustris	*Guatemala*	15	—
Broughtonia sanguinea	*Jamaica*	20	—
Burlingtonia amoena	*Brasilien*	60	—
candida	*Demerara*	40	—
granadensis	*Brasilien*	60	—
" (Linden)	*Demerara*	20	—
rigida	*Brasilien*	10	—
venusta	"	30à50	—
Calanthe bifurcata	*Ost-Indien*	10	—
curculigoides	*Malacca*	20	—
densiflora	*Ost-Indien*	8	—
discolor	"	3	—
flavescens	*Japan*	15	—
veratrifolia	*Ost-Indien*	10	—
vestita	*Java*	30	—
Camaridium imbricatum	*Trinidad*	6	—
ochroleucum	"	6	—
Camarotis purpurea	*Ost-Indien*	15	—
obturata	"	6	—
Catasetum atratum	*Venezuela*	30	—
ciliare	*Brasilien*	6	—
cristatum	*Guyana*	10	—
luridum (Hookerii)	*Brasilien*	5	—
maculatum	*Neu-Granada*	10	—
Naso	"	30	—
ochraceum	*Ost-Indien*	3	—
planiceps	*Neu-Granada*	10	—
purum	*Brasilien*	10	—
Russellianum	"	8	—
semiapertum	"	5	—
squalidum	"	5	—
tridentatum	*Trinidad*	5	—
" Claveringi	"	3	—
" floribundum	"	3	—
" Wailesii	"	10	—
Cattleya amethystina	*Brasilien*	20	—
Aucklandiae	"	50	—
bicolor	"	35	—
bulbosa	"	75	—
citrina	*Bolanos*	20	—
crispa	*Brasilien*	10	—
Forbesii	"	5	—
guttata	"	30	—
granulosa	*Guatemala*	7	8
" Bootheana	"	20	—
" Lindleyana	*Mexico*	25	—
" lutea	"	15	—
Harrisoniana	*Brasilien*	15	—
intermedia	"	15	—
" angustifolia	"	15	—
labiata	"	40	—
" major, prachtvoll	"	50	—
Leopoldi	"	50	—
Loddigesi	"	25	—
marginata	"	35	—
" Pinelli	"	35	—
maxima, sehr großblüthig	*Loxa*	15à30	—
Mossiae	*Brasilien*	10	—
" elegans	"	15	—
" speciosa	"	25	—

		à Stück ℛ	ß
Cattleya Mossiae Urseli	*Mexico*	20	—
Papajansiana	*Brasilien*	25	—
Perrinii (Laelia)	„	25	—
pumila	*Guyana*	30	—
reflexa macrophylla	*Brasilien*	50	—
Skinneri, hochroth	*Guatemala*	15	—
„ rubra	„	30	—
superba	*Brasilien*	35à50	—
vestalis Hoffmannseggii	*Guatemala*	20	—
violacea	*Brasilien*	25	—
spec. No. 1	*Mexico*	15	—
spec. No. 2	*La Guayra*	25	—
spec. No. 3	*Brasilien*	20	—
tigrina	„	30	—
Chysis aurea	*Chili*	75	—
bractescens vera	„	20	—
laevis (Bateman)	*Guatemala*	50	—
Cirrhaea fusco-lutea	*Brasilien*	1	8
Loddigesii	„	5	—
obtusata	„	5	—
pallida	„	5	—
picta	„	5	—
rubro-purpurea	„	5	—
squalens	„	5	—
tristis	*Mexico*	5	—
viridi-purpurea (Gong.)	*Brasilien*	5	—
Wareana	„	5	—
Cirrhopetalum auratum	*Singapore*	10	—
caespitosum	*Philippinen*	10	—
chinense	„	15	—
candelabrum	*Singapore*	15	—
Medusae	„	20	—
nutans	*Philippinen*	10	—
picturatum	*Ost-Indien*	10	—
Thouarsii	*Manilla*	10	—
Cleisostoma rosea	*Ost-Indien*	20	—
Cleistes aurea	*Brasilien*	10	—
Coelia Baueriana	*Jamaica*	1	8
macrostachya (Galeottiana)	*Guatemala*	10	—
purpurea	*Mexico*	15	—
Coelogyne barbata	*Bengalen*	10	—
cristata	*Nepaul*	30à40	—
Cumingii	*Singapore*	30	—
elata	*Ind. Orient*	25	—
fuliginosa	„	10	—
fimbriata	*Nepaul*	2	—
flaccida	„	10	—
Gardneriana (Neogyne trifasciata)	*Khoosea*	30	—
interrupta	„	20	—
Lowii	*Borneo*	75	—
maculata	*Nepaul*	20à40	—
nitida	*Ost-Indien*	10	—
ocellata	*Nepaul*	30	—
ochracea	*Ost-Indien*	20	—
plantagynea	„	7	8
praecox	*Java*	25	—
rigida	*Ost-Indien*	25	—
speciosa	*Java*	25	—
testacea	*Ost-Indien*	15	—
Wallichiana	„	20à30	—
Coryanthes Albertinae	*Ost-Indien*	20à30	—
eximia	*Demerara*	25	—
Fieldingii	„	75	—
lentiginosa	*Guyana*	20à30	—
macrantha (Gong. mac.)	*Caracas*	40à60	—
maculata	*Demerara*	10à15	—
Rückerii	*Venezuela*	20à40	—
speciosa	*Brasilien*	15à20	—
Cyclosia maculata v. unicolor	„	30	—
Cycnoches chlorochilon	*La Guayra*	20	—
barbatus	*Venezuela*	30	—
Eggertonii	*Demerara*	30	—
Lindleyana	*Neu-Granada*	50	—
Loddigesii	*Surinam*	20	—
„ purpureus	„	40	—
maculatus	*Mexico*	25à40	—
musciferus	*Neu-Granada*	30	—
Pescatorei	„	35	—
Schlimmi	„	50	—
ventricosus	*Guatemala*	20	—
Cymbidium aloifolium	*Ost-Indien*	1	—
elegans	„	15à20	—
ensifolium	*China*	1	—
giganteum	*Ost-Indien*	10	—
marginatum	*Brasilien*	1	—
pendulum var. manillense	*Manilla*	20	—
pubescens	*Singapore*	10	—
sinense	*China*	1	—
triste	*Ceylon*	10	—
variciferum	„	15	—
xiphiifolium	*China*	4	—
Cypripedium barbatum	*Malacca*	15	—
caudatum roseum	*Nepaul*	100	—
javanicum verum	*Java*	25	—
insigne	*Nepaul*	1	—
Lowei	„	150	—
purpuratum	*Ind. Archipelagus*	10	—
venustum	*Nepaul*	2	—
Cyrtochilum filipes	*Guatemala*	8	—
filipes var.	„	10	—
flavescens	*Mexico*	3	8
maculatum	*Vera Cruz*	3	8
„ grandiflorum	„ „	5	—
„ parviflorum	„ „	10	—
mystacinum	*Peru*	15	—
stellatum	*Brasilien*	10	—
unguiculatum	*Vera Cruz*	30	—
Cyrtopodium Andersonii	*St. Vincent*	4	—
cupreum	*Brasilien*	10	—
punctatum (cruentum)	„	10	—
Willmorei	*Chili*	10	—
Dendrobium album	*Ost-Indien*	40	—
aduncum	„	15	—
aureum	*Ceylon*	30	—
aggregatum	*Ost-Indien*	10	—
„ majus	„	20	—
barbatulatum	„	30	—
brevifolium	„	6	—
calamiforme	*Neu-Holland*	10	—
Calceolaria	*Ost-Indien*	5à10	—
candidum	„	10	—
Cambridgeanum	„	20à30	—
chrysanthum	*Nepaul*	5	—

		à Stück ℛ	ß
Dendrobium chrysotoxum	*Ost-Indien*	35	—
clavatum	„	30	—
coerulescens	*Khoosea*	15	—
crepidatum	*Ost-Indien*	15	—
cretaceum	„	36	—
crumenatum	*Sumatra*	10	—
Dalhousianum	*Ost-Indien*	50	—
densiflorum	„	15	—
devonianum	„	20	—
Egertonii	*Sarahampore*	20	—
Farmerii	*Ind. Orient*	40	—
fimbriatum	*Népaul*	5à10	—
„ oculatum	„	30	—
formosum	„	20	—
gemmiflorum	*Ost-Indien*	20	—
Gibsonianum	„	20	—
Griffithii	*Ind. Orient*	25	—
Henshallii	*Ost-Indien*	20	—
heterocarpum	„	20	—
Heyneanum	*Ind. Orient*	50	—
Jenkinsii	*Assam*	10	—
intermedium	*Ind. Orient*	40	—
Kingeanum	*Neu-Holland*	30	—
longicornu	*Ost-Indien*	20	—
„ majus	„	20	—
macrophyllum	*Philippinen*	15	—
„ Merckii.	„	20	—
macrostachyum	*Ceylon*	10	—
Maelenii	*Ost-Indien*	20	—
moniliforme	*Japan*	20à15	—
moschatum	*Ost-Indien*	5	—
„ cupreum	„	5à10	—
multicaule	„	5	—
nobile	*China*	5	—
„ majus	„	10	—
Paxtoni	*Ost-Indien*	20	—
Pierardi	„	5	—
„ majus, weiß	„	10	—
„ latifolium	„	15	—
plicatile	*Philippinen*	5	—
pulchellum	*Ost-Indien*	2	—
„ purpureum	„	3	—
roseum	„	20	—
rotundifolium	*Neu-Holland*	10	—
ruscifolium	*Ost-Indien*	15	—
sanguinolentum	*Ceylon*	15	—
„ luteum	„	15	—
secundum	*Malacca*	40	—
speciosum	*Neu-Holland*	2	—
stuposum	*Ost-Indien*	15	—
sulcatum	„	30	—
tortile	„	40	—
transparens	„	25	—
triadenium	„	40	—
Veitchianum	„	50	—
Wallichianum	„	15	—
Dendrochilum filiforme	*Luçon*	10	—
Dichaea graminoides	*Guyana*	10	—
Dicrypta Baueri	*Jamaica*	3	—
glaucescens	„	3	—
Dinema polybulbon	*Mexico*	3	—
Epidendrum alatum	*Brasilien*	10	—
armeniacum	*Guatemala*	10	—
assurgens	*Venezuela*	15	—

		à Stück ℛ	ℛ
Epidendrum aurantiacum	*Guatemala*	12	—
auritum	*Mexico*	2	—
bicornutum	*Jamaica*	30	—
Blepharistis	*Neu-Granada*	35	—
Bootheanum (chrysomelaenum)	*Cuba*	15	—
brachychylon	*Peru*	10	—
callochylon	*Mexico*	10	—
Cattleyae	*Peru*	15à30	—
cepaeforme	*Mexico*	5	—
ciliare	*Martinique*	2	—
„ latifolium	„	2	—
cinnabarinum	*Pernambuco*	12	—
cochleatum	*West-Indien*	1	—
„ elongatum	„	3	—
„ latifolium	„	3	—
„ strictum	„	3	—
cornutum	*Mexico*	10à20	—
crassifolium	*St. Vincent*	2	8
cuspidatum	*Mexico*	3	—
equitans	*Vera Cruz*	12	—
falcatum (Parkinsonianum)	*Mexico*	10à20	—
floribundum	„	10	—
fragrans	*Jamaica*	4	—
„ cinnamomeum	„	8	—
Harrisonianum	*Brasilien*	5à8	—
hastilabium	*Neu-Granada*	40	—
Hermentianum	*Venezuela*	20	—
lancifolium	*Mexico*	3	—
leucochylon	„	5	—
macrochylon	„	10	—
„ roseum	„	20	—
paniculatum	„	10	—
papillosum	„	10	—
patens	„	8	—
pastoris	„	5	—
phoeniceum	*Cuba*	15	—
pterocarpum	*Mexico*	5	—
pygmaeum	„	3	—
radiatum	„	10	—
raniferum	*Venezuela*	20	—
sceptrum	*Neu-Granada*	50	—
Schilleri	*Mexico*	10	—
selligerum	*Guatemala*	15	—
Stamfordianum	*Mexico*	15	—
Skinneri	*Guatemala*	15	—
squalidum	„	5	—
tigrinum	*Merida*	20	—
umbellatum	*Jamaica*	2	8
varicosum	*Mexico*	50	—
variegatum	*West-Indien*	5	—
virgatum	*Mexico*	6	—
viscidum	„	10	—
vitellinum	„	20	—
Wentworthianum	„	10	—
xiphoros	*Peru*	10	—
Eria convallarioides	*Ost-Indien*	15	—
densiflora	*China*	8	—
flava	„	3	—
planicaulis	*Ceylon*	5	—
profusa	*Ost-Indien*	10	—
rosea	*China*	2	8
stellata	*Java*	2	—
velutina	*Singapore*	15	—

		à Stück ℳ	ß
Eriopsis altissima	*Peru*	50	—
biloba	*Neu-Granada*	30	—
spec. nova v. Warscewicz	*Peru*	50	—
Eulophia guineensis	*Isle Delos*	8	—
Fernandezia acuta	*Trinidad*	5	—
elegans	„	8	—
longifolia	„	5	—
Galeandra Baueri	*Guatemala*	20à40	—
Galeottia Beaumontii	*Mexico*	30	—
Gongora atropurpurea	*Demerara*	4	—
„ albescens	„	5	—
„ major	„	5	—
„ nigrita	„	5	—
bufonia	*Brasilien*	10	—
fulva	*Oaxacca*	5	—
hystrix	*Demerara*	5	—
Jenischii	*Guyana*	5	—
maculata	„	5	—
„ aurantiaca	„	5	—
„ Boothiana	*Mexico*	5	—
„ grisea	„	10	—
„ splendens	*Venezuela*	10	—
„ versicolor	*Demerara*	5	—
Rückeri	*Oaxacca*	5	—
truncata	*Mexico*	10	—
spec. No. 1	*Guyana*	5	—
Goodyera procera	„	3	—
discolor	„	3	—
Govenia fasciata	*Brasilien*	15	—
Gardneri	„	15	—
Grammatophyllum multiflorum	*Philippinen*	30	—
speciosum	„	75	—
Grobya Amherstiae	*Brasilien*	15	—
Habenaria leptoceras	„	10	—
Hartwegia purpurea	*Vera Cruz*	10	—
spec.	„ „	10	—
Helcia sanguinolenta	„ „	30	—
elegans	„ „	10	—
Houlletia Brocklehurstiana	*Corcovado*	25	—
odoratissima	*Brasilien*	40	—
picta	„	45	—
stapeliaeflora	„	25	—
vittata	*Guyana*	30	—
Huntleya imbricata	*Brasilien*	30	—
marginata	*Neu-Granada*	40	—
radians	*Brasilien*	45	—
tyrianthina	„	50	—
violacea	*Demerara*	20à40	—
Jonopsis tenera	*Venezuela*	20	—
Isochilus carnosaeflorus	*Honduras*	6	—
linearis	*Martinique*	6	—
Kefersteinia graminea	*Brasilien*	30	—
Lacaena bicolor	*Venezuela*	15à30	—
Laelia acuminata	*Mexico*	5	—
albida	*Oaxacca*	10	—
„ candida	*Mexico*	10	—
anceps	„	10	—
„ Barkeriana	„	10	—
„ roseo-purpurea	*Xalapa*	10	—
„ superba	*Mexico*	10	—
autumnalis	„	25	—
cinnabarina	*Rio de Janeiro*	15	—
epidendroides	*Mexico*	25	—
Laelia flava	*Mexico*	20	—
furfuracea	„	25	—
grandiflora	*Xalapa*	25	—
grandis purpurea	*Brasilien*	50	—
majalis	*Mexico*	12	—
Perrinii	*Brasilien*	25	—
purpurascens	*Mexico*	20	—
superbiens	*Guatemala*	25	—
Leptotes bicolor	*Brasilien*	10	—
serrulata	„	20	—
violacea	„	20	—
Liparis bituberculata	*Ost-Indien*	3	—
elata	*Brasilien*	1	—
filipes	*Mauritius*	3	—
foliosa	„	2	—
pendula	*Brasilien*	3	—
Lycaste aromatica	*Mexico*	2à3	—
„ aurantiaca	„	5	—
„ lutea	„	5	—
Barringtoniae	*Jamaica*	5	—
brevispatha	*Brasilien*	15	—
consanguinea	„	10	—
cruenta	*Columbien*	6à10	—
„ balsamea	„	10	—
„ congesta	„	10	—
Deppei	*Xalapa*	2	8
„ major	„	5	—
„ pallida	„	5	—
flavescens	*Brasilien*	10	—
floribunda	*Mexico*	10	—
fulvescens	„	10	—
gigantea	*Caracas*	15	—
Harrisoniae	*Brasilien*	2	8
„ alba	„	2	8
„ major	„	2	8
leucochyla	„	15	—
macrophylla	*Columbien*	8	—
Skinneri	*Guatemala*	15à20	—
„ rubra	„	25	—
sordida	*Venezuela*	15	—
tyrianthina	*Brasilien*	10à15	—
Masdevallia cuprea	„	5	—
fenestrata	„	2	—
polyantha	*Merida*	30	—
Maxillaria Barkeriana	*Mexico*	10	—
crassifolia	„	10	—
crocea	*Brasilien*	3	—
cucullata	„	5	—
densa	*Mexico*	1	—
flava	„	5	—
gracilis	„	10	—
guttata	*Venezuela*	15	—
Henchmanni	*Demerara*	2	—
humilis	*Neu-Granada*	5	—
Kleei	*Guatemala*	5	—
leptosepala	*Neu-Granada*	10	—
luteo-alba	*Mexico*	25	—
melina	*Venezuela*	5	—
ochroleuca	*Brasilien*	3	—
picta	„	5à10	—
„ major	„	10	—
punctata	„	3à6	—
rufescens	*Trinidad*	3	—
spec. v. Warscewicz	*Peru*	50	—

à Stück ℛ ß

Maxillaria tenuifolia ..... *Brasilien* 10 —
tetragona ..... „ 6 —
variabilis ..... *Oaxacca* 5 —
„ lutea ..... „ 5 —
venusta ..... *Mexico* 30 —
Megaclinium bufo ..... *Sierra-Leona* 6 —
falcatum ..... „ 2 —
„ majus ..... „ 6 —
maximum ..... „ 3 —
oxypterum ..... „ 3 —
Microstomum spec. ..... *Brasilien* 3 —
Miltonia bicolor ..... „ 25à50 —
candida ..... „ 15à30 —
Clowesiana ..... „ 15à30 —
cuneata ..... „ 40 —
epidendroides ..... „ 15 —
Karwinski ..... „ 15 —
Loddigesii ..... „ 45 —
Moreliana ..... „ 40à75 —
odorata ..... „ 15 —
Russelliana ..... „ 20 —
spec. ..... „ 20 —
spectabilis ..... „ 10à20 —
Monachanthus discolor ..... *Demerara* 5 —
cristatus ..... *Brasilien* 25 —
fimbriatus ..... „ 10 —
viridis ..... „ 5à10 —
Mormodes aromatica ..... *Mexico* 10à25 —
Cartonii ..... *Brasilien* 30 —
citrina ..... *Mexico* 15 —
„ aurantiaca ..... „ 15 —
lineata ..... *Guatemala* 30 —
pardina ..... *Oaxacca* 20 —
punctatissima ..... *Mexico* 30 —
sanguinea ..... *Brasilien* 25 —
speciosa ..... *Guatemala* 25 —
Nanodes discolor ..... *Mexico* 10 —
Neottia orchioides ..... *Brasilien* 15 —
Notylia Barkeri ..... *Demerara* 6 —
micrantha ..... „ 6 —
punctata ..... *Trinidad* 6 —
tenuis ..... *Demerara* 6 —
Octomeria graminifolia *West-Indien* 3 —
lancifolia ..... *Brasilien* 3 —
Odontoglossum bictonense *Oaxacca* 10à15 —
„ album „ 10à15 —
„ rubrum „ 10à15 —
Cervantesii ..... *Mexico* 20 —
cordatum ..... *Oaxacca* 30 —
„ minus ..... „ 30 —
cytrosmum ..... „ 15à25 —
densiflorum ..... *Merida* 35 —
grande ..... *Guatemala* 10 —
hastatum ..... *Oaxacca* 15 —
hastilabium ..... *Pamplona* 40 —
Inslneyi ..... *Guatemala* 15à20 —
laeve ..... „ 25à40 —
naevium ..... *Neu-Granada* 75 —
nebulosum (Linden) „ 50 —
pulchellum ..... *Guatemala* 7à10 —
Rossii ..... „ 25 —
Schlimmi ..... *Neu-Granada* 40 —
Oeceoclades maculata ... *Brasilien* 2 —

à Stück ℛ ß

Oncidium altissimum ..... *Mexico* 3 —
ampliatum ..... „ 5à10 —
„ majus ..... „ 7 —
adscendens ..... *Brasilien* 6 —
Baueri ..... „ 5 —
bicallosum ..... *Guatemala* 45 —
Batemanii ..... *Brasilien* 30 —
Bondeanum ..... *Mexico* 20 —
brachyphyllum ..... *Venezuela* 8 —
candelabrum ..... *Neu-Granada* 50 —
cardiostigma ..... *Brasilien* 10 —
carthagenense ..... *Carthagena* 5 —
„ Henchmanni „ 15 —
„ guttatum ..... *Jamaica* 15 —
Cavendishianum (Bateman)
..... *Guatemala* 10 —
„ pendulum „ 15 —
Cebolleta ..... *West-Indien* 3 —
„ angustifolium „ 5 —
ciliatum ..... *Brasilien* 12 —
citrinum ..... *Trinidad* 5 —
crispum ..... *Brasilien* 12 —
„ splendens ..... *Orgel-Gebirge* 15 —
„ variet., orange „ 15 —
confragosum ..... *Mexico* 5 —
cornigerum ..... *Brasilien* 30 —
cucullatum ..... *Neu-Granada* 50 —
deltoidum ..... *Peru* 5à10 —
digitatum ..... *Brasilien* 15 —
dichromaticum ..... „ 10 —
divaricatum ..... „ 10 —
elongatum ..... *Venezuela* 15 —
ensatum ..... *Merida* 15 —
falcipetalum ..... „ 30 —
flexuosum ..... *Brasilien* 3 —
„ majus ..... „ 5 —
Forbesii ..... „ 20 —
Galeotti ..... *Columbien* 15à25 —
Harrisonianum ..... *Brasilien* 5 —
hians ..... *Mexico* 5à10 —
incurvum ..... „ 15 —
iridifolium ..... *Brasilien* 25 —
Lanceanum ..... *Guyana* 15à20 —
„ elegans ..... „ 20à30 —
Lemonianum ..... *Tortola* 25à30 —
leucochylon ..... *Guatemala* 5à10 —
Lindenii ..... *Venezuela* 15 —
luridum ..... *Jamaica* 5 —
„ guttatum ..... „ 25 —
macranthum ..... *Mexico* 35 —
macropterum ..... „ 15 —
microchylon ..... „ 5à10 —
menoceras ..... „ 10 —
nubigenum ..... *Neu-Granada* 50 —
Ocampoi ..... *West-Indien* 20 —
ornithorhynchum ..... *Mexico* 10à20 —
„ majus ..... „ 20 —
Papilio, Schmetterlingsblume
Trinidad 5à10 —
„ limbatus ..... „ 20 —
„ pallidus ..... „ 10 —
„ superbus ..... „ 15 —
Barkerii ..... *Brasilien* 50 —
pergimineum ..... *Trinidad* 10 —

		à Stück ℛ	β
Oncidium phymatochylum	*Brasilien*	20à40	—
pictum	"	10	—
Pinellianum	*Mexico*	5à10	—
pubes	*Venezuela*	15	—
pulvinatum	*Brasilien*	10à15	—
pumilum	"	4à 7	—
ramosum	"	10	—
reflexum	"	10	—
retusum	"	15	—
roseum	*Honduras*	10	—
" var.	"	15	—
sanguineum	*La Guayra*	10à15	—
" Karsteni	"	20	—
" albo marginatum	"	20	—
sphaceolatum	*Honduras*	5à10	—
stramineum	*Zaquapan*	5	—
Taylorii	*Mexico*	10	—
unicorne	*Brasilien*	7	8
varicosum	"	40	—
variegatum	*Cuba*	40	—
triquetrum	*Jamaica*	20	—
truliferum	*Brasilien*	10	—
uniflorum	"	5à10	—
urophyllum	"	10	—
volubile	"	10à15	—
Wentworthianum	*Guatemala*	10	—
Ornithidium coccineum	*Martinique*	2	—
Pachyphyllum procumbens	*Guatemala*	20	—
Paphinia cristata	*Trinidad*	40	—
guttata (picta)	*Brasilien*	35	—
tigrina	*Neu-Granada*	60	—
Pelexia falcata	*Mexico*	5	—
Peristeria [el spirito santo der Mexicaner]			
Barkeri	*Mexico*	5	—
cerina	"	10	—
elata	"	5à10	—
guttata	"	25	—
longiscapa	"	10à15	—
pendula	"	8	—
stapelioides	*Guyana*	5	—
Phalaenopsis amabilis	*Philippinen*	100	—
grandiflora	"	80à100	—
Phajus albus	*Sylhet*	10à15	—
" fl. lilacino	"	15	—
bicolor	*Ceylon*	20	—
grandifolius	*China*	2	—
intermedius	*Ost-Indien*	5	—
maculatus	"	6	—
Wallichii, orangegelb	*Khoosea*	15	—
Pholidota conchoidea	*Philippinen*	2	—
imbricata	*Ost-Indien*	2	—
pallida	"	2	—
undulata	"	2	—
Physosiphon Loddigesii	*Mexico*	5	—
Physurus pictus	*Ceylon*	5	—
Pilumna laxa	"	10	—
fragrans	*Demerara*	50	—
Pleurothallis circumplexa	*Mexico*	5	—
congesta	*Brasilien*	5	—
elongata	"	3	—
Grobyi	"	3	—
lanceolata	*Mexico*	3	—
mexicana	"	4	—

		à Stück ℛ	β
Pleurothallis ophiocephala	*Mexico*	6	—
pulchra	*Brasilien*	5	—
pubescens	"	5	—
prolifera	"	6	—
racemiflora	*Jamaica*	3	—
ruscifolia	*Neu-Granada*	6	—
saurocephala	*Brasilien*	3	—
semipellucida	"	5	—
teres	"	5	—
tridentata	"	5	—
Polystachya aurea	*Sierra Leona*	3	—
Ponera graminifolia	"	3	—
Ponthieva maculata	*Caracas*	30	—
Promenaea lentiginosa	*Brasilien*	10	—
Rollissonii	"	10	—
stapelioides	"	8	—
xanthina	"	8	—
Renanthera coccinea	*Japan*	8	—
matutina	*China*	50	—
Restrepia elegans	*Venezuela*	5	—
Rhopalorachys chlorantha	"	8	—
Rodriguezia planifolia	*Brasilien*	5	—
secunda	*Trinidad*	10à15	—
suaveolens	"	8	—
Saccolabium Blumei	*Ost-Indien*	80à100	—
" majus	"	125	—
calceolare	*Sarahampore*	50	—
Cumingi	*Philippinen*	30	—
guttatum	"	80	—
micranthum	"	30à40	—
pallens	"	30	—
papillosum	*Malabar*	10	—
rigidum	*Ost-Indien*	30	—
Sarcanthus rostratus	*China*	5	—
paniculatus	"	30	—
teretifolius	"	10	—
Sarcoglottis picta	*Surinam*	15	—
Scaphyglottis grandiflora	*Peru*	5	—
Schlimmia jasminodora	*Neu-Granada*	50	—
Schomburgkia crispa	*Surinam*	10à20	—
rosea	*Venezuela*	20	—
tibicinis	*Honduras*	10à20	—
violacea	"	10	—
Scuticaria Steelii (Maxillaria)	*Guyana*	25à40	—
Sobralia caravata	*Brasilien*	15	—
dichotoma	*Mexico*	75	—
macrantha	*Brasilien*	10à30	—
decora (Bateman)	*Guatemala*	30	—
lutea	*Mexico*	75	—
Liliastrum	*Brasilien*	50	—
Rückerii	*Mexico*	75	—
sessilis	*Guyana*	20à30	—
Sophronitis cernua	*Brasilien*	10à15	—
grandiflora	"	25	—
pterocarpa	"	20	—
violacea	"	20	—
Spiranthes Lindleyana	"	5	—
spec. No. 1	"	5	—
Stanhopea aurea	*Guatemala*	5	—
aurantiaca	"	12	—
Cavendishii	*Mexico*	15	—
conspicua	"	15	—
devoniensis	"	8	—

		à Stück ℛ	ß
Stanhopea ecornuta	*Brasilien*	15	—
expansa	*Mexico*	10	—
grandiflora	*Brasilien*	3	—
„ carnea	„	5	—
„ elegans	„	5	—
„ punctata	„	5	—
graveolens	„	10	—
guttulata	„	20	—
Jenischii	„	15	—
insignis	*Mexico*	2	8
„ inodora	*Brasilien*	4	—
„ major	„	4	—
„ punctata	„	4	—
„ speciosa	*Mexico*	5	—
„ superba	*Brasilien*	5	—
Martiana	„	20	—
„ bicolor	„	20	—
oculata	„	2	8
„ Lindleyana	„	15	—
„ Rückerii	„	15	—
quadricornis	*Mexico*	20	—
saccata (Bateman)	*Guatemala*	7	—
stapelioides	*Mexico*	10à15	—
tigrina	*Xalapa*	8	—
„ superba	„	10à15	—
„ „ major	„	10à30	—
venusta	*Brasilien*	5	—
„ major	„	10	—
Wardii	*Mexico*	5à10	—
„ lutea	„	15	—
spec. nova	*Peru*	30	—
Stelis micrantha	*Jamaica*	15	—
Stenia pallida	„	20	—
Trichocentrum fuscum	*Brasilien*	15	—
Trichopilia albida	*Mexico*	20	—
coccinea	*Neu-Granada*	20	—
lutescens	„	25	—
suavis	„	35	—
tortilis	*Mexico*	3	—
„ pallida	„	5	—
„ rubra	„	5	—

		à Stück ℛ	ß
Trigonidium Egertonianum	*Demerara*	3	—
obtusum	„	2	—
ringens	*Mexico*	5	—
Uropedium Lindenii	*Caracas*	150	—
Vanda coerulea	*Ost-Indien*	75	—
cristata	„	50	—
lamellata	*Manilla*	10à20	—
multiflora	*China*	15à20	—
Roxburghii	„	20à40	—
„ coerulea	„	50	—
teres	*Sylhet*	30à50	—
suavis	*Ost-Indien*	125	—
tricolor	„	50	—
unicolor	*China*	40	—
Vanilla aromatica	*Brasilien*	3à5	—
planifolia	„	3à5	—
Warrea cyanea	„	15	—
candida	„	30	—
graveolens	„	20	—
Lindenii	*Mexico*	25à40	—
tricolor	*Brasilien*	15	—
Xylobium decolor	*Jamaica*	5	—
bractescens	„	2	—
foveatum	„	5	—
pallidiflorum	„	2	—
squalens	*Brasilien*	2	—
*)**Zygopetalum** brachypetalum	„	25	—
cochleare	*Demerara*	30	—
crinitum	*Brasilien*	4à6	—
„ coeruleum	„	10	—
„ roseum	„	10	—
„ intermedium	„	10	—
graminifolium	„	15	—
Makai	„	4	—
„ album	„	6	—
„ pallidum	„	4	—
„ striatum	„	3	—
maxillare	„	5	—
„ majus	„	5	—
rostratum	*Demerara*	10	—
stenochylon	„	10	—

*) Blühen im Winter besonders dankbar.

Von vorstehend angeführten Orchideen erlassen wir nach unserer Auswahl:

12 ausgezeichnete Arten für		30 ℛ
25 „ „ „		75 „
12 schöne „ „	18 bis	24 „
25 „ „ „	36 „	50 „
50 „ „ „	100 „	150 „
100 „ „ „		350 „
300 „ „ worunter viele der prächtigsten und kostbarsten für 100 Louisd'or.		

☞ **Alle hier angeführten Orchideen werden nur in guten, vollkommen gesunden Exemplaren abgegeben.**

Cycadeen und Palmen.

Durch ihre schöne imponirende Blattform sind sie die Hauptzierde des Warmhauses.

(Bedürfen einer Wärme von 10 bis 15 ° Reaumur.)

	à Stück ∦	ß
Acrocomia sclerocarpa	15	—
Areca pumila	50	—
borbonica	15	—
rubra	2 ∦ 8 ß à 15	—
Arenga saccharifera (Saguerus)	30 ∦ à 75	—
Astrocarpum Ayri	25 ∦ à 40	—
mexicanum	35	—
Attalea acaulis	40	—
speciosa	15	—
Bactris flavispina	30 ∦ à 50	—
Corozilla	20	—
Maraja	7 ∦ 8 ß à 20	—
setosa	50	—
Borassus flabelliformis	50	—
Calamus asperrimus	40	—
ciliaris	40 ∦ à 60	—
equestris	50	—
oblongus	80	—
viminalis	50	—
Carludovica acaulis	15	—
humilis	15	—
latifolia	15	—
palmata	15	—
Caryota furfuracea	40	—
propinqua	30	—
sobolifera	20	—
urens	35	—
Ceratozamia mexicana	25	—
longifolia	15	—
Ceroxylon ferrugineum	35	—
Chamaedorea bilobata	20	—
concolor	20	—
elatior masc.	10	—
„ foem.	10	—
elegans	20	—
Ernesti Augusti, klein	5 ∦ à 10	—
geonomaeformis, klein	3 ∦ à 7	8
gracilis	20	—
repens	25	—
Schiedeana (Kunthia xalapensis)	3 ∦ à 8	—
Chamaerops excelsa	10	—
humilis, kleine Pflanzen	5	—
„ größere „	15	—
„ sehr große „	60	—
frondibus magnis	7	8
Hystrix	20	—
Palmetto	5 ∦ à 40	—
Cocos flexuosa	40 ∦ à 100	—
nucifera	15 ∦ à 30	—
oleracea	10	—
Corypha Gebanga	75	—
glaucescens	75	—
minor (Sabal Adansoni)	5 ∦ à 10	—
Miraguama (Copernicia)	20	—
rotunda	7	8
tectorum	10	—
Cycas circinalis	40	—
inermis	20	—
revoluta	3 ∦ à 60	—
Daemonorops latispinus	75	—
melanochaetes	50	—
Desmoncus polyacanthus	10	—
Dion edule (Zamia Friderici Guilielmi 4 ∦, 7 ∦ 8 ß, 10 ∦, 30 ∦, 50 ∦ à 100	—
Diplothemium maritimum	7	8
Dipsacozamia mexicana	4 ∦ à 50	—
Encephalartus tridentatus	20	—
Euterpe pisifera	25	—
Geonoma Wildenowii	15	—
Hyphaene thebaica	30	—
Klopstockia cerifera (Ceroxylon andicola), Wachspalme 10 ∦ à 40	—
Iriartea praemorsa	10	—
altissima	7	8
Latania borbonica	150 ∦ à 1200	—
Jenkinsonii	30	—
rubra, schöne Exemplare	200	—
„ ½ Fuß hohe Säml. pr. Dutz (handwritten: borbonica)	7 / 80	8 / —
„ stärkere Pflanz. mit ausgebildeten Wedeln 15 ∦ à 25	—
Licuala horrida	50	—
elegans	15	—
Molinaea chilensis (Cocos chil.)	1	8
Martinezia aculeata	7	8
caryotaefolia	35	—
Oreodoxa regia (acuminata)	10 ∦ à 20	—
Pandanus graminifolius	3 ∦ à 6	—
candelabrum	50	—
furcatus	50 ∦ à 75	—
inermis	6 ∦ à 12	8
javanicus variegatus	15 ∦ à 50	—
laevis	15	—
longifolius (amaryllidifolius)	10 ∦ à 25	—

	à Stück ℳ	ß
Pandanus odoratissimus (utilis)		
	15 ℳ à 40	—
pygmaeus	10	—
Phoenix dactylifera .... 1 ℳ 8 ß à	20	—
„ mit 20 langen Wedeln	200	—
farinifera	3	—
leonensis .... 30 ℳ à	60	—
sylvestris (Elate sylvestris)		
	20 ℳ à 150	—
Pinanga Nenga .... 30 ℳ à	100	—
Rhapis flabelliformis .... 3 ℳ à	30	—
Saribus subglobosus .... 20 ℳ à	40	—
Stachyophorbe Deckeriana	75	—
Thrinax argentea	90	—
parviflora	40	—
stellata	130	—

	à Stück ℳ	ß
Wallichia Avani	50	—
caryotoides	40	—
Zalacca assamica .... 75 ℳ à	150	—
Zamia caffra .... 15 ℳ à	500	—
cylindrica .... 15 ℳ à	50	—
horrida .... 40 ℳ à	70	—
integrifolia	40	—
Loddigesii	25	—
longifolia	150	—
mexicana	40	—
muricata .... 5 ℳ à	15	—
picta	40	—
Skinnerii	40	—
spiralis .... 7 ℳ 8 ß à	15	—
tenuifolia (Fischeri)	15	—

Filices (Farrnkräuter.)

(Fougères.)

	à Stück ℳ	ß
Acrostichum alatum	5	—
aureum (inaequale)	—	12
brevipes	1	—
callaefolium	1	—
conforme	2	8
flagelliferum	—	8
frigidum	5	—
scandens (Lomaria Meyeriana)	—	8
viscosum	7	8
Adiantum assimile	1	8
brasiliense	—	8
capillus veneris	—	6
caudatum	5	—
concinnum	1	—
cuneatum	—	8
curvatum	1	8
formosum	1	—
fovearum	5	—
hispidulum	—	8
intermedium	2	8
lucidum	5	—
macrophyllum	1	—
Moritzianum	—	8
peltatum	1	8
pentadactylon	3	—
pubescens	—	8
reniforme	1	8
trapeziforme	1	8
tetraphyllum	1	8
trigonum (aethiopicum)	—	8
Allantodia australis	1	—
umbrosa	3	—

	à Stück ℳ	ß
Angiopteris evecta	50	—
Anaxetum crassifolium	—	12
Allosorus (v. Pellaea)		
Aneimia anthriscifolia	1	8
collina	1	—
densa	—	12
flexuosa	—	12
longifolia (Phyllitides)	1	—
Aspidium acuminatum	—	12
augescens	2	—
chrysolobum	1	8
coriaceum (Tectaria)	1	—
decompositum	—	8
Drepanum	—	12
heracleifolium	2	8
Kaulfussii	2	—
Ludowicianum	1	—
macrophyllum	5	—
molle	1	8
otenochlaena	1	—
patens	—	8
pilulosum	2	8
proliferum	—	8
propinquum	1	8
quinquangulare	4	—
rivulorum	2	—
Serra	2	—
Sieboldii	5	—
uliginosum	1	—
unitum	1	—
violascens	—	8
Asplenium auritum	—	8

	à Stück ℳ	ß
Asplenium Belangerii (scandens)	1	8
bipartitum	—	8
brasiliense	2	8
bulbiferum	—	8
canariense	2	8
caudatum	5	—
crenulatum	2	8
decurtatum	1	—
ebenum	—	8
flabellifolium	—	8
foecundum	—	8
Hallerii	2	—
Karstenianum	1	—
lanceolatum	2	—
marinum	1	8
mexicanum	—	8
monstrosum	1	—
Nidus avis 4 ℳ à	25	—
obovatum	2	8
odontites	5	—
Otites	1	—
palmatum	2	8
praemorsum (furcatum)	1	8
Serra	7	8
Balantium antarcticum	2	8
Dickinsonii	5	—
Bathmium trifoliatum	1	—
Blechnum brasiliense 1 ℳ à	7	8
glandulosum	—	8
gracile	—	8
hastatum	1	—
lanceolatum	—	8
occidentale	—	8
polypodioides	—	8
serrulatum	5	—
triangulare	1	—
Caenopteris cicutaria	5	—
vivipara (Daraea) 1 ℳ à	3	—
Campyloneurum brevifolium	1	—
caespitosum	—	8
Casseberia farinosa	15	—
Ceropteris L'Herminierii	1	8
sulphurea	—	6
tartarea	—	12
Cheilanthes alabamensis	1	—
amourorhachis	1	8
hastata	—	12
lentigera	1	8
micromera	—	12
microphylla	1	8
multifida	1	8
odora	3	8
pteroides	2	—
repens	—	8
rufescens	2	—
spec. nova	4	—
tomentosa	1	8
Chrysopteris glaucum	—	12
lepidopodum	—	8
sporadocarpum	—	12
Craspedaria rupestris	—	8
vaccinifolia (Polypodium)	—	8
Cibotium Barometz	12	8
glaucescens	10	—

	à Stück ℳ	ß
Cyrtogonium repandum	12	8
Cystopteris obtusa	3	—
Daraea diversifolia	10	—
Davallia arborescens	2	8
canariensis	—	8
ornata	6	—
pyxidata	4	—
solida	2	—
Dicksonia davallioides	—	8
nitidula	—	12
rubiginosa	—	8
scandens	—	12
tenera	—	8
Didymochlaena pulcherrima	5	—
sinuosa 1 ℳ 8 ß à	3	—
Dictyoglossum crinitum	30	—
Diplazium arborescens (guatemalense)	4	—
celtidifolium	1	—
decussatum	1	—
malabaricum	2	8
plantagyneum	1	8
pubescens	—	8
seramporense	4	—
Shepherdii	1	—
Doodya aspera	—	8
lunulata	—	8
rupestris	—	8
Doryopteris collina	5	—
Drynaria diversifolia, selten	12	8
Elaphoglossum scolopendrioides	7	8
Fadyenia prolifera 1 ℳ 8 ß à	3	—
Goniopteris crenatum	1	—
Goniophlebium sepultum	10	—
Gymnogramme javanica	5	—
polypodioides	—	8
tomentosa	—	8
villosa	1	—
Hemionitis palmata	1	8
Hymenolepis revoluta	1	—
Hypolepis spectabilis	2	8
Litobrochia denticulata	4	—
Lomaria arborescens	1	—
alpina	2	8
attenuata	3	—
campylotis	—	8
Gilliesii	—	8
hastata	—	8
Patersonii (Stegania)	—	8
Lygodium japonicum 3 ℳ à	5	—
palmatum	5	—
Marattia Kaulfussii 12 ℳ 8 ß à	40	—
macrophylla, groß 20 ℳ à	50	—
microphylla, klein	20	—
Mohria thurifraga	1	8
Nephrodium exaltatum	—	8
Schkuhrii	—	8
tuberosum	—	8
Nephrolepis davalioides	25	—
intramarginalis	3	—
platyotis	2	—
Niphobolus Lingua	—	8
pertusus	—	12

à Stück	ℛ	ß
Notochlaena canescens	2	—
distans	—	8
laevis	2	—
Marantae	2	—
nivea	—	8
rufa	2	—
tenera	1	—
Oleandra hirtella	7	8
nodosa	20	—
Osmunda gracilis	—	8
spectabilis	2	—
Pellaea atropurpurea	3	—
calomelanos ... 1 ℛ 8 ß à	3	—
flexuosa	1	8
hastata (macroptera)	—	8
ternifolia	1	8
sagittata	1	—
Physematium molle	2	8
Perrinianum	—	8
Platycerium alcicorne	—	8
grande ... 20 ℛ à	35	—
Pleopeltis iteophyllum	—	8
Polypodium albo punctatum	1	—
aureum	—	6
Brownii	—	8
colpodes	1	8
concinnum	—	12
Cunninghami	2	8
Cymatodes	1	8
decurrens	2	—
diversifolium	5	—
dimorphum	—	8
diversifrons	3	—
drepanopterum	4	—
effusum	1	—
grandidens	1	8
harpeodes	—	8
hexagonopteris	—	12
juglandifolium	1	—
laetum	—	8
laevigatum	1	—
latipes	—	8
longifolium	1	—
longissimum	5	—
loriceum	—	8
iridioides	—	8
melanocarpum	2	—
meniscifolium	1	—
morbillosum ... 5 ℛ à	12	8
molliculum	5	—
Moritzianum	—	8
nitidum	1	—
Otites	—	8
Paradisiae	—	8
peltidum	2	8
pennigerum	1	—
piloselloides	3	—
Phyllitides	—	8
Phymatodes	1	—
plumulum	5	—
pulverulentum	2	—
pustulatum	—	8
ramosum	—	8
Reinwardtii	5	—

à Stück	ℛ	ß
Polypodium stigmaticum	3	—
squamulosum	1	12
vacillans	—	8
Polystichum capense	2	—
falcionellum	5	—
Pteris Allosora	2	—
argentea	5	—
arguta	1	—
chinensis	—	8
collina	3	—
crenata	—	8
cretica	1	—
deflexa	2	—
felosma	4	—
flabellata	1	—
geraniifolia (Dryopteris)	—	8
gigantea	5	—
glauca (aurita)	2	—
heterophylla	4	—
hirsuta	6	—
hierohelenia	5	—
intramarginalis	1	8
lata	1	8
leptophylla	1	—
macroptera	5	—
nemoralis	1	8
paleacea	—	8
podophylla	2	—
repandula	1	—
rotundifolia	5	—
sagittata	2	—
stenophylla	1	—
tremula (chrysocarpa)	—	8
umbrosa	2	8
vittata	—	8
Selenidium divergens	1	8
Stenochlaena scandens	10	—
Scolopendrium Krebsii	—	8
Todea australis	3	—
Trichomanes radicans	25	—
Vittaria graminifolia	15	—
Woodwardia radicans	2	8

Lycopodiaceae.

Lycopodium quadrangulare	15	—
Phlegmaria	30	—
carinatum	20	—
Selaginella alata	—	12
Apus	—	8
apoda	—	8
„ minor	1	—
aspleniifolia	—	8
caesia	—	8
„ arborea	1	8
cordifolia	—	8
cuspidata	1	—
densa	1	—
denticulata	—	6
erithropus	2	8
helvetica	—	8
Hügelii	1	—
inaequifolia	1	—
lepidophylla	2	8

à Stück	ℛ	ß
Selaginella Martensis	—	8
obtusa	1	—
Poeppigiana	2	8
pulla	—	8
Schottii	—	8
serpens	—	8
Selaginella stolonifera	—	8
„ var.	2	—
sulcata	—	8
umbrosa	1	—
viticulosa	—	8
Wildenowii	3	—

Aus der vorstehenden reichen Sammlung erlassen wir nach unserer Auswahl:

100 Species für	45 ℛ
50 „ „	22 „
25 „ „	8 „
12 „ „	3 „

Baum-Farrn.

à Stück	ℛ	ß
Alsophila armata	30	—
Brunonii	30	—
caracasana	40	—
Deckeriana, klein	40	—
ferox	20	—
Humboldtii	25	—
obtusa	50	—
senilis	50	—
spec. nova	20	—
Balantium Karstenianum, stark	200	—
Cyathea aurea	35	—
Hemitelia Karsteniana	40	—
Klotschiana	60	—
integrifolia 10 ℛ à	50	—
obtusa	30	—
Lophosoria affinis	35	—
Moritziana	35	—
Lotzia diplazioides	20	—
Species ignota (St. Catharina) 7 ℛ 8 ß à	25	—

Cacteae.

1. Cereus.

à Stück	ℛ	ß
Ackermanni	—	8
„ major	—	8
acutangulus	1	8
amabilis	—	12
anisacanthus	2	—
azureus	2	—
Baxaniensis	1	—
Bodii	1	—
Bonplandii	1	8
candicans	1	4
chilensis 1 ℛ à	3	—
coccineus	—	8
coerulescens	1	—
Colubrinus	2	—
„ spinis nigris	4	—
Coryne	2	8
crenatus	—	12
Curtisii	1	8
deficiens	1	8
denudatus	—	8
divergens	1	—
Dumortieri	3	—
erinaceus	1	8
eriocomus	1	8
euphorbioides (conicus)	1	8
extensus	1	8
Eyriesii	—	12
„ globosus	1	—
flagelliformis	—	6
flavispinus	1	8
Forbesii	5	—
foveolatus	2	—
gemmatus	—	12
geometrizans	2	—
Gladiator	2	—
gloriosus	2	—
grandiflorus 8 ß à	1	8
„ ruber 8 ß à	1	8
Haworthii	2	—
Hookerii	1	—
Jamacaru	2	—
inermis	1	8
laetevirens	1	8
laetus (formosus)	—	12
lamprochlorus	2	—
lanuginosus	2	8
leptophis	—	8

	à Stück ℛ	β
lividus	2	—
Lowii	1	—
macrogonus	2	8
Mallisoni	—	8
Martianus	—	8
marginatus	1	8
monstrosus … 1 ℛ à	3	—
Moritzianus	2	8
multangularis	—	12
Napoleonis	—	12
niger	2	8
nitens	1	—
nycticalus	—	12
Olfersii	3	—
Ottonis	2	—
oxypetalus	1	—
pentagonus	2	—
pentapterus	2	—
polylophus	5	—
princeps	1	12
propinquus	—	12
pruinosus	2	8
ramosus	—	12
Royeni	2	8
Russellianus	2	8
Schrankii	1	8
Serpentinus	—	6
Sellonis	—	12
Seidelii	3	—
speciosissimus Devauxii	—	8
〃 Edesii	—	8
〃 elegans	—	8
〃 Guillardieri	—	8
〃 hybridus	—	8
〃 Jenkinsonii	—	8
〃 Merckii	—	8
〃 Vandesii	—	8
stellatus	4	—
strictus	—	12
strigosus	—	8
sublanatus	1	8
subrepandus	1	8
superbiens	1	—
thalassinus	2	—
tilophorus	2	—
tortuosus	1	—
triangularis	—	6
trichacanthus	2	—
triqueter	—	8
variabilis (Pitajaya)	—	12
virens	1	8

2. Pilocereus.

chrysomallus	30	—
senilis … 15 ℛ à	35	—

3. Echinocactus.

Acifer … 1 ℛ 8 β à	3	—
acuatus	5	—
agglomeratus (robustus)	1	—
albidus	5	—
Allardii … 5 ℛ à	10	—
anfractuosus … 3 ℛ à	10	—
arrigens	2	8

	à Stück ℛ	β
Astrophytum (Astrophytum myriostigma … 7 ℛ 8 β à	15	—
aulacogonus … 10 ℛ à	40	—
bicolor … 3 ℛ à	10	—
campylacanthus	5	—
centeterius	2	—
Ceratistes … 3 ℛ à	10	—
concinnus … 2 ℛ 8 β à	6	—
coptonogonus … 7 ℛ 8 β à	12	—
cornigerus … 5 ℛ à	25	—
corynodes	12	—
Courantii	12	—
Cumingi (Odieri, Jussieui)	10	—
crispatus	3	—
denutatus … 5 ℛ à	12	8
dichroacanthus … 5 ℛ à	7	8
Echidne	5	—
Ehrenbergii … 1 ℛ à	7	8
electracanthus … 10 ℛ à	35	—
erinaceus … 12 β à	7	8
exculptus	2	—
formosus … 7 ℛ 8 β à	20	—
fuscus	7	8
Galeottii	5	—
gibbosus	3	—
gladiatus	4	8
gracillimus	—	8
grandicornis … 3 ℛ à	7	8
〃 spinis nigris	5	—
hastatus	5	—
holopterus	5	—
Hookerii	5	—
hyptiacanthus	7	8
hystrichacanthus	5	—
ingens	10	—
Karwinskii … 3 ℛ à	7	8
Kunzei … 4 ℛ à	7	8
lamellosus	4	—
La Mula … 7 ℛ 8 β à	15	—
Lancifer	5	—
leucacanthus	5	—
leucodictus	3	—
Linkii … 1 ℛ 8 β à	3	—
macrocephalus	5	—
macrodiscus … 5 ℛ à	15	—
Maelenii	3	—
mammillosus … 8 ℛ à	5	—
Monvillii … 15 ℛ à	50	—
muricatus	5	—
obvallatus	4	—
Ottonis … 8 β à	1	8
oxypterus … 5 ℛ à	15	—
pentacanthus	3	—
〃 tricuspidatus	5	—
Pfeifferi … 10 ℛ à	50	—
phyllacanthus	5	—
〃 macracanthus	7	8
〃 micracanthus	7	8
platyceras	15	—
pumilis	2	—
recurvus	10	—
reductus … 5 ℛ à	15	—
rhodacanthus	15	—
Scopa … 2 ℛ à	5	—

		à Stück ℛ	ß
Scopa candidus	2 ℛ à	5	—
Sellonis	8 ß und	10	—
sessiliflorus	8 ß und	10	—
solenacanthus		5	—
sphaerocephalus		5	—
spiralis		15	—
submammulosus		3	—
tenuiflorus		3	—
tenuispinus		2	—
tetraxiphus		4	8
tortuosus		2	—
villosus		3	—
Visnago		5	—
Williamsii		10	—

4. Echinopsis.

Decaisneana		1	8
Maximiliana		10	—
melanocantha		7	8
multiplex	8 ß à	4	—
„ cristata (monstrosa)	12 ß à	3	—
oxygona	1 ℛ 8 ß à	3	—
pectinata		5	—
Pentlandii	2 ℛ à	10	—
pulchella		5	—
„ amoena		4	8
Reichenbachiana		6	—
Rolandii		2	—
Schelhasii	1 ℛ à	2	8
„ rosea		2	8
tnrbinata		1	8
Zuccarinii	1 ℛ 8 ß à	3	—
„ tubiflora		3	—

5. Epiphyllum.

Ancii, Alexandrinae, Dalstonii, Gardnerii, lateritium, latifrons, Spongii, truncatum violaceum, „ Rückerianum, „ Bridgesii, „ sp. Hartwiss … à — 8

6. Opuntia.

brasiliensis, clavarioides, Curassavica, Deppei, Ficus indica, foliosa, microdasys, Parmentieri, sericea, tuberosa, Tuna, tunicata … à — 8

senilis (crinifera)		1	8

7. Disocactus.

biformis		1	—

		à Stück ℛ	ß

8. Pelecyphora.

aselliformis		6	—

9. Hariota.

salicornioides		—	8

10. Lepismium.

commune		—	8

11. Pereskia.

Bleo		—	8
rosea		—	8
subulata		1	8

12. Melocactus.

amoenus	2 ℛ à	5	—
communis, große Exemplare		15	—

13. Mammillaria.

acanthoplegma		2	—
„ spinis nigris		2	—
aciculata	8 ß à	2	—
affinis		1	12
angulata		1	—
aureiceps	1 ℛ à	2	8
bicolor	1 ℛ à	2	—
biglandulosa		2	8
caespititia		1	—
Caput Medusae	2 ℛ 8 ß à	5	—
carnea		3	—
Celsiana		1	—
centrispina		1	—
chrysacantha	1 ℛ à	2	8
cirrhifera (longiseta)		1	—
citrina		1	—
Clava	1 ℛ 8 ß à	3	—
coniflora		3	—
conimamma		1	8
columnaris	12 ß à	2	8
cornifera		2	8
coronaria	8 ß à	1	—
crassispina		3	—
„ affinis		3	—
crinita	1 ℛ 8 ß à	3	—
crocidata	1 ℛ à	3	—
curvispina		5	—
daemonoceras		5	—
decipiens		1	—
deflexispina		5	—
dichocentra obscura		3	—
„ phaeacantha		3	—
discolor	8 ß à	1	—
dolichocentra	8 ß à	1	—
echinata		1	—
elegans	1 ℛ 12 ß à	3	—
elephantidens		5	—
elongata	8 ß à	1	—
erecta		2	—
eriacantha		—	12
Eugenia		5	—
Fischeri		2	8
Foersterii		5	—
formosa	8 ß à	2	—
foveolata		5	—
gigantothele		2	—

		ℛ	β
	à Stück	ℛ	β
glauca		3	—
glochidiata		—	8
gracilis		—	8
grandicornis		5	—
Guilleminiana		1	8
Haageana	4 ℛ à	7	—
Haynii		5	—
Hermannii		2	—
hexacantha		5	—
Humboldtii		7	8
Hystrix	1 ℛ und	15	—
imbricata		3	—
Karwinskiana		2	—
Klugii		2	8
Krameri		7	8
longimamma		1	—
Ludwigii	1 ℛ à	2	8
macracantha		2	8
magnimamma	1 ℛ 8 β à	3	—
micracantha		3	—
mutabilis		7	8
Neumannii		3	—
nigra		3	—
nitens	5 ℛ à	7	8
nivea	1 ℛ 8 β à	5	—
obconella		1	8
obvallata		2	—
Odieriana	1 ℛ 8 β à	5	—
„ rubra		2	8
oothele		1	8
Ottonis		2	8
Parkinsonii		4	—
parvimamma		5	—
pentacantha		1	8
Pfeifferi, kleine Pflanzen		1	—
„ große do.		30	—
phaeacantha		2	8
phymatothele		3	—
Plaschnickii		3	—
polycephala		2	—
polyedra		1	8
polythele	1 ℛ à	3	—
pretiosa		7	8
pumila		1	8
pusilla		—	8
pycnacantha		1	8
pyrrhocentra		1	—
quadrispina	1 ℛ à	3	—
radians	1 ℛ 8 β à	2	8
radula		—	8

		ℛ	β
	à Stück	ℛ	β
recurva		3	—
raphidacantha		5	—
rhodacantha		1	8
rhodantha		1	—
„ Andreae		1	—
„ neglecta		1	—
„ pyramidalis		1	—
„ Wendlandii		1	—
robusta	8 β à	2	8
rosea		1	—
ruficeps	1 ℛ à	2	—
Salmiana	3 ℛ à	5	—
scepontocentra		3	—
Scheidweileriana	2 ℛ à	5	—
Schiedeana		1	8
Schlechtendaliana		1	8
scolymoides		7	8
Seitziana		2	8
Sempervivi		3	—
sericata		1	—
setosa		—	12
„ var.		—	12
spectabilis		1	—
sphacelata		—	12
spinosissima	2 ℛ à	7	8
splendens		3	—
spec. nova		7	8
stipitata		3	—
subcordata		2	—
subcurvata		2	8
subpolyëdra		1	—
subtetragona		3	—
sulcimamma		2	—
supertexta		2	8
tenuis arrecta		1	—
„ derubescens		—	12
„ minor		—	8
tentaculata	12 β à	2	—
tetracantha	1 ℛ à	3	—
tetracentra	1 ℛ à	2	—
tomentosa		5	—
uberiformis	1 ℛ 8 β à	3	—
uncinata		1	8
versicolor		2	—
vetula		—	12
villifera		2	—
Webbiana	3 ℛ 12 ℛ à	5	—
Wildiana		—	12
Zepnickii		3	—

Nach unserer Wahl geben wir:

100 Cacteen in 100 Sorten für .... 60 ℛ
50 „ „ 50 „ „ .... 25 „
12 „ „ 12 „ „ .... 6 „
100 „ „ 50 „ „ .... 45 „
25 „ „ 12 „ } in gleichem Preisverhältniß.
12 „ „ 6 „ }

Warmhaus-Pflanzen.

(Serre chaude.)

(8—10 Grad R.)

Die mit einem * bezeichneten sind Schlingpflanzen.

	à Stück ℛ	ß
Abronia umbellata	—	12
Acacia kermesiana	2	—
leucocephala	—	12
Achimenes amarantha	1	—
amabilis	—	12
Chirita	5	—
coccinea rosea	—	6
cupreata	—	8
cyanea	—	12
Dr. Brunzo	—	12
gloxiniaeflora	—	12
gracilis grandiflora	—	12
Hillii	1	—
longiflora alba (Jaureguia)	—	8
„ maxima	—	8
Mad. Rendatler	—	12
Marguerite	—	12
Sir I. Thomas	—	12
Wir erlassen außer Obengenannten,		
60 Sorten nach unserer Auswahl für	15	—
30 „ „ „ „ „	7	8
15 „ „ „ „ „	3	8
Achmaea fulgens	1	8
discolor	3	—
species ausgezeichnet schön 5ℛ à	10	—
Achras Sapota	10	—
Adamia versicolor	—	12
Aegiphyla grandiflora (Rondeletia sulphurea)	2	—
Aeschynanthus Boschianus	—	8
Devonianus	—	8
gracilis	1	8
grandiflorus verus	—	8
javanicus	—	8
Lobbianus	—	8
longiflorus	—	8
miniatus	—	8
Paxtonii	—	8
pulcher	—	8
radicans	—	8
ramosissimus	—	8
splendidus	2	—

	à Stück ℛ	ß
repens	1	—
zebrinus	—	8
Vorstehende 15 Sorten für	8	—
12 Sorten nach unserer Wahl für	5	—
Agalmyla staminea	2	8
Agave filifera, merkwürdig 15ℛ à	50	—
* spec. nova	5	—
Aliconia purpurea	1	8
Allamanda Aubletii	1	—
* cathartica	1	—
* grandiflora	2	8
* neriifolia	1	8
* salicifolia	1	—
* Schottii	1	—
* verticillata	2	—
Alloplectus congestus	1	8
Pinellii	3	—
speciosus	1	—
„ Schlimmi	3	—
Almeidea macropetala	2	8
Amaryllis aulica	2	—
„ superba	2	8
Belladonna	3	8
calyptrata	1	8
falcata	5	—
Johnsonii, große blühbare 2ℛ à	3	—
„ floribunda	3	—
Josephinae (Brunswigia) 10ℛ à	30	—
longifolia 12ß à	1	8
purpurea	1	—
Reginae	2	8
revoluta	1	8
rosea (Zephyranthes)	—	8
undulata	—	8
uniflora	—	12
vittata	2	—
Amicia zygomeris	—	8
Amorphophallus campanulatus	2	—
Anda Pisonis 5ℛ à	10	—
Angelonia salicariaefolia grandiflora	—	8
spicata	—	8

à Stück	ℛ	ß
Anona Cherimolia	—	8
muricata	2	—
Anthurium amplum	2	8
carthilagineum	5	—
Olfersii	2	8
podophyllum	5	—
rubrinervium	2	8
undulatum	2	—
variabile	1	8
Aphelandra aurantiaca	2	8
cristata	—	8
elegans	—	8
Giesbreghtii	—	8
longiracemosa	—	8
micans	—	12
pulcherrima	—	8
squarrosa citrina.....7 ℛ 8 ß à	10	—
Aralia capitata	10	—
digitata	3	—
elegans	20	—
gracilis	30	—
guatemalensis	7	8
jatrophaefolia	20	—
macrophylla	30	—
nymphaeaefolia	5	—
palmata	15	—
platanifolia	15	—
pulchra ....10 ℛ à	30	—
spec. nova	3	—
Arctocalyx Endlicherianus	3	—
Ardisia crenulata	—	8
„ große Pflanzen	5	—
„ fr. albo. 2 ℛ à	4	—
hymenandra	3	—
lateriflora	1	8
paniculata	5	—
picta	2	8
Aristolochia brasiliensis	1	—
* galeata	—	8
* Gigas	—	8
*grandiflora vera	—	8
* Kaempferi	—	8
* hians	1	8
* picta	1	—
* saccata	—	8
Artocarpus rigida	2	—
integrifolia	7	8
Arum arborescens	1	8
bicolor	2	—
„ picturatum	3	—
haematostigmum	3	—
macrorrhizum	2	8
Mafaffa	1	8
odorum	2	—
pedatum	2	8
pictum	2	—
pinnatifidum	5	—
Astrapaea mollis	1	—
Wallichii ....2 ℛ à	5	—
Athalodea aenaea	5	—
Baeobotrys macrophylla	—	8
Balsamina repens	—	6
latifolia alba	—	8
Bambusa aurea	1	8

à Stück	ℛ	ß
Banisteria chrysophylla	10	—
fulgens	1	—
speciosa	3	—
Barbacenia purpurea	4	—
squamata	4	—
Bartolonia maculata (Erionema marmorea)	5	—
Bauhinia acuminata	1	—
anatomica	5	—
rugosa	2	—
Beaumontia grandiflora	1	8
Begonia acida (peltata)	—	8
arborescens	5	—
argyrostigma	—	8
albo coccinea	1	8
auriformis	1	8
Boliviana	7	8
Bootheana (de Jonghe)	5	—
carolineaefolia	1	—
caulostigma	—	8
cinnabarina	1	8
coccinea	—	8
crassicaulis	2	—
diversifolia	—	8
discolor	—	8
Dregei	—	8
fagifolia	—	8
fuchsioides	—	8
„ alba	—	8
Galeottiana	3	—
glabra	2	8
heracleifolia	—	8
hernandiaefolia	—	8
hydrocotylefolia	—	8
Jantii	2	8
incarnata	—	8
Lindleyii	2	—
macrophylla	—	8
maculata	—	8
manicata	—	8
maxima	1	8
Meyerii	—	8
„ variet	1	8
miniata	2	—
Moehringii	—	8
nummulariaefolia	5	—
organa	—	12
Ottonis	—	8
peponifolia	4	—
prestoniensis	5	—
princeps	1	—
Putzesii	2	—
ramentacea major	2	8
reticulata	2	—
rheifolia	3	—
rhizocaulon	3	—
ricinifolia	—	8
„ maculata	1	8
rubro-venia	3	—
rutilans	1	8
sanguinea	—	8
spec. nova e Rio	3	—
† stigmosa	—	12
sulcata	1	8

	à Stück ℛ	ß
tomentosa	—	12
vernicosa	3	—
Warszewiczii	—	12
xanthina	15	—
zebrina	—	8
Wir erlassen nach unserer Auswahl		
30 Sorten für	12	8
20 " "	7	8
12 " "	4	—
Besleria pulchella	1	—
***Bignonia** Chamberlainii	1	—
* Cherere	—	8
* jasminifolia	—	8
* " vera, schön	—	8
* Pareirii	—	12
* picta	—	12
* pulchra	—	12
* uncinata	—	8
Bilbergia farinosa (Tillandsia)	1	8
Leopoldii	7	8
pyramidalis 1 ℛ à	2	8
rhodocyanea	10	—
sanguinea	3	—
thyrsoidea 3 ℛ à	5	—
Bischofia javanica	15	—
Boldoa fragrans	1	—
Bombax Eriodendron	2	—
Bonapartea gracilis	3	—
juncea 2 ℛ 8 ß à	15	—
Boophane toxicaria	30	—
Bougainvillea brasiliensis	2	8
Bougardia Rauwolfii	1	8
Brexia chrysophylla, schön	10	—
Jacquini (Theophrasta)	3	—
longifolia vera (Clavija ornata)	30	—
serrata	2	8
Bromelia Ananas: Antigua, Enville, Globe Pine, Havannah, Jamaica, Large Queen, Montserrat, Sugarloaf (englische großfrücht. Sorten in großen Exemplaren für die Fruchttreiberei) à	4	8
Providence 6 ℛ à	8	—
monstrosa	3	—
Ananas fol. var., sehr selten	35	—
humilis	1	8
Die ältern Sorten Ananas ohne Namen à Dutzend	18	—
Brownea coccinea	25	—
erecta	40	—
grandiceps	40	—
latifolia	40	—
Brucea ferruginea	1	—
Caladium auritum	3	—
Colocasia	1	8
metallicum	7	8
poecile	2	8
purpurascens	1	8
versicolor	1	8
Calanthea flavescens	—	12
Campylobotrys discolor	—	1

	à Stück ℛ	ß
Canna discolor 12 ß à	1	8
indica fol. var.	2	8
Cantua buxifolia	—	8
dependens	—	8
Capanea grandiflora	5	—
Capparis javanica	2	8
flexuosa	12	8
Caraguata lingulata	1	8
Carolinea alba	5	—
insignis 3 ℛ à	7	—
macrocarpa 5 ℛ à	15	—
princeps	3	—
tomentosa 12 ℛ 8 ß à	40	—
Cassinia mauritiana	1	—
Castanospermum australe	3	—
Centradenia floribunda	—	8
divaricata	—	12
rosea	—	8
Cephalotus follicularis, merkwürdiges Schlauchgewächs	50	—
Centropogon fastuosus	2	8
longipes	—	12
tovarensis	2	8
Centroselenia picta	3	—
Cerbera fruticosa	—	8
Manghas	1	8
peruviana	3	—
* **Ceropegia** Cumingiana	—	8
* elegans	—	8
stapeliaeformis	—	8
Cestrum aurantiacum	—	8
roseum	—	8
Chaetogastra australis	5	—
strigosa	—	12
***Chirita** Moonii	1	—
sinensis	—	8
" varieg.	2	—
Walkerii	—	8
zeylanica	—	8
Cinnamomum eucalyptoides	2	8
***Cissus** discolor 1 ℛ à	2	8
†**Clerodendrum** affine	1	8
Bethunianum	4	—
fragrans 8 ß à	1	—
" fl. rubro simplici	—	8
hastatum	1	—
infortunatum	1	8
Kaempferi	2	—
laevifolium	1	8
macrophyllum	1	8
paniculatum	1	—
speciosissimum (fallax)	1	—
* splendens superbum	2	—
* " fl. albo	1	8
squamatum	1	—
Clivia nobilis 8 ß à	5	—
Clusia alba	3	—
flava	5	—
Coccoloba excorticata	15	—
fagifolia	10	—
macrophylla	10	—
pubescens	20	—
rheifolia	7	8
uvifera	10	—

	à Stück ℋ	ß
Coffea arabica ....8 ß à	3	—
mauritiana	1	—
****Combretum*** comosum	2	—
acuminatum	2	—
argenteum	1	8
* purpureum ....3 ℋ à	5	—
* macrophyllum	3	—
Roxburghii (Poivrea)	2	—
Cookia punctata	12	8
Conoclinium janthinum	1	—
Costus nepalensis	1	8
Crinum amabile ....5 ℋ à	50	—
americanum majus	1	8
asiaticum ....1 ℋ à	3	—
erubescens ....8 ß à	2	—
Croton pictum ....1 ℋ à	2	—
longifolium variegatum	5	—
variegatum	1	8
Curculigo brevifolia	2	—
sumatrana	—	12
Curcuma rubricaulis	2	8
zedoaria	12	8
Cyclanthus cristatus	20	—
Plumieri	7	8
Cyrtoceras Gibsonii	1	—
multiflorum	2	—
reflexum	1	8
Cyrtochiton ciliensis	3	—
Dasylirium junceum	15	—
serratifolium	15	—
Dianella australis	50	—
Dichorisandra ovalifolia	—	12
thyrsiflora picta	—	12
„ pumila	—	12
vittata discolor ....5 ℋ à	10	—
Dictianthus Pavonii	7	8
Dieffenbachia costata	10	—
Dilivaria ilicifolia	4	—
Dillenia speciosa	5	—
Dionaea muscipula ..7 ℋ 8 ß à	12	8
****Discorea*** discolor vera	—	12
Diostema quinquevulnera	7	8
****Dipladenia*** atropurpurea	2	—
* crassinoda, prachtv. Schlingpflanze	1	—
splendens	2	—
Dipteracanthus albiflorus	—	12
Distiganthus basilateralis	10	—
Dombeya Erythroxylon	—	12
Dorstenia Ceratosanthes	2	—
Doryanthes excelsa, schön	15	—
Dracaena australis ....10 ℋ à	40	—
arborea ....1 ℋ à	2	8
brasiliensis ....1 ℋ à	4	—
canariensis	2	8
cannaefolia	7	8
Draco	4	—
ferrea ....1 ℋ à	3	—
fragrans ....1 ℋ à	3	—
maculata	5	—
nigra	2	8
nobilis ....2 ℋ 8 ß à	5	—
rubra	2	8
salicifolia	1	—
spectabilis	2	8

	à Stück ℋ	ß
terminalis vera, schön 1 ℋ 8 ß à	7	8
tesselata	1	8
umbraculifera ....3 ℋ à	7	8
Dyckia ramosa	10	—
****Echites*** auriculata	25	—
citrina	2	—
Franciscea	3	—
Harrissii	15	—
* hirsuta	2	—
* Melaleuca picta	—	12
nobilis	5	—
* nutans	2	—
* rosa-campestris	25	—
Enkyanthus quinqueflorus	10	—
Episcia bicolor	—	12
leucanerum	1	8
pulchella	1	—
variabilis	—	8
Eriodendron macrophyllum	20	—
Erythrina Andersonii	1	—
Bidwillii	5	—
caffra	—	12
crista galli ....1 ℋ à	2	—
elegantissima	1	8
fulgentissima	1	8
gigantea	2	—
laurifolia ....1 ℋ à	2	—
Eugenia brasiliensis	1	8
Sellonis	1	8
Euosma radicans	2	—
Euphorbia Bojeri	—	12
jacquiniaeflora (fulgens)	—	8
meloformis	3	—
pulcherrima alba	1	8
sanguinea	1	—
splendens	—	12
Ficus acuminata	2	8
Afzelii	2	—
australis	—	8
barbata	1	8
bengalensis	1	8
bibracteata	1	—
Campanero	7	8
discolor	15	—
diversifolia	3	—
elastica ....2 ℋ à	9	—
fulva	5	—
japonica	2	—
imperialis	1	8
laurifolia	1	—
macrophylla	2	8
mollis	3	—
morifolia	2	8
Neumannii	2	8
nymphaeaefolia	20	—
ovalis	2	8
neriifolia	2	8
purpurascens	2	8
radicans	—	12
religiosa	—	12
rhododendrifolia	3	—
robusta	2	—
sanguinea	1	—
subpanduraefolia	5	—

à Stück ℔ ß

spec. No. 1 .... 2 8
„ de Cuba 2 8
Fimbriaria elegans .... — 12
Fragraea auriculata, sch. u. selten 75 —
Franciscea acuminata .... — 12
americana .... — 12
confertiflora .... 2 —
eximia ....3 ℔ à 5 —
Hoppeana ....1 ℔ à 3 —
hydrangeaeformis .... 2 —
„ alba 2 8
latifolia 1 8
„ nana 1 8
Lockhartii .... — 12
macrantha ....10 ℔ à 15 —
macrophylla 2 8
Fourcroya cubensis .... — 12
Ehrenbergii 7 8
gigantea .... 1 —
Macleyana 7 8
Freycinetia Baueriana ...... 50 —
Garcinia Mangostana .... 75 —
Gardenia florida fl. pl. ..8 ß à 2 —
„ Fortuneana . 1 —
atrosperma 1 8
Devoniana 7 8
lucida 7 8
mallelfera .... 3 —
„ nitida 7 8
radicans ....12 ß à 1 8
spinosa .... 2 —
Stanleyana ....5 ℔ à 10 —
Sherbourniae 1 8
spec. nova de Amoy 1 8
Thunbergia .... 1 —
tubiflora .... 2 —
Gesneria acaulis .... — 12
allagophylla .... — 12
atrosanguinea .... — 8
caracasana .... — 8
discolor ....8 ß à 2 —
Douglasii .... 2 —
elliptica var. lutea .... — 12
elongata .... — 8
Geroldiana .... — 8
Herbertii .... — 8
hirsuta multiflora .... — 8
hybrida splendens .... — 8
ignorata .... — 12
libanensis .... 1 —
Lindleyii .... — 8
Linkii .... — 12
longifolia vera .... — 8
macrantha .... 1 —
Merckii .... — 8
pendulina .... — 8
polyantha .... 1 —
punctata .... 1 —
vestita .... — 12
zebrina, sehr schön .... — 8
„ splendens .... — 12
„ nana .... 1 —
„ div. Varietäten ......à — 8
Wir erlassen 24 Sorten nach unserer Auswahl für .... 9 —

à Stück ℔ ß

*** *Gloriosa*** Plantii 7 8
* superba ....1 ℔ à 2 —
Gloxinia tricolor } ....à 3 —
white Perfection }
Comte de Bobrinsky
argyrostigma
Baron de Bryon
„ „ Vrière
carminata splendens
Comtesse L. de Bocarmé
Dr. Lindley
Godefroid de Bouillon
Leopold I.
Lowii
Professeur de Caisne
Roetzel
Don Francisco Carbonell
Duchesse de Croy
Duc d'Isly
grandis
Hoogeven
la Peyrouse
Madame de Sombreuil
Princesse de Lamballe
(Comte de Bobrinsky through Hoogeven: à Stück 12 ß, zusammen für 12 ℔.)
Außer Obengenannten geben wir noch 40 ältere schöne Sorten für 14 —

Wir verweisen für die ganz neuen ausgezeichneten Gloxinien, welche vom Herrn Hofgärtner Jäger in Eisenach aus Samen gewonnen und uns käuflich überlassen worden sind, auf das unserm Cataloge beigefügte Blatt und können diese neuen prachtvollen Spielarten im Bereiche dieser schönen Gattung zuversichtlich einem jeden Liebhaber und Handelsgärtner anempfehlen.

Gilibertia palmata .... 20 —
Griffinia hyacinthina 7 8
liboniana 4 8
Guaria trichiloides, neu ..... 40 —
Guzmannia picta (Nidularium fulgens) ....25 ℔ à 40 —
tricolor .... 3 —
Habrothamnus Abelii .... — 12
Haemalonema rubra 2 8
Haemanthus albiflos ...8 ß à 1 —
coccineus .... 4 —
pubescens .... 4 —
Hedychium Gardnerianum ..... — 12
spec. Sylhet .... 5 —
Heintzia tigrina .... 1 —
Heliconia bicolor .... 1 —
brasiliensis .... 2 —
Bihai 2 8
discolor .... 5 —
farinosa .... 2 —
spec. Moritz .... 2 —
****Hexacentris*** mysorensis, schöne neue Schlingpflanze .... 1 —
starke Pflanzen 2 8
Hibiscus diverse Sorten ......à — 8

	à Stück ℳ	ß
Hillia longiflora	1	8
Hindsia longiflora	2	—
longiflora alba	3	—
violacea	5	—
Hoya bella	1	—
Cunninghamii	—	8
campanulata	1	—
carnosa ....8 ß à	1	8
crocea	2	8
Fraternii	15	—
imperialis ....3 ℳ à	6	—
pallida	1	—
picta	10	—
Pottsii	1	—
variegata	10	—
Hypocyrta scabrida	1	—
gracilis	2	8
Jacaranda Clauseniana	30	—
mimosaefolia	2	8
Jacquemontia violacea, neu	2	—
Jasminum Fair Maid of Orleans	1	8
* multiflorum	—	8
Sambac	—	8
„ fl. pl.	1	—
Jatropha Manihot	5	—
urens	—	8
Inga fulgens	2	8
pulcherrima	—	8
superbiens	10	—
Jonesia Asoca	5	—
****Ipomoea*** Horsfalliae ...1 ℳ à	3	—
* Learii ....8 ß à	1	8
* Lee's hybrida	—	12
Merckii	5	—
palmata	1	8
Isoloma picta	—	12
Justicia 10 diverse Sorten ...à	—	8
Ixora alba	1	8
Banducca	2	—
coccinea major ....1 ℳ 8 ß à	4	—
crocata ....1 ℳ 8 ß à	3	—
cuneifolia	3	—
flammea	2	—
hydrangeaeformis	7	8
javanica ....3 ℳ à	7	8
Lobbii	15	—
odorata longifolia	7	8
Pavetta	7	8
salicifolia	7	8
Klugia Notoniana	3	—
Lantana aurantia speciosa	—	8
crocea speciosa	—	8
„ superba	—	8
multiflora	—	8
trifoliata	—	8
Youngii	—	8
Laurus cinnamomoides	—	12
glauca	5	—
Cinnamomum	3	—
„ zeylanica. ..3 ℳ à	5	—
regalis	2	—
Reinwardtii	5	—
Lemonia rosea	2	8
spectabilis	2	8
Lespedeza macrocarpa	—	12

	à Stück ℳ	ß
Liebigia speciosa	5	—
Lomatophyllum borbonicum	15	—
macrum	—	12
Luculia gratissima ...2 ℳ 8 ß à	5	—
Pinceana ....2 ℳ 8 ß à	5	—
Lucuma deliciosa	20	—
Ludolfia glauca	—	12
Lycium macrophyllum	1	—
Magnolia odoratissima ..5 ℳ à	10	—
pumila	3	12
Malpighia coccifera	—	8
urens	—	12
Mandevillia suaveolens	3	—
****Manettia*** bicolor	—	8
Maranta arundinacea	—	12
bicolor	1	—
cuspidata	—	8
lineata alba ....5 ℳ à	20	—
„ rosea ....7 ℳ 8 ß à	20	—
rotundifolia	5	—
sanguinea	3	—
Sellonis	1	—
spec. nova	2	8
truncata	1	—
variegata	3	—
zebrina ....1 ℳ à	3	—
Medinilla erythrophylla	—	8
magnifica, prachtvoll ....5 ℳ à	10	—
radicans	5	—
Sieboldiana	1	—
speciosa	—	8
Melastoma discolor	1	8
robusta	1	—
sanguinea	—	12
Mimusops cyanocarpa	1	—
Mitscherlichia spectabilis	1	—
Moussonia latifolia	10	—
Musa Cavendishii ....4 ℳ à	10	—
coccinea	4	—
Dacca	6	—
paradisiaca ....3 ℳ à	6	—
rosacea ....3 ℳ à	6	—
zebrina	10	—
Murraya exotica	1	8
****Mussaenda*** diverse ....à	—	8
Myrtus acris ....3 ℳ à	6	—
disticha	3	—
horizontalis	1	8
melastomoides	1	—
Pimenta ....6 ℳ à	10	—
„ angustifolia	2	8
tomentosa	1	8
Napoleona imperialis ...5 ℳ à	10	—
Whitfieldii ....10 ℳ à	15	—
Nepenthes ampullacea ..50 ℳ à	75	—
„ picta	100	—
albo-marginata	75	—
destillatoria ....5 ℳ à	12	8
Hookerii	100	—
javanica, neu	75	—
laevis ....15 ℳ à	50	—
Rafflesiana ....30 ℳ à	200	—
„ var.	60	—
Phyllamphora ....10 ℳ à	50	—
sanguinea ....175 ℳ à	250	—

à Stück	ℳ	ß
Norantea guianensis 1 ℳ 8 ß à	3	—
Nymphaea coerulea	1	8
thermalis	5	—
gracilis	5	—
Niphaea oblonga	—	8
rubida	—	8
Ornithogalum revolutum, stark	30	—
Panax fruticosum	4	—
Pancratium amoenum	2	8
spec. nova (Nevado)	—	12
Papyrus antiquorum 2 ℳ 8 ß à	5	—
Passiflora Actinia	—	8
amabilis	—	12
aurantiaca	—	12
* alata	1	—
* „ coerulea	—	8
bicoronata	—	8
brasiliensis	1	—
* difformis	—	8
* diversifolia	—	8
hybrida Comtesse Koucheleff	1	8
„ Doroschwiana	1	8
„ Graf Kisselow	2	—
„ „ Woronzow	2	—
„ „ Nesselrode	2	—
„ Nino	1	8
„ Rothiana	1	8
Hellerii	—	12
Karsteniana	5	—
* kermesina	—	8
* laurifolia	—	12
light crimson	1	8
* Loudonii	—	8
Lowei	2	8
marmorea, neu	2	8
Medusae	—	—
* phoenicea	—	12
princeps Woronzowii	1	8
„ Heleniana	2	—
* quadrangularis 12 ß à	2	—
* „ insignis, große 1 ℳ à	2	—
* racemosa (princeps) 12 ß à	2	8
„ Tescheriana	1	8
serrucifera	1	—
* Skinnerii	—	8
Pavetta borbonica .. 7 ℳ 8 ß à	20	—
caffra	1	—
Pentlandia miniata	—	8
Pergularia edulis	50	—
Petrea Stapeliae	3	—
Pharus vittatus, schön .. 10 ℳ à	15	—
Philodendrum asperatum 5 ℳ à	10	—
auritum	12	8
crinipes	1	8
dilaceratum 5 ℳ à	10	—
pertusum 5 ℳ à	10	—
quercifolium 5 ℳ à	10	—
Ridelianum 5 ℳ à	10	—
Simsii 5 ℳ à	10	—
smilacifolium 5 ℳ à	10	—
Phrynium cylindricum	2	8
floribundum	10	—
leptostachyum	1	—
pumilum 7 ℳ 8 ß à	10	—
setosum	1	—
trifasciatum	7	8
zebrinum 7 ℳ 8 ß à	10	—
Peperomia clusiaefolia	1	—
cuneifolia	1	—
obatifolia	1	—
Pilea cynocrambe	1	—
„ muscosa	—	8
cinnabarina	1	—
Gireoudiana	2	—
sulphurea	1	—
Pincenectia glauca, sehr starke Exemplare	100	—
tuberculata, in versch. Größen 20 ℳ à	100	—
Pisonia fragrans	1	—
Pitcairnia altastica	—	8
Beistenii	—	8
fulgens	2	—
Funkiana	5	—
leiolema	—	8
muscosa	—	8
punicea	—	8
ringens	2	—
splendens	1	—
Plectagynea variegata	1	8
Pleroma elegans	—	12
Plumbago capensis	—	8
Larpentae	—	8
rosea	—	8
Porphyrocoma lanceolata	—	8
Portiera hygrometrica	1	8
Posoqueria longiflora	1	8
Pothos acaulis	3	—
indecora	5	—
lanceolata	1	8
lucida	2	8
palmata	1	—
ventricosa	7	8
Prionium Palmita .. 7 ℳ 8 ß à	15	—
Psychotria leucantha, neu und selten 25 ℳ à	40	—
Pterospermum acerifolium	1	—
Puya Altensteinii	1	8
densiflora	10	—
heterophylla	1	8
densiflora	10	—
maizifolia	5	—
recurvata	1	8
undulata	1	8
Raddisia arborea	7	8
Rhapistemma pulchellum	1	8
Rhopala corcovadensis, schön 20 ℳ à	75	—
„ glabra	25	—
complicata, neu	25	—
elegans	15	—
orgonensis	40	—
Rondeletia discolor	1	8
speciosa	—	8
„ major	—	8
versicolor	5	—
„ superba	5	—
Roscoea purpurea	2	8
Rogiera amoena	2	—

	à Stück ℳ	β
Saccharum officinarum (Zuckerrohr) ... 1 ℳ à	2	—
violaceum	2	8
Saurauja erubescens	1	8
macrophylla	1	8
spectabilis	—	12
Schubertia graveolens	—	12
Sciodaphyllum palmatum	10	—
Sinningia guttata vera	1	8
velutina	—	8
villosa	—	8
Youngeana	—	8
Solandra grandiflora	—	8
laevis	—	8
viridiflora	—	8
Solanum Ansonii	—	8
Balbisii	—	8
giganteum	—	8
***Solenostigma** bicolor	2	8
Spathodea gigantea	15	—
Spironema fragrans	—	8
Stannia formosa	5	—
***Stephanotis** floribundus	1	—
* Thouarsii	1	—
Sterculia inops	2	—
Steriphoma paradoxa	—	12
Stiftia insignis	—	12
***Stigmatophyllum** aristatum	—	8
* ciliatum	—	8
Hellerii	1	8
Strelitzia augusta, starke 40 ℳ à	300	—
alba	40	—
juncea	30	—
Reginae ... 5 ℳ à	15	—
„ humilis	6	—
„ ovata	10	—
Stromanthe spectabilis	25	—
Swietenia Mahagoni ... 10 ℳ à	25	—
Tabernaemontana Camassi	—	8
coronaria	—	8
„ fl. pl.	—	8
laurifolia	2	8
Talauma Candollei ... 5 ℳ à	10	—
ovata, neu und selten	50	—

	à Stück ℳ	β
Tapina speciosa	2	—
Terminalia fabica	2	—
Catappa	7	8
Testudinaria Elephantipes (Tamus), sehr großes Expl.	150	—
kleinere ... 15 ℳ à	30	—
rupicola	25	—
sylvatica	12	—
Tetranthera japonica	1	8
Theobroma Cacao	5	—
Theophrasta Jussieui	15	—
latifolia	15	—
„ var.	15	—
Thunbergia diverse Sorten ... à	—	8
Thyrsacanthus rutilans	5	—
Tillandsia acaulis	—	8
acaulis zonata foliis bruneis	1	—
„ „ „ viridibus	1	—
amoena	—	8
Moreliana	15	—
splendens, prachtvoll .. 2 ℳ 8 β à	10	—
stricta	5	—
usneoides	15	—
Torenia asiatica	—	8
bicolor	—	8
concolor	—	8
scabra	—	8
velutina	1	—
Tradescantia discolor	—	8
guatemalensis	—	8
Warszewiczii	1	—
Triplaris americana	5	—
Turreya lobata	2	8
Ungnadia pinnata	2	8
Urostigma affine	6	—
Vellozia candida	20	—
Villarezia grandifolia	1	8
Vinca rosea ... 6 β à	—	12
„ fl. albo ... 6 β à	—	12
Vitex velutina	—	8
Whitfieldia lateritia	—	12
Zephyranthes grandiflora	—	8
rosea	—	8

Kalthaus-Pflanzen.

(Serre froide.)

Sämmtliche hier angeführte Kalthaus-Pflanzen bedürfen nur 3—6 Grad Reaumur Wärme zu ihrer Erhaltung. Eine höhere durch die Sonne verursachte Temperatur schadet übrigens den Pflanzen bei Frostwetter nicht, bei gelinder Witterung verhütet man indessen eine zu große Wärme durch theilweises Oeffnen und Beschatten der Fenster des Glashauses.

Azalea indica.

(3—5° Reaumur Wärme.)

Indische Azaleen, sehr gute Sorten.

	à Stück ₰	ß
A. ind. Abd-el-Kader	1	8
alba perfecta *(Knight)*	—	12
„ prostrata *(Hort. Angl.)*	—	12
„ superba *(Knight)*	—	12
„ „ *(Gaines)*	1	—
„ „ triflora	1	—
Apollo *(Knight)*	—	12
Argo	—	12
Attila	1	8
augustissima *(Knight)*	—	12
Aurora	—	12
Baron von Hügel	—	12
Beauté de l'Europe, ganz neu 7 ₰ 8 ß à	10	—
bella *(Knight)*	—	12
Bellerophon *(Rinz)*	—	12
Bianca, neu	2	8
Boeckmannii	1	8
Brillant *(Gaines)*	1	8
Charlotte Corday	1	8
concinna *(Knight)*	—	12
Concordia	1	8
cuprea	—	12
„ elegans	—	12
„ splendens *(Rinz)*	—	12
„ violacea	—	12
Danielsiana	—	8
„ amabilis *(Rinz)*	—	12
„ grandiflora	—	12
decora *(Knight)*	—	12
Diamant	1	8
Elvira	1	8
A. ind Eugenia	1	8
Excellence *(Knight)*	—	12
excelsa *(Knight)*	1	—
eximia *(Knight)*	—	12
Exquisite *(Gaines)*	1	8
„ *(Knight)*	—	12
Flora *(Knight)*	—	12
Felicitas	1	8
floribunda	—	12
Franz Joseph	1	8
Friedrich August	—	12
fulgens	—	12
Gabriel	1	—
Gledstanesii	—	8
Goethe	1	8
Glory *(Gaines)*	1	—
Goliath *(Rinz)*	—	12
grandis *(Gaines)*	1	—
Hammonia	1	8
Henriette Sontag	1	8
hybrida *(Verschaffelt)*	2	8
ignescens *(Knight)*	—	12
Juno	—	12
King of Saxony *(Gaines)*	1	—
Königin Maria	—	12
lateritia	—	8
„ superba *(Knight)*	—	12
Libussa	1	8
magnifique *(Gaines)*	1	8
magniflora *(Knight)*	—	12
Maria Stuart	1	8

	à Stück ℳ	ß
A. ind. Martha Maria	1	8
Minerva *(Knight)*	—	12
mirabilis	—	12
Moritz von Bethmann *(Rinz)*	—	12
multiflora *(Makoy)*	—	12
„ alba	1	8
„ rubra	1	8
Napoleon	—	12
Nymphaea	—	12
Oberon	1	8
optima *(Knight)*	—	12
ornata	—	12
Pavonia	1	8
picturata	1	8
pink perfecta *(Gaines)*	1	—
Pluto*	—	12
Portia	—	12
President *(Gaines)*	1	—
Prima Donna *(Knight)*	—	12
Prince Albert	—	12
princeps	—	12

	à Stück ℳ	ß
A. ind. prostrata *(Gaines)*	1	—
purpurea superba	—	12
refulgens *(Knight)*	—	12
Rinzii	—	12
Rosalie	—	12
rosea superba	—	12
„ punctata *(Knight)*	—	12
Rosetta	—	12
obtusa, Spec. aus China	1	—
sanguinea *(Gaines)*	1	—
Saphir	1	8
Selima	—	12
Sidonie	—	12
sinensis (indica lutea) 1 ℳ 8 ß à	3	—
Sophie Schröder	1	8
splendida *(Gaines)*	1	—
Susanna	—	12
Teutonia	1	8
variegata	—	8
vittata *(Standish & Noble)*, schön	2	8

Von vorstehendem Sortiment erlassen wir nach unserer Wahl:
60 schöne Sorten für .... 30 ℳ — ß
25 „ „ „ .... 12 „ 8 „
12 „ „ „ .... 6 „ — „

Ferner werden von älteren **guten Sorten** kräftige Pflanzen abgegeben, sämmtlich à Stück 8 ß, auch sind größere, 2 bis 3 Fuß hohe Exemplare von denselben Sorten vorräthig, à 1 ℳ 8 ß bis 3 ℳ.

☞ Von vielen **Azaleen** sind Exemplare von 2, 3 bis 4 Fuß Stammhöhe mit Kronen versehen, von 3 ℳ bis 7 ℳ 8 ß das Stück vorräthig.

Calceolaria.

Ein Sortiment von circa 40 **wirklichen Prachtsorten** mit Namen à Stück 12 ß.
Das ganze Sortiment für 25 ℳ.
12 Stück für 7 ℳ 8 ß.

Aeltere, aber schöne Sorten, in kräftigen Pflanzen.

	à Stück ℳ	ß
C. albiflora	—	6
amplexicaulis	—	6
Antiquare	—	6
atropurpurea	—	6
aurantiaca multiflora	—	6
bicolor	—	6
Brillant	—	8
California	—	8
Candidate	—	8
Crimson King	—	8
excelsa	—	6
Gem	—	8
Golden chain	—	8
Harlequin	—	8
Hero	—	8
Hyder Ali	—	6

	à Stück ℳ	ß
C. Kayi	—	8
Kentish Hero	—	8
Meteor	—	8
Model	—	8
Mrs. Beecher Stowe	—	8
Phidias	—	6
Phoebus	—	6
Pr. Victoria	—	6
Rembrandt	—	8
Ruby bicolor	—	8
rugosa	—	6
salicifolia	—	6
Shankleyana	—	8
sulphurea splendens	—	8
Sultana	—	8
violacea	—	8

25 Sorten nach unserer Auswahl zu Gruppen im Freien verwendbar für 9 ℳ.
12 „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ 4 „

Camellia.

(3–5° R. Wärme.)

Die Preise nachstehender Camellien beziehen sich, mit Ausnahme einiger der neuesten Sorten, auf 1 bis 1½ Fuß hohe blühbare Exemplare.

Die aus etwa 400 Sorten bestehende Sammlung umfaßt die allerneuesten und prachtvollsten Erzeugnisse der letzten Jahre.

Da die meisten der nachstehenden Sorten hier bereits geblüht haben und der Blüthenstand mit großer Sorgfalt nach den besten Werken und Beschreibungen der vorzüglichsten Autoren verglichen wurde, so sind wir im Stande, größtentheils die Aechtheit der Sorten und deren Namen zu garantiren.

à Stück	∦	ß
C. Jap. Acidalie ....1 ∦ 8 ß à	2	8
Admiral Nelson	1	4
agathiflora	2	—
Agnesii	2	8
Acerbii	1	8
alba Casoretti	1	8
„ fenestrata	1	8
„ grandiflora	1	8
„ imbricata	2	8
„ lineata	2	—
„ londonensis	1	8
„ plena ....1 ∦ à	1	8
„ simplex	1	4
„ superba	2	—
Alcina	4	—
Alexandre le grand	1	8
Alexandrina	2	8
Alexina *(Low)*	1	8
Alfida	5	—
Alnaii	1	8
„ superba	1	—
Alnut's superb	1	8
althaeaeflora ....8 ß à	1	8
amabilis triumphans	2	—
amabilis	1	4
Amalthea ....1 ∦ 8 ß à	4	—
americana	1	8
amoenissima	2	—
Andromeda	3	—
anemoneflora ....6 ß à	1	—
„ alba ....1 ∦ à	2	—
„ pink	1	8
„ rosea	1	8
„ variegata	1	8
Angrezia	2	8
Apollinea	1	8
ardens	1	8
Archiduchesse Marie	15	—
Archinata	3	—
Arciducissa Augusta	2	—
Arioste	1	8
Armida rosea	—	—
atrorubens ....8 ß à	1	8
augusta	1	4
„ rubra	1	8
Augustina superba	2	8
Aurora	1	8

à Stück	∦	ß
C. Jap. Ayez *(Casoretti)* 2 ∦ 8 ß à	5	—
Banfi	7	8
Barni	1	8
Baronne d'Udekem ...1 ∦ 8 ß à	3	—
Bazzonii	1	8
Bealii rosea *(Low)*	2	8
Bella Gioza	1	8
„ Giuditta	4	—
Belle de Wilhelmshöhe	1	—
„ Rosalie ....12 ß à	2	—
bellina	1	8
„ major	1	8
Bergamo	4	—
Bianchi	1	8
Blackburniana ....1 ∦ à	2	—
Briantea vera	2	—
Brochii	1	8
Brownii	1	4
„ superba nova	1	8
Brozzonii nova vera *(Casoretti)*	2	8
Bruceana	1	8
bullata	4	—
Burchellii	1	—
Calypso	1	8
Camilla Galli	7	8
candidissima ....1 ∦ à	2	—
Cantoniana	1	4
carnea pl. ....6 ß à	1	—
Carswelliana	1	8
caryophylloides	1	8
Castiglioni	1	—
Catherine Longhi	1	8
centifolia *(Low)*	1	—
Cesare Arici	4	—
Chandlerii	1	8
Claritas	1	8
Cliviana	1	—
Clotilde de Milan	4	—
Clowesiana	1	8
Cockii	1	8
coccinea	1	8
„ grandiflora	1	8
Colvillii	1	8
„ rubra	1	8
„ striata	1	8
Comte de Flandres	2	—
„ „ Paris	1	8

		à Stück ℛ	ß
C. jap. Comte Maffeis		4	—
Comtessa Rosteau		5	—
Comtesse de Hartig		1	8
„ Rambaldo		2	8
concinna		1	—
Coquetti		1	8
Cooperii		1	8
corallina	12 ß à	1	8
coronata	12 ß à	1	8
crassinervis		1	—
Credoca		1	—
cruciata		1	8
Cunningham's perfection		1	8
Daelenii		1	—
dahliaeflora		1	—
„ ignea		1	8
„ rosea		1	8
Darsii vera		1	8
Davio		1	8
decora		1	8
delecta		1	—
delectabilis *(Low)*		1	8
delicatissima		1	8
de Medici		4	—
depressa		2	—
Derbyana (Amanda)		1	8
Despeintres		1	4
Dobreii		1	8
Donkelaarii	1 ℛ à	2	—
Drouard Gouillon		1	8
Dorsettii		1	8
Duc d'Orléans		1	8
„ de Brabant		1	8
Duchesse d'Orléans		1	4
„ de Nemours		2	8
Eclipse (Pressii)		1	8
Egeria		1	8
Egertonii		1	8
Eglantina	2 ℛ 8 ß à	5	—
elata		1	8
„ *(Cunningham)*		1	8
„ *(Chandler)*		1	8
„ *(Rollisson)*		1	8
elegans *(Chandler)*		1	8
Elphinstonii		1	8
Emilie grandiflora		1	8
„ Gavazzi		1	8
„ Taverna		1	8
Empereur de Russie		4	—
Enrico Bettoni		6	—
Esperanza di Lombarda		8	—
Esterii		1	8
Evenemento		8	—
excelsa nova		1	—
eximia	12 ß à	1	8
Exquisite *(Low)*		2	8
Fabbio de Messimo		1	8
Fanny Elsler		1	8
Ferdinand Luver		4	—
fimbriata alba		1	8
„ rubra		1	4
florida		1	8
Floyi virginica		1	8
Forbesii		1	8

		à Stück ℛ	ß
C. jap. Fordii		1	—
formosa		1	8
„ elegans		1	8
Fornarina *(Casoretti)*		3	—
Forsteri		2	8
fortuita		1	8
francofurtensis		1	8
Frédéric le grand		1	4
„ alba		4	—
fulgentissima		1	8
Galathea		2	8
Gaussonnia		1	8
Generale Bocalari		8	—
„ Bonfanti		8	—
General Washington		2	8
geometrica		2	8
Geri		4	—
gigantea		1	8
Gilliesiana		1	8
grandis		1	8
Grandduchesse d'Etrurie		2	—
Grunelli		1	8
Guthriana *(Low)*		1	4
Hannah Moore		1	4
Harrissonii		1	8
Haylockii		1	8
Hendersonii		1	8
Henry de Favre		1	4
heteropetala alba		1	—
„ rubra		1	—
hexangularis	12 ß à	1	4
Horsfallii		1	8
illustris		2	8
Il Penone		6	—
imbricata	1 ℛ à	2	8
„ alba		1	8
insignis		1	8
instabilis		3	—
insubria		1	8
Jubilee *(Low)*	1 ℛ à	2	8
Jussieui		1	8
Juliana		1	8
Kingii		1	—
Knightii		1	8
la Graciosa		4	—
Lady Grafton		1	4
„ Henriette		1	8
Landrethii		1	—
latifolia		1	8
„ macrantha		1	8
Lawrenceana		1	8
Leeana superba		1	8
Lechiana nova		1	4
„ plenissima		1	8
Lefevriana		1	8
Lindbriata		1	4
lineata superba		2	—
Lombarda		8	—
Lord Byron		2	—
„ Brougham		1	8
Louckiana		1	—
Lovely rose		1	8
Lowii	1 ℛ à	2	—
maculata grandiflora		1	—

	à Stück	ℛ	ß
C. jap. macrantha superba		2	8
Maelenii		1	8
magnifica		1	8
" superba		1	8
Mahometto		4	—
Makoyi *(Low)*		1	8
Malebran		2	—
Manettii		1	—
Marchioness of Exeter		1	8
Maria Theresa		4	—
Marietta Bennucci		4	—
Manzoni		1	8
marmorata	12ß à	1	8
Mathotiana	1ℛ 8ß à	3	—
Maysterii		1	8
Mazzuchelli		1	8
Medicea		1	8
Melinetti		1	8
micans		1	8
Millerii		1	—
miniata striata		1	8
minuta		1	4
Mira		1	8
monstrosa		1	8
Montironi		2	—
Montblanc		2	—
Mrs. Abby Wilder		3	—
Murrayana vera		1	—
myrtifolia involuta		1	4
" alba	1ℛ 8ß à	3	—
Napoléon		1	8
Nassiniana		1	8
neoboracensis		1	8
Nicholsii		1	8
nobilissima		1	8
non plus ultra		1	8
ochroleuca		1	8
optima *(Low)*		7	8
ornata coccinea		1	8
oxriglomana superba		2	—
paeoniaeflora	8ß à	1	—
" grandiflora		1	8
Palmeri		1	8
" alba		1	8
Palmers striped		1	8
" carminea		1	8
" perfection		1	8
Parini		1	8
" vera *(Casoretti)*		1	8
Pearl		1	8
Penelope		1	8
perfecta *(Chalmer)*		1	—
" globosa		4	—
pictorum coccinea		1	8
" rosea		1	8
picturata		1	8
Plinio		1	4
plumaria		1	8
pomponia	12ß à	1	8
" variabilis		1	8
Powhattan		4	—
Prattii		1	8
Prenilland		1	8
Prince Albert		1	8

	à Stück	ℛ	ß
C. jap. Prince of Wales		1	8
Princess royal *(Low)*		1	8
" Leopoldine		1	8
" Marie		1	8
" Mathilde		1	8
Procrastinaus		5	—
Proserpine		1	8
Pulaski		8	—
pulchella		1	8
pulcherrima		1	8
" striata		1	8
punctata	12ß à	1	8
" major	12ß à	1	8
Queen Victoria		1	8
" of England		1	8
" of Denmark	2ℛ à	4	—
Rachel Ruisch		1	8
ranunculiflora striata		1	8
Rawesiana	12ß à	1	8
Reevesiana		1	8
Reine des fleurs		1	8
resplendens		1	8
reticulatiflora		1	8
Rivinii		1	4
Robertsonii		1	8
Rodiana superba		1	—
Rollissonii		1	8
Rombaldo		1	8
Rosa mundi	12ß à	1	8
" perfecta		1	8
" sinensis		1	8
Rossii		1	8
rubescens *(Low)*		1	8
" striata		1	8
rubicunda nova		1	4
rubra pl.	12ß à	1	8
rubricaulis	12ß à	1	8
" nova		1	8
Sabiniana		1	8
saccata		1	8
Saccoi *(Casoretti)*		1	8
" nova		1	8
sanguinea		1	8
Santiniana speciosa		1	8
Schrynmakersii nova		1	8
Sherwoodii		1	8
Sitano		1	8
Sovereign *(Low)*	1ℛ à	2	—
Soulangeana plenissima		1	4
spectabilis maculata		1	8
" grandiflora		1	8
Spofforthiana		1	—
" carnea		1	8
" vera		1	4
squamosa		1	8
Sterope		1	8
Strassaldo		1	8
Strombio		1	8
striata (variegata)		1	8
sulcata		1	8
superbissima		1	8
Sweetiana		1	4
Targioni		4	—
Teutonia		1	4

	à Stück ℳ	ß
C. Jap. Theresiana	1	8
Thomasinii	1	8
Thomsoniana superba	1	4
Tourresiana	1	8
Traversii plenissima	1	4
tricolor	1	8
triumphans	1	8
„ alba	1	8
„ amabilis	1	8
Turnbullii	1	4
Vandesiana carnea	1	8
„ superba	1	8
Varishii	1	8
venusta	1	4
Vestalis	1	8
Vesuvio vera	1	8
Victoria antwerpensis	1	4
Villageoise	1	8
violacea superba	1	8
C. Jap. Victoria magnosa	5	—
Wallichii	1	8
Walter Scott	1	8
Waltoniensis	1	8
Wardii	1	8
Welbanksiana	1	—
Wilbrahamii	1	4
Wilderii	1	4
Wilmoreana	1	8
Woodsii	1	8
Yellowish	1	8
Youngii	1	8
C. lutea pl. (Fortune)	10	—
maliflora (Sasangua rosea pl.) 1 ℳ à	3	—
oleifera	1	—
„ fl. pleno	1	8
reticulata 1 ℳ 8 ß à	3	—
Thea Bohea 1 ℳ 8 ß à	5	—
„ viridis 1 ℳ 8 ß à	5	—

Camellien-Sortimente.

Aus vorstehender Sammlung erlassen wir nach unserer Auswahl in schönen gesunden 1 bis 2 Fuß hohen Exemplaren mit richtigen Namen:

200 verschiedene Sorten für .... 300 ℳ
100 „ „ „ .... 120 „
50 „ „ „ .... 60 „
12 „ „ „ .... 15 „

In Quantitäten bis zu einem Dutzend nach gleichem Preisverhältniß.
100 Stück in 100 Sorten, 2½ bis 3½ Fuß hoch, für 400 ℳ
50, 25 und 12 in gleichem Preisverhältniß.

☞ Ferner: schöne große, buschige und pyramidenförmige Camellien von 4 bis 6 Fuß Höhe und 6 bis 20 Jahr alt.

Vorräthig sind von dieser Qualität circa 40 Sorten, die in beliebigen Quantitäten, nach unserer Auswahl, von 70 ℳ bis 150 ℳ pr. Dutzend, je nach ihrer Größe, ihrem Umfang und Alter abzugeben sind.

Hochstämmige Camellien.

Von diesen sind viele Sorten mit schönen Kronen vorräthig. Wir erlassen nach unserer Auswahl:

12 Sorten hochstämmiger Camellien für .... 140 ℳ
6 „ „ „ „ .... 75 „
12 „ mit schwächern Stämmen „ .... 100 „
6 „ „ „ „ .... 55 „

Chrysanthemum indicum (Anthemis).

(Pyrethrum.)

(Sämmtlich 2—3° R. Wärme.)

Neue Liliput = Chrysanthemum.

Sämmtlich à Stück 12 ß.

Argentine.
Asmodi.
Criterion.
Cybebe.
Daphne.
Fenella.
Harriet le Blois.
Henriette Chauvière.
la Fiancée.
la Rousse.
le Sapajou.
Mignardise.
Mignonette.
Myrthe.
Nini.
Roi des Liliputs.
Sacramento.
Surprise.

Vorstehende 18 Sorten für 12 ℔ 8 ß.

Aeltere Liliput = Chrysanthemum.

Sämmtlich à Stück 6 ß.

Ch. *Bernetianum.*
Bouton de Venus.
Circe.
Eliza Miellez.
Girotte.
Julia Langdale.
La Fiancée (Booth).
La Laponne.
La Liliputienne.
Ch. *Le nain Bébe.*
Le Pactole.
Le Sirocco.
Paquerette.
Petit Poucet,
Piquillo.
Pompon bizarre.
„ *bijou.*
Ch. *Pompon d'or.*
„ *Toulousin.*
Pomponette.
Poulidetto.
Rénoncule.
Saturne.
Sydonie.
Tom Pouce.

Vorstehende 25 Sorten für 6 ℔.

Ferner noch folgende **schöne englische** und **französische Sorten** à Stück 4 ß.

Barbette.
Bixio.
Clustered yellow.
Cyclops.
Defiance.
Gluck.
Hecuba.
Hengist.
King.
Louis Bonaparte.
Mad. Pogge.
Nancy de Sermet.
Peruvian.
Pio nono.
Queen of England.
The Warden.
Vortigern.

Vorstehende 17 Sorten für 3 ℔.

Aeltere englische, französische und spanische Sorten mit Namen.

50	Stück in	50	Sorten für	10 ℔
25	„ „	25	„ „	4 „
12	„ „	12	„ „	2 „

Cineraria.

Neuere englische Sorten à Stück 1 ℔.

C. Ami Robsart *(Henderson).*
Catharina Seaton *(Henderson).*
Fairy Queen *(Henderson).*
Lady Arminta *(Henderson).*
„ Hume Campbell *(Henderson).*
Magnifique.
C. magnum bonum *(Ayre).*
Mr. Sidney Herbert *(Henderson).*
Mrs. Charles Kean *(Henderson).*
Orpheus *(Ayre).*
Prima Donna *(Henderson).*
St. Clair of the Isles *(Henderson).*

Vorstehende 12 Sorten für 10 ℔.

Nachstehende schöne Sämlinge eigner Zucht à Stück 1 ℛ.

C. Apollo.	**C.** Galathea.
Cassandra.	Isabella.
Cleopatra.	Madame Ewald.
Cornelia.	Nemesis.
decora.	non plus ultra.
Delicate.	Orion.
Exquisite.	Ortolani.

Vorstehende 14 Sorten für 12 ℛ.

Neuere englische Sorten à Stück 8 ß.

C. Alboni *(Henderson).*	**C.** Curiosa *(Henderson).*
Angelique *(Henderson).*	Jetty Treffs.
Blue perfection *(Ivery).*	Madame Sontag *(Henderson).*
Cerrito *(Henderson).*	Flora Mc. Ivor *(Henderson).*
Countess of Oxford *(Bell).*	

Vorstehende 9 Sorten für 4 ℛ.

30 schöne ältere englische Sorten für .... 12 ℛ 8 ß
15 „ „ „ „ „ .... 6 „ — „

Citrus.

(Orangers, Citroniers.)

(Orangen, Apfelsinen, Citronen.)

Sämmtlich 3—4° R. Wärme.

à Stück	ℛ	ß	à Stück	ℛ	ß
Cit. Aurantium digitatum	1	8	**Cit.** decumana L., var. Pompelmos	1	8
„ dulce hyalinum ..	1	8	japonica	1	8
„ flore pleno	1	8	Limonum	1	4
„ fol. argent. var. .	1	8	„ de Malta	1	4
„ „ aur. var. ...	1	8	„ sinense	2	—
„ salicifolium	1	8	Medica venetiana	1	4
„ sinense latifolium	1	8	Oranger a Bouquet	1	8
australis .... 1 ℛ à	3	—	„ de Mandarin	1	8
Bigaradia crispifolia	1	8	„ turquin panachée	1	8
„ myrtifolia ..... 12 ß à	2	—	sinensis (leichtblühend) .... 8 ß à	2	8

12 Sorten nach unserer Auswahl in schönen Exemplaren für 12 ℛ.

Hoch- und halbstämmige Kronenbäume.

2—3 Fuß Stammhöhe mit guten Kronen, hübsche Exemplare .... 7 ℛ 8 ß bis 10 ℛ
à Dutzend 84 „
4—5 „ „ schöne Kronenbäume, Prachtexemplare .... 15 ℛ bis 20 „
pr. Dutzend 175 ℛ „ 200 „
Höhere und stärkere mit schönen Kronen zu verhältnißmäßig höheren Preisen.

Epacris.

(2–4° R. Wärme, sämmtlich blühbar.)

	à Stück ℳ	ß
Epac. alba compacta	1	—
Albertii	3	—
ardentissima	—	12
attenuata	—	8
atrosanguinea	—	12
Attleana	—	8
aurantiaca	1	—
campanulata alba	—	8
„ rosea	—	8
„ grandiflora	—	8
carnumbrata	—	8
ceraeflora	—	8
coccinea	—	8
Craegii	—	8
delicata	1	—
densiflora	1	—
elegantissima	—	8
flammea	—	8
grandiflora	—	8
heteronema (mucronata)	—	8
hyacinthiflora	—	8

	à Stück ℳ	ß
Epac. hyacinthiflora candidissima	3	—
impressa	—	8
„ alba	—	8
„ pallida	—	8
laevigata	—	8
limata	—	8
Lowii	1	8
Magnifique	—	8
microphylla	—	8
miniata	—	8
Mühlbecki	—	8
mutabilis	—	8
onosmaeflora	—	8
paludosa	—	8
pulchella	—	8
pungens	—	8
purpurascens	—	8
refulgens	—	8
sanguinea	—	8
variabilis	—	8
Wilmoreana	—	8

Wir erlassen: 24 der schönsten Arten, nach unserer Wahl, mit Namen für 9 ℳ
12 „ „ „ „ „ „ „ „ „ 4 „

Erica.

(Bruyères du Cap de bonne Espérance.)

(Sämmtlich 2–4° R. Wärme.)

	à Stück ℳ	ß
E. acuminata	—	8
Aitonia 8 ß à	1	8
albens	—	8
Albertii	—	12
„ rubra	—	12
„ superba	—	12
ampullacea	1	—
„ major	—	12
„ rubra	1	—
„ „ superba	1	—
„ vittata	—	12
andromedaeflora 8 ß à	2	—
Archeriana	1	—
arctata	—	8
ardens 12 ß à	2	—
aristatamajor 12 ß à	1	8
„ „ (Mc. Nab.)	1	8
„ vittata	—	8
assurgens	—	8
australis	—	8

	à Stück ℳ	ß
E. Banksii	—	8
Bergiana	—	8
bicolor	—	8
blanda	—	8
Blandfordiana	—	8
Bonplandiana	—	8
Bowieana	—	8
bruniades	—	8
caffra nana	—	8
campanulata	—	8
canaliculata	—	8
carinata	—	8
Cavendishii 8 ß à	1	—
cerinthoides	—	8
„ coronata	—	8
„ superba	—	8
Cliffordiana	—	8
coccinea	—	8
colorans	—	8
„ verna	—	8

	à Stück ⅌	ß
E. comosa alba	—	8
„ rubra	—	8
concinna	—	8
concolor superba	—	8
conferta	—	8
conspicua	—	8
Coventryana	—	8
costata	—	8
„ superba	—	8
cruenta	—	8
cubica major	—	8
„ minor	—	8
cupressina	—	8
cylindrica	—	8
daphneflora (daphnoides)	—	8
declinata	—	8
densa	—	8
denticulata Muscari	—	8
depressa	—	8
„ Dicksonii	—	12
„ floribunda	—	12
„ rubra	—	8
„ „ (Henderson)	1	—
dichrus	—	12
Donniana	—	8
echiiflora	—	12
„ coccinea	—	12
„ rosea	—	12
elegans 1 ⅌ à	3	—
empetrifolia	—	8
erubescens	—	8
Ewerana	—	8
„ superba	—	8
eximia 8 ß à	2	—
exsurgens	—	12
„ coccinea	—	8
fascicularis	—	8
fastigiata lutescens	—	8
ferruginea 2 ⅌ 8 ß à	7	8
floribunda	—	8
florida	—	8
„ campanulata	—	8
formosa	—	8
fragrans	—	8
gemmifera	1	—
gilva (gelida)	1	—
gracilis autumnalis	—	8
„ vernalis	—	8
grandiflora	—	12
„ purpurea	1	8
grandinosa	—	8
Halicacaba	—	12
Hartnelli	—	12
„ major	—	12
„ nana	1	—
Hendersonii	—	12
Holfordiana	2	—
Humeana	—	8
hybrida	—	8
hyemalis	—	8
Jacksonii 2 ⅌ à	5	—
jasminiflora 12 ß à	2	—
„ alba 12 ß à	2	—
„ nana	1	—

	à Stück ⅌	ß
E. ignescens	—	8
imbricata	—	8
imperialis	1	8
incarnata	—	8
inflata	—	12
„ rubra	—	12
inflexa	1	—
infundibuliformis	1	—
insulsa	—	8
intermedia	—	8
Irbyana	—	12
jubata 3 ⅌ à	7	8
Juliana	—	8
Lachnea	—	8
laevis alba	—	8
Lambertiana rosea	—	12
Lawrenceana 1 ⅌ à	2	8
Lawsonia	2	8
laxa	—	8
Linnaeana	—	8
„ superba	—	8
Linnaeoides	—	8
„ curviflora	—	8
„ Fairbairnii	—	8
„ nova	—	8
„ superba	—	8
lutea	—	8
Macnabeana	—	8
magnifica	1	—
mammosa	—	8
margaritacea	—	8
Massoni 1 ⅌ 8 ß à	7	8
metulaeflora	—	12
„ bicolor	—	12
„ longifolia	—	12
miniata	2	8
mollissima	—	8
monadelpha	—	8
montana	—	8
moschata	1	—
mucosa	1	8
mucronata	—	8
multiflora capensis	—	8
mundula	—	12
mutabilis	1	—
Neillii	—	8
nigrita	—	8
nivea	—	8
obbata	2	—
obcordata	—	8
odora rosea (odorata)	1	8
onellifera	—	8
ovata	—	8
paniculata	—	8
„ rubra	—	8
Patersonia	—	8
pellucida	—	8
persoluta alba	—	8
„ rubra	1	—
perspicua	—	8
„ nana	—	8
petiolata	—	8
picta	—	8
pilosa	—	8

	à Stück	℔	ß
E. pinea		—	12
pinifolia		1	—
plumosa		—	8
praestans		—	12
primuloides		—	12
princeps		1	8
„ rosea		2	—
procumbens		—	8
pura		—	8
purpurea		1	—
pygmaea		—	12
pyramidalis		—	12
„ vernalis		—	12
radiata		1	8
ramentacea		—	8
recurvata		—	8
refulgens		—	8
regerminans		—	8
retorta		—	12
„ major		—	12
Rollissonia		—	12
rubella		—	8
rubens		—	8
rubercalyx		—	8
rupestris		—	8
Russelliana	1 ℔ à	2	—
sanguinea		—	12
Savilliae	2 ℔ à	4	—
scabriuscula		—	8
scariosa		—	8
Sebana		—	8
„ aurantiaca		—	8
„ lutea		—	8
„ nana		—	8
„ rubra		—	8
„ var. nova		—	8
serratifolia		—	12
Shannoniana		1	8
simpliciflora		—	8
Smithiana		—	12
sordida		—	8
Sparmanni		—	8
speciosa		—	8
splendens	8 ß à	2	8
Sprengelii vera	1 ℔ 8 ß à	5	—
stellata		—	8
suaveolens		—	8
sulphurea		—	8
Swainsoniana	1 ℔ 8 ß à	5	—
taxifolia		—	12
Templea	2 ℔ 8 ß à	5	—
tenella		—	8
tenuifolia rubra		1	—
tetragona		—	8
Thunbergii		—	12
togata		—	8
translucens		—	8
„ rosea		—	8
transparens		—	8
„ var. nova		—	8
triceps		—	8
tricolor		—	8
„ bicolor nova		2	—
„ carnumbrata		2	—

	à Stück	℔	ß
E. tricolor dumosa		—	12
„ Dunbariana		1	—
„ elegans		1	—
„ floribunda		—	12
„ Leeana	1 ℔ à	2	8
„ multiflora		—	8
„ tenuifolia		—	12
„ superba		—	12
„ „ nova		2	—
„ Wilsonii		1	—
tubiflora		—	8
umbellata		—	8
ventricosa alba		—	8
„ „ grandiflora		1	—
„ breviflora		—	8
„ carnea		—	8
„ coccinea		1	—
„ „ elegans		1	—
„ „ minor		—	12
„ cruciflora		—	8
„ Farnbainii		—	8
„ grandiflora		—	12
„ magnifica		—	8
„ perspicuoides		—	8
„ praegnans		—	8
„ purpurea		—	8
„ rosea		—	8
„ rubra		—	8
„ splendens		1	8
„ stellata		—	8
„ stricta purpurea		—	8
„ superba		—	8
„ tenuiflora		—	8
„ tricolor		—	8
„ Vernonii		1	—
vernix		—	8
„ coccinea		—	8
„ ovata		—	8
versicolor		—	8
„ nova		—	8
verticillata		—	8
„ superba		—	8
vestita alba	1 ℔ à	2	—
„ carnea	1 ℔ à	2	—
„ coccinea	1 ℔ à	2	—
„ fulgida		—	8
„ incarnata	1 ℔ à	2	—
„ lilacina	12 ß à	2	8
„ purpurea	12 ß à	2	—
„ rosea		1	8
„ rubra		1	—
„ variabilis		1	—
„ violacea	1 ℔ à	3	—
Victoria		2	8
villosa		—	8
viridescens		—	8
viridiflora		—	8
viscaria		—	8
Walkeria		1	—
Westcotia		—	8
Westphalingia		—	8
Wilmoreana		—	8
Zingarella		1	—

Wir erlassen nach unserer Auswahl:

	200 Arten mit Namen für	80 ℔ — ß
	100 " " " "	37 " 8 "
	50 " " " "	18 " — "
	25 " " " "	9 " — "
	12 " " " "	4 " — "
Ferner:	24 " in großen starken buschigen Exempl. für	25 " — "
	12 " " " " " " "	12 " — "

Auch sind zu verhältnißmäßig höheren Preisen noch größere Prachtexemplare vorräthig.

Fuchsia.

(Sämmtlich 2—4 ° Reaumur Wärme.)

Das nachstehende wirkliche Prachtsortiment enthält Alles, was diese schöne Gattung Neues bietet und gehören diese Pflanzen ihrer leichten Cultur wegen, für den Liebhaber zu den dankbarsten.

Neueste englische Sorten à Stück 1 ℔.

F. Darling.
Don Giovanni.
Collegian.
Cristal Fountain.
Diadem.
Englands Glory.
Gem of the season.
F. Henderson.
Hengist.
Incomparable.
Lady Montague.
Mad. Sontag.
miniata.
Model.
F. Perfection.
Pearl of England.
picta aurea.
Prince Arthur *(Storey)*.
Standard of perfection.
Voltigeur.

Vorstehende 20 Sorten für 16 ℔.

Neuere englische Sorten à Stück 12 ß.

F. Agnes *(Storey)*.
Alfred *(Salter)*.
Ariel.
Aurora.
Bella Donna.
Favorite *(Veitch)*.
floribunda compacta *(Veitch)*.
Gaiety *(Banks)*.
Fantom.
F. globosa violacea *(Veitch)*.
Joanne of Arc.
Lady Dartmouth *(Miellez)*.
Leda *(Banks)*.
multiplex major *(Veitch)*.
serratifolia alba.
" rubra *(Henderson)*.
" multiflora.
Roi des fuchsias.

Vorstehende 18 Sorten für 10 ℔.

Aeltere englische Sorten à Stück 6 ß.

F. Achilles.
Beauty of Stopford.
Bride *(Miles)*.
Champion of England *(Miles)*.
Chateaubriand.
Confidence *(Henderson)*.
Constellation.
Criterion.
Diadem of Flora *(Miles)*.
Dreadnought.
Dr. Grosse.
" Smith *(Smith)*.
Elisabeth.
Eliza Miellez *(Miellez)*.
Fair Rosamond *(Henderson)*.
" Rosamond.
flavescens.
F. globosa alba grandiflora.
ignea.
Inaccessible.
Lord Nelson.
Loveliness *(Banks)*.
Miss Elise Booth *(Booth)*.
Mrs. Punch.
Mrs. Wm. Taylor.
One in the ring.
Orion.
Prince Arthur *(Nichol's)*.
" of Wales.
Purity.
Roi de rome.
South Devon.
striata.
Unique.

Vorstehende 34 Sorten für 10 ℔ 8 ß
12 " " 3 " — "

Fuchsia miniata .... 2 ℳ 8 ß à 5 ℳ — ß
„ macrantha .... 12 ß à 6 „ — „
„ baccillaris fol. var., corymbiflora, corymbiflora alba & fol. var., fulgens, nigricans, serratifolia, spectabilis, venusta, syringaeflora à Stück — „ 6 „

Alle 10 Sorten für 3 ℳ.

Pelargonium (Geranium).

Englische Prachtsorten.

(3–6° R. Wärme.)

Unsere Sammlung beschränkt sich nur auf die prachtvollsten und neuesten Erzeugnisse, nicht nur ausgezeichnet hinsichtlich der schönen, leuchtenden und abweichenden Farben, sondern auch durch vollkommene große runde Blumenform und freien Blüthenstand.

Von älteren Sorten sind diejenigen noch immer beibehalten, welche den heutigen Anforderungen genügen oder in ihren prachtvollen Farben durch neuere bis jetzt nicht übertroffen worden sind.

	à Stück ℳ	ß
P. Achilles *(Gaines)*	—	6
„ *(Beck)*	—	6
Abd-el Kader *(Hoyle)*	—	8
Ajax *(Hoyle)*	1	—
Aladin *(Lyne)*	—	6
Alderman *(Foster)*	—	8
Alonzo *(Foster)*	—	8
Ambassador Lilac *(Beck)*	2	—
Angelina *(Gaines)*	—	6
Arabella *(Beck)*	—	6
Arethusa *(Beck)*	2	8
Armida *(Foster)*	—	8
„ superb *(Foster)*	—	8
Aspasia *(Gaines)*	—	8
Astraea *(Hoyle)*	2	8
Augusta *(„)*	—	8
Aurantium	—	8
Aurora *(Beck)*	—	6
Bacchus *(„)*	—	8
Beauty of Salthill	—	6
Bella *(Beck)*	—	6
Belle of the Village *(Hoyle)*	—	12
Bellona *(Beck)*	—	12
Bouquet *(Darley)*	—	6
Brenhilda *(Gaines)*	—	12
Brunette *(Hoyle)*	—	6
Butterfly *(„)*	2	8
Caroline Douglas	—	8
Cassandra *(Beck)*	—	8
Centurion *(„)*	—	12
Chaplet *(Lyne)*	—	6
Charles Rouillard *(Chauvière)*	5	—
Chieftain *(Gaines)*	—	6
Christabel *(Hoyle)*	—	8

	à Stück ℳ	ß
P. Circée *(Chauvière)*	5	—
Colonel of the Buffs *(Hoyle)*	2	—
Comet *(Gaines)*	—	12
Commissioner Lilac *(Beck)*	1	8
Comus	—	6
Confidence	—	6
conspicuum *(Chauvière)*	5	—
„ *(Foster)*	—	8
Constance *(„)*	—	8
Cora *(Henderson)*	—	8
Countess of Mornington	—	6
Crusader *(Hoyle)*	—	8
Cuyp *(Beck)*	1	—
Cymba	—	8
Delight *(Gaines)*	—	8
Desdemona *(Beck)*	—	6
Diffidence *(Hoyle)*	—	6
Dr. Andry *(Chauvière)*	5	—
Druid	—	6
„ superb	—	6
Duke of Orleans *(Hoyle)*	—	6
Edith *(Gaines)*	—	6
Ellen *(„)*	—	8
Emilia *(Beck)*	—	12
Elise *(Hoyle)*	2	—
„ Sauvage	—	6
Emperor of Russia *(Gaines)*	—	6
Empress *(Gaines)*	—	6
Enchantress *(Foster)*	1	8
Exemplar *(Gaines)*	—	8
Exquisite *(Bridges)*	1	—
Extravaganza *(Chauvière)*	5	—
Fair Maid of Devon *(Veitch)*	—	6
Favourite *(Beck)*	—	6

P.	à Stück ℳ	β
P. Fireball *(Henderson)*	1	—
Firefly *(Lyne)*	—	8
Firespark *(Vyse)*	1	—
Forget me not *(Lyne)*	—	6
Francis Bullon *(Rendell)*	—	6
Galathea *(Hoyle)*	2	8
Gem *(Beck)*	2	—
General Pollock *(Hoyle)*	—	6
George Holst *(Chauvière)*	5	—
Gertrude *(Beck)*	2	8
Gigantea *(„)*	—	8
Gipsey Bride *(Foster)*	—	12
„ Queen *(Gaines)*	—	6
Governor *(Beck)*	—	12
Grandis *(Gaines)*	—	8
Grenadier *(„)*	—	8
Groom's Seedling	—	8
Gulielma	—	8
Hebe's Lip *(Beck)*	—	6
Herald *(Hoyle)*	2	—
Jenny Lind *(Foster)*	—	12
Indispensible *(Gaines)*	—	6
Isabella *(Beck)*	—	6
„ *(Hoyle)*	—	6
King of Saxony *(Lyne)*	—	6
Lady Bulkeley *(Gaines)*	—	6
„ Isabelle Douglas *(Gaines)*	—	6
„ Mildmay *(Gaines)*	—	6
„ Villiers *(Foster)*	—	6
Léon le Guay *(Chauvière)*	5	—
Lord Gough *(Hoyle)*	—	12
Lyra *(Gaines)*	—	8
Madame Booth *(Smith)*	—	6
Magnificent *(Fouquet)*	1	—
Major Domus *(Beck)*	1	—
Marc Antony *(„)*	—	8
Margaret *(Beck)*	—	6
Marmion *(Lyne)*	—	6
Mary Queen of Scots *(Gaines)*	—	8
Master Johnny Booth *(Smith)*	—	6
May Queen *(Hoyle)*	1	8
Meleager *(Gaines)*	—	8
Miss Holford *(Gaines)*	—	6
Mont Blanc *(Salter)*	2	—
Mount Aetna *(Hoyle)*	—	8
moschatum	—	6
Mustee *(Beck)*	—	6
Nectar cup *(Hoyle)*	1	—
Negress *(Garth)*	—	6
Orion *(Foster)*	—	6
Painted Lady *(Foster)*	—	8
Painter *(Beck)*	1	—

P.	à Stück ℳ	β
P. Pearl *(Drury)*	—	6
Peri *(Gaines)*	—	6
Pet	—	12
pictum *(Lyne)*	—	6
Preeminent *(Gaines)*	—	8
Prince Alfred *(„)*	—	6
„ Arthur *(Beck)*	1	8
„ „ *(Pontey)*	1	—
„ of Orange	1	—
Princess A. Maude	—	6
„ Helene	—	12
„ Olga *(Gaines)*	—	8
Purple Standard *(Foster)*	2	—
Queen Pomaré *(„)*	—	8
Repeal *(Garth)*	—	6
robustum *(Foster)*	—	6
Rolla *(Henderson)*	5	—
Rosalind *(Beck)*	1	—
Rosebud *(Lyne)*	—	8
Rose of Arragon	—	6
roseum	—	6
Rowena *(Turner)*	1	—
Sarah Jane *(Hoyle)*	—	6
Shield of Achilles *(Foster)*	—	6
Shylock *(Foster)*	2	8
Sir H. Smith *(Gaines)*	—	12
„ Robert Peel *(Foster)*	—	6
„ Robert Sale *(Henderson)*	—	6
Snow Flake	—	6
Star *(Beck)*	—	12
Sultana	—	12
Sun Rise *(Lyne)*	—	6
Sunset *(Beck)*	—	12
Sweep *(Gaines)*	—	6
The Cid *(Foster)*	—	6
tricolor	—	8
triste	—	8
Unique	—	6
„ crimson	—	8
„ lilac	—	12
„ purple	—	12
„ white	1	—
Vampire *(Lyne)*	—	6
Van Stry *(Foster)*	1	—
Vesta *(Gaines)*	—	6
Vesuvius *(Hoyle)*	—	6
Victory *(Foster)*	—	12
Virgin Queen *(Arnold)*	—	6
Weymar *(Chauvière)*	5	—
White Perfection	—	8
Windsor Castle *(Chauvière)*	5	—
Zenobia *(Beck)*	—	6

Wir erlassen nach unserer Auswahl:

12 sämmtlich prachtvoll blühende, größtentheils neue und neuere Sorten für 9 ℳ
25 „ „ „ „ „ „ „ „ „ 18 „
50 „ „ „ „ „ „ „ „ „ 34 „
100 „ „ „ „ „ „ „ „ „ 50 „
200 „ „ „ „ „ „ „ „ „ 90 „

12 Stück ältere Sorten geben wir für 4 ℳ
25 „ „ „ „ „ „ 8 „
50 „ „ „ „ „ „ 16 „
100 „ „ „ „ „ „ 30 „

Fancy-Pelargonien.

	à Stück ℛ	ß
P. Alboni *(Ayres)*	2	—
„ *(Henderson)*	—	8
Amelia	—	8
Anais *(Chauvière)*	—	8
„ perfection *(Chauvière)*	1	—
Anatholie *(Gaubin)*	1	—
Annie	—	8
Barrier *(Ayres)*	2	8
Beauty	—	12
„ of St. John's Wood *(Henderson)*	3	—
„ suprem *(Ambroise)*	—	12
Belle d'Epinay *(Chauvière)*	—	8
„ Marie *(Ambroise)*	1	8
Black Prince *(Henderson)*	1	—
Bride *(Henderson)*	1	8
„ of Abydos *(Ambroise)*	—	8
Caliban *(Ayres)*	2	—
Cerrito *(Henderson)*	—	12
Countess of Ross	—	12
Cupid	—	12
Decora	—	6
Defiance *(Ambroise)*	1	—
Delicata	—	6
Delight *(Ambroise)*	—	12
Diana *(Vernon)*	—	8
Duchesse d'Aumale *(Chauvière)*	—	8
Electro *(Ayres)*	1	—
Gaiety *(Ambroise)*	1	—
Garland („)	1	—
Goliath („)	2	8
Hero of Surrey *(Gaines)*	—	8
Ibrahim Pascha	—	8
Jeanne Caumont *(Chauvière)*	—	8
Jenny Lind	—	8
Jewess *(Henderson)*	2	8
John Bull *(Ambroise)*	1	—
P. Lady Alice Peel *(Henderson)*	—	8
„ Rivers	—	6
Little Wonder *(Sheppard)*	1	—
Mad. Malibran *(Gaines)*	—	3
„ Miellez *(Henderson)*	—	3
„ Rosati *(Gaines)*	—	6
Magnifique *(Ambroise)*	—	8
Maid of Anjou	—	8
Marion *(Henderson)*	1	—
Medusa („)	—	8
Mignonne	—	8
Minerva *(Foster)*	—	8
Modesta	—	12
Non plus ultra *(Ambroise)*	1	—
Othello *(Henderson)*	2	8
Parodie *(Gaines)*	—	12
Picturata *(Ambroise)*	2	—
Princess Marie Gallitzin *(Chauvière)*	—	6
Prima Donna *(Henderson)*	—	12
Queen superb *(Ambroise)*	—	6
„ „ *(Gaines)*	—	12
„ of the Fancies *(Henderson)*	2	8
Reine des fleurs („)	—	12
„ „ français *(Chauvière)*	—	12
Rembrandt *(Henderson)*	—	8
Rob Roy	—	8
Robert le diable	—	6
Roland Cashel *(Gaines)*	2	8
Sambo *(Gaines)*	3	—
Signora Cassolina	—	8
Statuiski	—	6
velutinum elegans *(Chauvière)*	1	—
Venus *(Gaines)*	—	12
Village Maid *(Ambroise)*	—	8
Wintonia *(Sheppard)*	—	12

Wir erlassen nach unserer Wahl:

	ℛ	ß
25 neuere Sorten für	18	—
12 „ „ „	9	—
6 „ „ „	4	8
12 schöne ältere Sorten	4	—
6 „ „ „	2	—

Scharlach-Pelargonien.

Mit leuchtenden scharlach Blüthen, die in Gruppen gepflanzt, durch ihre blendenden Farben, einen schönen auffallenden Anblick gewähren.

	à Stück ℛ	ß
P. Amazone	1	8
Beauty of St. John's Wood	1	8
„ „ the Parterre *(Henderson)*	—	8
Bishopstowe scarlet *(Knight)*	—	8
Brighton Hero	—	6
Captain Darley	—	6
P. Cerise unique	—	6
Cherry Cheek	—	8
Commander in chief	—	6
Comet	—	6
compactum	—	6
Cottage Maid	—	8

	à Stück ℛ	ß
P. Cyrus Queen	—	6
Defiance	1	8
Excellence	1	8
Frogmore improved	—	6
„ scarlet	—	6
Frost's superb	—	6
Gem of Scarlets	—	8
General John Humphrey	—	6
„ Tom Thumb	—	6
Goliath	—	6
Hardwick's Surprize	—	8
Hendersonii	1	8
Honeyman	—	6
Huntsman	—	6
hydrangeaeflorum	—	6
Jenny Lind	1	8
Ingram's improved	—	6
King	—	6
„ of Nepaul	—	8
Lady Agnes Byng	—	6
„ Plymouth	—	6
lateripes variegatum	—	6
Liliputian	—	6

	à Stück ℛ	ß
P. lucido roseum	—	6
magnum bonum	—	8
Nimrod	—	6
Oriflame	—	8
Pet superb	—	8
Pink Nosegay	—	6
„ Pet	—	6
Prince Albert	—	6
Prizefighter	—	6
pumilum	—	6
Punch	—	8
Queen of Summer	—	6
Reidii	—	8
roseum floribundum	1	8
Salmon compactum	—	6
Shrubland scarlet	—	6
„ superb	—	6
Smith's scarlet	—	6
Tom Thumb's bride	—	8
Trentham	—	6
Winchester scarlet	—	6
Victoria	—	6
zonale fl. albo	—	6

12 neueste und neue Sorten nach unserer Auswahl für 9 ℛ — ß
6 „ „ „ „ „ „ „ „ 4 „ 8 „
30 ältere Sorten nach unserer Auswahl .... „ 7 „ 8 „
12 „ „ „ „ „ .... „ 3 „ — „

Petunia.

(Sämmtlich 3–6° R. W.)

Schöne englische Sorten à Stück 6 ß.

P. Amaranth.
Beauté de Montigny.
Beauty of Prospect Hill.
„ „ Stowe.
Crimson King.
Enchantress.
Conqueror.
Carl August.
Flora Mc. Ivor.
Hans Holbein.
Harlequin.
Helen Mavourneen.
Kathleen.
Kate Kearney.
King of the Purples.
lilacina.
Louis Napoleon.
Madonna.
Mr. Low.
Shrubland rose.
Rory O'Moore.
Wizard.

Vorstehende 22 Sorten für 7 ℛ 8 ß.

30 ältere Sorten für .... 7 ℛ 8 ß
12 „ „ „ .... 2 „ 8 „

Rhododendron.

Die schönsten Sorten und Varietäten.

(Sämmtlich 0–3° R. W.)

Die Preise nachstehender Rhododendron beziehen sich auf hübsche, ungefähr 1 bis 1½ Fuß hohe Exemplare, die, um einen zeitigern Blüthenstand zu bezwecken, größtentheils gepfropft sind. Von vielen Sorten sind größere, große und alte Exemplare von 6 ℛ bis 18 ℛ das Stück vorräthig.

à Stück	ℛ	ß
R. arb. altaclerense	1	8
" splendens	1	8
Albertii	2	—
album	1	8
" hybr. novum, schön	1	8
" splendens	1	8
aromaticum	1	4
à Dutz.	14	—
aureum [luteum] (*Smith*)(gelbblüth.)	1	8
Barkerii	3	—
Britania	1	8
Burnet's Seedling	2	—
cardinale, aus Indien	2	8
Cavendishii	2	—
Clivianum	2	—
coccineum	1	8
" große ....6 ℛ bis	20	—
concinnum	1	8
Cunninghami	1	8
" superbum	1	8
decorum	2	—
double hybrid	2	—
Farrere	2	—
ferrugineum	1	8
Glennyanum	1	8
Gloria mundi, aus Indien	2	8
Gibsonii ....1 ℛ bis	3	—
Harringtonii	2	—
Jacksonii, schön	2	8
jasminiflorum, neu .....15 ℛ bis	25	—
insigne	1	8
Lady Bufton	2	—
Lowii verum	1	8
magnifique (*Gaines*)	2	8
narbitonense	2	8
niveum	1	8
nivaticum	1	8
Nobleanum	1	8
" große alte Exemplare	15	—
" translucens	2	—
Othello (*Rinz*)	5	—
pictum citrinum	2	—
" elegans roseum	2	—
Preeminent (*Gaines*)	2	8

à Stück	ℛ	ß
R. arb. princeps	2	—
Queen Victoria	2	—
Riburgense	2	—
Rollissonii	1	8
roseum	1	8
Roylii	1	8
Russellianum	1	8
" splendens	1	8
Sir John Broughton	1	8
Smithii	1	—
" große ....5 ℛ à	15	—
spectabile grandiflorum	2	8
splendens	1	—
streptopetalum	2	8
tigrinum	1	8
varium (*Smith*)	1	8
venustum majus	1	8
White Cunningham	1	—
yellowish	3	—
R. campanulatum ....8 ß à	2	8
à Dutzend	5	—
" caucasicum	2	—
" hybridum von arb. caucas. & campanulatum	1	—
" Johann Stern (*Rinz*)	5	—
cinnamomeum ....1 ℛ à	2	—
Gowenianum	1	—
Herbertii	1	8
hybridum albo roseum	1	8
" album Beauty of Flottbeck, ganz neuer, schöner Sämling	5	—
" amoenum	1	8
" aureo maculatum	1	8
" guttatum	1	8
" minimum	1	8
" multimaculatum	1	—
" nazarethinum	1	—
" pictum	1	—
" ponticum caucasicum	1	—
" " Vervaeneanum fl. pl.	1	—
" procumbens	1	8
javanicum (*Rollisson*) ..7 ℛ 8 ß à	15	—
nilagiricum, schön und selten	20	—
robustum ....2 ℛ à	5	—

Wir erlassen aus vorstehendem prachtvollen Rhododendron-Sortimente:

40 verschiedene nach unserer Auswahl mit Namen für .... 50 ℛ
25 " " " " " " " .... 25 "
12 " " " " " " " .... 10 "
Größere buschige Exemplare von Rhodod. arboreum, welche zur geeigneten Zeit mit Blüthenknospen versehen sind ....von 4 ℛ bis 10 "

Sikkim-Himalaya Rhododendron (Dr. J. D. Hooker).

	à Stück ℳ	ß
R. aeruginosum	7	8
argenteum	7	8
Aucklandiae	15	—
barbatum 12 ß à	2	8
à Dutzend	8	—
campylocarpum	6	—
cinnabarinum	7	8
cordatum	10	—
coccineum	15	—
ciliatum 5 ℳ à	10	—
Dalhousianum 15 ℳ à	25	—
Edgeworthii 2 ℳ 8 ß à	7	8
R. Falconerii 4 ℳ à	10	—
fulgens 5 ℳ à	10	—
glaucum	2	8
„ nanum	2	8
Hodgsonii 10 ℳ à	20	—
lanatum	10	—
lepidotum	7	8
niveum	5	—
Thompsonii 3 ℳ à	5	—
Wallichianum	1	8
à Dutzend	15	—
Wightii 7 ℳ 8 ß à	10	—

Rhodod. arboreum, verschiedene Species, 1½ Fuß hohe Samenpflanzen vom Himalaya-Gebirge . . . . . . à Stück 1 ℳ — „
à 100 „ 80 „ — „

Hybriden, 3 bis 5jährige schöne kräftige Pflanzen, von den schönsten Rhodod. arboreum Arten gewonnen . . . . . . à 100 Stück 50 „ — „
à Dutzend 7 „ 8 „

☞ Das Rhododendron-Sortiment für das freie Land siehe erste Abthl. Pag. 33.
(La collection des Rhododendron pour pleine terre voy. pag. 33 prem. Part.)

Rosa.

(Sämmtlich 1—3° Reaumur Wärme.)

Nachstehendes Sortiment Topf-Rosen können wir als vorzüglich empfehlen, indem nicht nur die schönsten ältern, sondern auch die **neuesten Sorten** sich darunter befinden.

	à Stück ℳ	ß
R. anemoneflora	1	—
R. Banksiae		
alba plena	—	6
à fleurs de Philadelphus	—	6
blanche à grandes fleurs	—	6
jaunâtre pleine	—	6
jaune serin épineux	—	6
lutea plena	—	6
odoratissima	—	6
R. bengalensis (semperfl.)		
Aetna	—	—
alba elegans	—	6
Alsine	—	6
Amiral Duperré	—	6
„ de Rigny	—	6
Anäis	—	6
Annette Gysels	—	6
Archiduc Charles	—	6
atropurpurea	—	6
Augustine Hirsaud	—	6
„ Margat	—	6
Aluna	—	6
Baronne Delaage	—	6
Beau Narcisse	—	6
Belle Illirienne	—	6
Bélisaire	—	6
Camellia panachée	—	6
Cels cramoisi	—	6
„ multiflore	—	6
Citoyen des deux Mondes	—	8
Cramoisi supérieur	—	6
Darius	—	6
David	—	6
Don Carlos	—	6
Doux espoir	—	6
Duchesse de Kent	—	6
Eugène Hardy	—	6
Fabvier	—	6
Fanny Duval	—	6
Fénélon de Guérin	—	6
Florian	—	6
Frédéric Weber	—	6
Général Lavoestine	—	6
Gloire de Pelay	—	6
Grandidier	—	6
Gros Charles, ou Comble de gloire	—	6
Hippolyte	—	6
Hortensia	—	6
Jacques Plantier	—	6

	à Stück ℛ	ß
Jean Marie	—	6
Josephine Malton	—	8
La Néreide	—	6
Le Vesuve	—	6
Louis XII	—	6
Louis Philippe	—	6
Lucile	—	6
Madame Bréon	—	6
″ *Bureau*	—	6
″ *de Créqui*	—	6
Marjolin Desprez	—	6
″ *du Luxembourg*	—	6
maxima rosea	—	6
Mazerati	—	6
Miellez	—	6
Mont-Saint-Bernard	—	6
Mrs. Weber	—	6
Némésis	—	6
Pépin	—	6
Pluton	—	6
Prince of Wales	—	6
Reine blanche	—	6
Ricardiniana	—	6
Roi des Pourpres	—	6
ranunculoides	—	6
Saint-Prix de Breuze	—	6
Saint-Samson	—	6
Snelgrave	—	6
Souchet	—	6
striata	—	6
Taglioni	—	6
Tancred	—	6
Thérésia Stravius	—	6
Thétis	—	6
Triomphe de Gand	—	6
″ *de Hambourg*	—	6
Victoire d'Angers	—	6
″ *d'Aumy*	—	6
″ *Virginale*	—	6
Virginie Lebon	—	6
Zabire	—	6
Zélie	—	6
Zopire	—	6

R. bracteata

alba odorata	—	6
grandiflora	—	6
lucida duplex	—	6
Maria Leonida	—	6
Victoire Modeste	—	8

R. Bourboni (Ile Bourbon)

Acidalie	—	6
Amenaide	—	8
Amourette	—	6
Anne Béluze	—	8
Armosa	—	6
″ *de Napoléon*	—	8
Asteroide	—	12
Augustine Lélieur	—	6
Beauty of Versailles (Souchet)	—	12
Béluze	—	6
Baronne Prévost	—	6
Bouquet de flore	—	6
Cardinal Fesch	—	6
Celéminé	—	8
centifolia	—	6
Césarine Souchet	—	8
Chailles	—	12
Chatenay	—	12
Chersita	—	12
Clémentine	—	6
Comice de Saine et Marne	—	6
Comte de Nanteuil	—	8
″ *de Rambuteau*	—	6
Cythère	—	6
Delille	—	8
Desgâche ou Gantin	—	6
Docteur Blandin	—	12
″ *Roques*	—	8
Dubourg	—	8
Duc d'Aumale	—	6
″ *de Chartres*	—	8
Duchesse de Normandie	—	12
″ *de Montmorency*	—	12
Dupetit-Thouars	—	8
Edouard Desfossé	—	6
Elise Balcomb	—	12
Elvire	—	6
Emilie Courlier	—	6
″ *Plantier*	—	6
Enfant Ajaccio	—	6
Général Moreau	—	12
Georges Cuvier	—	6
Gloire de Guillotière	—	8
″ *de Broteaux*	—	12
″ *de Paris*	—	6
Grenadier	—	8
Guillot	—	8
Henri Lécocq	—	6
″ *Plantier*	—	6
Hermosa	—	6
Hersilie	—	6
Impératrice Joséphine	—	6
Jacquard	—	8
Jaune Desprèz	—	12
Justine	—	12
Jupiter	—	8
Labedoyère	—	12
Lady Canning	—	8
La Gracieuse	—	8
La floriféré	—	8
Lamartine	—	12
latifolia	—	6
Lavinie d'Ost	—	6
Le Camée	—	12
Madame Audé	—	8
″ *Angélina*	—	8
″ *Desprèz*	—	6
″ *Dorisy*	—	8
″ *Lacharme*	—	8
″ *Nérard*	—	8
″ *Tripet*	—	8
Maréchal de Palissy	—	12
″ *de Villars*	—	6
Marianne	—	8
Miroir de Perfection	—	12
Miss Fanny	—	12

	à Stück ℛ	ß
Mrs. Bosanquet	—	6
" Lane	—	8
Nicolaus Rollin	—	8
Ninon de l'Enclos	—	6
Oscar Leclerc	—	8
Parquin	—	6
Paul Josèphe	—	6
Pauline Leclerc	—	6
Phoenix	—	6
Pierre de Saint-Cyr	—	6
Pompon de Sainte-Radegonde	—	12
Pourpre de Tyr	—	6
Prémices de Charpennes	—	8
President	—	8
" Molé	—	12
Princesse Clementine (Souchet)	—	8
Prince de Croy	—	8
Queen	—	6
Reine des Vierges	—	8
" des Iles Bourbons	—	6
Souchet	—	8
Souvenir de la Malmaison	—	8
" de Dumont d'Urville	—	6
Sidonie Dorisy	—	6
Thérésita	—	6
Triomphe de Plantier	—	6
Virgile	—	6
Virginie	—	8
Zuléma	—	6

R. Lawrenceana

	à Stück ℛ	ß
Bengale pompon	—	6
Desirée	—	6
double ou multiflore	—	6
Gloire de Lawrenceas	—	6
pompon bijou	—	6
variet. nana	—	6

R. microphylla

	à Stück ℛ	ß
Pourpre de Luxembourg	—	6
rosea	—	6
Violet cramoisi	—	6

R. multiflora

	à Stück ℛ	ß
alba	—	6
Belle de Baltimore	—	6
Graulhié	—	6
purpurea	—	6

R. Noisetteana

	à Stück ℛ	ß
Aime Vibert	—	6
Aurora	—	8
Belle Marseillaise	—	6
" Sarah	—	6
Blanche d'Orléans	—	6
Boulogne	—	6
Bougainville	—	6
Camellia rouge	—	6
Charles X.	—	6
Chromatella, prächtig gelb	—	8
Clara Wendel	—	8
Comtesse	—	8
Corona	—	6
Desirée Russell	—	6
Donna Maria	—	6
Desprèz	—	8
Ducreux	—	6
Eclair de Jupiter	—	8
Edmond Garrat	—	6
Eugénie Dubourg	—	6
Fleur du jeune âge	—	6
grandiflora	—	6
Heroine de Vaucluse	—	12
Jaune Desprèz	—	12
Isabelle d'Orléans	—	12
Julie Deloyne	—	12
Lamarque	—	6
Lascaris	—	6
La Biche	—	6
La Victorieuse	—	8
Lee	—	6
Luxembourg	—	6
Maria	—	6
Mrs. Sidin	—	8
Marguerite	—	8
Miss Glegg	—	6
" Smithson	—	6
Narcisse	—	12
Ophirie	—	12
Pauline Henry	—	6
pumila	—	6
scandens	—	8
Similor	—	8
Solfatare	—	12
Triomphe de la Duchère	—	12
Vitellina	—	6
Zobeida	—	6

R. Thea odorata

	à Stück ℛ	ß
Abricoté	—	6
Adam	—	12
Adéline Camille	—	6
Afranie	—	6
Aline	—	6
albicans	—	6
Anthérose	—	6
Arance de Navarre	—	6
Archiduchesse Thérèse Isabelle	—	6
Aurora	—	6
Bella Donna	—	6
Belle Allemagne	—	8
" Archinto	—	8
" Julie	—	6
" Traversi	—	6
Berqueman	—	6
Bougère	—	6
Buret	—	6
Caroline	—	6
Catharina Maria	—	6
Cels multiflore	—	6
centifolia	—	6
Charles Reybaud	—	6
Claudia Gouard	—	6
Clara Silvain	—	6
coccinea	—	6
Comte de Paris	—	6
Comtesse de Crillon	—	6
Dalhousie	—	8

	à Stück ℛ	ß
Devoniensis	—	12
Douceur de Henri-Quatre	—	6
Duc de Grammont	—	6
„ d'Orléans	—	6
Duchesse d'Orléans	—	6
D'Yébles	—	6
Eginé	—	6
Elisa Sauvage	—	6
„ Mercoeur	—	6
Eugènie Dégâches	—	6
„ Jovain	—	6
Fafait	—	6
Fanny Duval	—	8
Fiancée d'Abydos	—	6
flavescens	—	8
Fleur de Cypris	—	6
Général Valaze	—	8
Goubault	—	6
Hamon	—	8
Honneur de Flandre	—	6
Huet	—	6
Hyménée	—	6
Julie Mansais	—	8
lacteola	—	8
La belle Allemande	—	12
La Curieuse	—	8
Lady Warrender	—	6
La régulière	—	6
La Renommée	—	12
l'Hétéroclite	—	6
Léon Felice Begot	—	6
Leveson Gower (Beluze)	—	12
lilacina	—	6
lutea	—	8
Ma Tante Aurore	—	6
Macartney	—	6
Madame Bravy	—	12
„ la Princesse Adelaide (Luxembourg)	—	12
„ Dupuis	—	8
„ Guérin	—	8
„ Jacqueminot	—	13
„ Russell	—	8
Mademoiselle de Salvandy	—	6
„ Sontag	—	8

	à Stück ℛ	ß
Magnifica	—	8
Magnus Ladulas	—	6
Malmort	—	6
Maréchal Ney	—	6
Marie de Medicis	—	8
Marie de Beaux	—	12
Melville	—	6
Mondor	—	12
Morphé	—	6
Nankin	—	8
Napoléon	—	8
Narcisse	—	8
Niphétos	—	8
Nisida	—	8
Pauline Plantier	—	6
Pepin le Bref	—	6
Pharaon	—	6
paeoniaeflora	—	6
Prince d'Esterhazy	—	6
Princesse Hélène (Luxemb.)	—	6
„ „ (Modeste)	—	6
Reine de Galconde	—	6
„ Victoria	—	8
Robert Bruce	—	8
Romain	—	6
rubra	—	6
Saffrano	—	6
simplex	—	6
Smithii (Smith's yellow)	—	8
Société d'Agriculture	—	12
Solitaire	—	6
Souvenir du 30. Mai	—	6
speciosa	—	12
Strombio	—	8
superba	—	12
Sylphide	—	8
Thea (odorata)	—	8
Thémistocle	—	6
Triomphe du Luxembourg	—	6
Valentine	—	6
Vicomtesse de Cazes	—	8
Victoire de Gand	—	8
William Wallace	—	6
zebrina	—	6
Zenobia	—	8

Wir erlassen sorgfältig gewählte, aus starken, theils veredelten Exemplaren und in verhältnißmäßiger Anzahl aus Rosa bengalensis, Thea, Ile Bourbon, Noisetteana etc. bestehende Sortimente, wie folgt:

100 Sorten schönblühender mit Namen für 30 ℛ bis 40 ℛ
100 „ bes. „ „ „ „ 50 „ „ 60 „
50, 25 und 12 Sorten aus obigen beiden Sortimenten nach gleichem Preisverhältniß.

☞ Das Rosen-Sortiment für das freie Land siehe erste Abtheilung Pag. 57—64.
(La collection des Roses pour pleine terre voy. pag. 57—64 prem. Part.)

Verbena.

(3–5° R. W.)

Die **Verbenen** sind sämmtlich schön, eignen sich besonders für die Topfkultur und dürfen auch zu Blumengruppen im freien Lande als vorzüglich empfohlen werden. — Sowohl die älteren als neueren Sorten werden in kräftigen einjährigen Exemplaren abgegeben.

Neueste englische Sorten à Stück 12 ß.

V. André.
— Béranger.
— Bouquet parfait.
— Cardinal Wiseman.
— Charlemagne.
— Chauvière.
— Elizabeth.
— Figaro.
— Frédéric.
— General Taylor.

V. Giant.
— Griseau.
— Lady Franklin.
— Melindres alba.
— mon caprice.
— Mr. Paquin.
— Murat.
— Princesse Marie.
— venosa.

Vorstehende 19 Sorten für 12 ℔.

Neuere gute Sorten à 6 ß.

V. Apollo.
— Ariel.
— Artemise.
— Beauty suprem.
— „ of St. John's Wood.
— Cassandra.
— Cheverii.
— Cleopatra.
— Delight.
— Duchess of Kent.
— Juno.
— Kooh-i-noor.

V. macrantha.
— Mad. Blattier.
— „ Malet.
— Marguna.
— Mirabeau.
— Nigress.
— Orlando.
— Ormsby beauty.
— Purpurine.
— Richelieu.
— Rosea unique.
— Virginius.

Vorstehende 24 Sorten für 7 ℔ 8 ß.

Ferner 24 ältere Sorten für .... 5 ℔ — ß
12 „ „ „ .... 2 „ 8 „

Kalthaus - Pflanzen.

(Serre froide.)

(Sämmtlich 3–6° R. Wärme.)

Die mit einem * bezeichneten sind Schlingpflanzen.

(Les plantes marquées d'un * sont grimpantes.)

	à Stück ℔	ß
Abelia triflora	—	8
Abutilon aurantiacum	—	6
Hellerii	—	12
striatum	—	6
venosum	—	6
vitifolium	—	8
Acacia affinis	—	12
alata	—	8
armata .... 6 ß à	1	8
brevifolia	—	12
celastrifolia	3	—
ciliata	1	8
coccinea	1	8
cochlearis	3	—
cordata	—	8
cultriformis	—	12

	à Stück ₰	ß
cuneata (glaucescens)	—	12
Cunninghami 8 ß à	1	—
dealbata (Esterhazyana) 8 ß à	1	—
decipiens	—	8
dentifera	2	8
diffusa (prostrata)	—	8
dillwyniaefolia	3	—
discolor	1	—
dolabriformis	—	12
Drummondii 1 ₰ 8 ß à	5	—
falcata	2	—
floribunda	—	8
grandis 1 ₰ 8 ß à	3	—
heteroclita	2	8
heterophylla	—	8
lanata	—	12
latifrons	1	8
lineata	—	12
linifolia	—	8
longifolia	—	8
„ pendula	1	—
lophantha 6 ß à	—	12
„ speciosa 6 ß à	—	12
Melanoxylon	—	8
mucronata	—	8
Neumannii	1	8
oleaefolia	1	8
„ elegans	2	8
paradoxa	—	6
pendula vera 6 ß à	1	—
petiolaris 2 ₰ à	5	—
pinnata	1	—
pubescens	—	12
pulchella	—	12
„ elegans	—	12
„ hispidissima	1	—
robusta	1	—
sinuata	3	—
suaveolens	—	8
subulata	2	—
sulcata 1 ₰ 8 ß à	3	—
truncata	1	—
ulicina	—	8
umbellata	—	8
undulata	—	6
verticillata	—	8
vestita 1 ₰ à	4	—
viscosa	—	6
6 schöne Arten v. Schwanenflusse für	12	—
12 Arten nach unserer Wahl für	5	—
Acrotriche ovalifolia	—	8
Acrophyllum venosum	1	8
Adenandra villosa (Diosma)	—	8
Agapanthus maximus	1	—
multiflorus	—	8
umbellatus	—	8
Agnostus sinuatus 10 ₰ à	25	—
integrifolius	20	—
Alstroemeria aurantiaca (versicolor)	—	8
chilensis	—	8
Errembaultii	1	8
floribunda	3	—
Hookeriana	1	—

	à Stück ₰	ß
Jacquesiana	2	—
oculata	—	12
Pelegrina	—	8
„ albida 1 ₰ 8 ß à	3	—
psittacina	—	8
Simsii pulchella	—	12
tricolor	1	—
Anadenia pulchella	3	—
Anagallis andamarensis	—	6
coerulea grandiflora	—	6
grandiflora (rosea)	—	6
speciosa	—	6
Andersonia sprengelioides	—	8
Andromeda buxifolia	1	—
Androsace nepalensis	—	8
Anomatheca diverse Sorten à	—	4
Aotus gracillima	—	8
lanigera	1	—
procumbens	—	8
villosa	1	—
Arbutus Andrachne	1	—
canariensis (magnifica)	1	8
longifolia	5	—
mucronata	—	8
pilosa	—	8
procera	4	—
sibirica	1	8
Unedo 4 ß à	1	8
„ variegata	2	8
Astelia Banksii	—	12
Atacea cristata	15	—
Azara crassifolia	2	—
Babingtonia Camphorosma	1	—
Backhousia myrtifolia	—	12
Banksia aemula	12	—
attenuata	20	—
australis 3 ₰ à	9	—
Brownii 10 ₰ à	15	—
coccinea	25	—
collina	5	—
Cunninghami 3 ₰ à	6	—
dryandroides 5 ₰ à	10	—
elatior	7	8
empetrifolia, kleine	1	—
„ große	15	—
grandis 10 ₰ à	30	—
Hügelii	7	8
ilicifolia	6	—
integrifolia 3 ₰ à	9	—
latifolia	8	—
littoralis 3 ₰ à	5	—
marcescens 2 ₰ à	9	—
marginata	5	—
occidentalis	6	—
praemorsa	1	8
prostrata	40	—
repens	15	—
serrata	15	—
Solandri	25	—
sphaerocarpa (R. Br.)	15	—
speciosa 6 ₰ à	15	—
spinulosa 2 ₰ à	7	8
verticillata	12	—
Beaufortia decussata	—	8

	à Stück ℛ	ß
purpurea	1	8
splendens	—	8
Befaria coarctata	20	—
densa .5 ℛ à	15	—
glutinosa	20	—
ledifolia	20	—
Lindeniana	25	—
Benthamia fragifera	—	8
***Bignonia** capensis	—	8
jasminoides rubra	—	8
Blandfordia grandiflora	5	—
Boronia alata	1	—
anemonefolia 12 ß à	2	—
crenulata	—	12
denticulata	—	12
Drummondii	3	—
ledifolia	5	—
microphylla (tetrandra) 12 ß à	2	—
pinnata	4	8
polygalaefolia	—	12
serrulata 12 ß à	3	—
triphylla	5	—
viminea	—	8
Borbonia ciliata	2	—
Bossiaea alata	1	—
Colvillii	—	12
cordata	1	—
ensata	—	8
Hendersonii	—	12
linophylla 1 ℛ à	2	—
pauciflora	—	8
prostrata	—	8
Scolopendrium	2	—
Bouvardia Cavanillesii	2	8
Jacquinii	—	8
leiantha	—	8
longiflora	—	8
picta	—	8
splendens	—	8
strigillosa	—	8
venusta	—	8
spec. Hartwiss	—	8
***Brachysema** acuminatum	3	—
hybridum	—	12
* latifolium 12 ß à	3	—
macrophyllum	3	—
* platypterum	—	12
undulatum	—	8
spec. nova	3	—
Brugmannsia diverse Sorten à	—	8
Brunia superba	—	8
Burchellia capensis	—	8
parviflora	—	8
Burtonia conferta	1	—
Callicoma serratifolia	—	8
japonica	—	8
***Callistachys** Drummondii	—	8
linearis	1	—
longifolia	—	8
ovata	—	8
oxylobioides	4	8
Calystegia pubescens	—	6
Calothamnus clavata	—	8
macrocarpa	—	8
quadrifida	—	8

	à Stück ℛ	ß
robusta	—	8
sanguinea	—	8
spathulata	—	8
villosa	—	8
Candollea cuneiformis	—	8
Ceratonia Siliqua (Johannisbrod)	—	8
Cheiranthus Cheiri fol. eleg. var.	—	8
Marshallii	—	8
Chimonanthus fragrans	2	—
fragrans fl. albo	2	—
grandiflorus	2	—
Chironia 10 diverse Species à	—	8
Chorilaena myoporoides	2	—
Chorizema acuminatum	2	—
cordatum	—	8
Dicksoni 1 ℛ à	4	—
ericaefolium	—	8
flavum	1	—
gracile	1	—
Henchmanni 12 ß à	3	—
Hendersonii	—	12
heterophyllum 1 ℛ à	2	8
ilicifolium	—	8
oppositifolium	1	—
ovatum	1	—
* rhombeum	—	8
* spectabile	—	8
varium, schön	—	8
„ ilicifolium	—	8
„ latifolium	—	8
„ macrophyllum	—	8
„ rotundifolium	—	8
„ Southamptoni	—	8
Cistus 8 diverse Species à	—	6
***Clematis** azurea grandifl. (*Sieb.*)	1	4
* bicolor (*Siebold*)	1	4
indiviso lobata	2	—
indica fl. pl.	2	—
Clethra arborea	—	8
„ fol. varieg.	—	8
Corcovadensis	—	12
ferruginea	5	—
Cleyera japonica	—	8
Clianthus puniceus	—	8
***Cobaea** scandens	—	8
* stipularis	—	8
Coleus Macraei	1	—
***Comesperma** gracile	1	—
Commersonia betulaefolia	1	—
ferruginea	1	—
quercifolia	1	—
Corethrostylis bracteata	—	8
Corokia buddleioides	—	8
Corraea 20 div. Sorten à 8 ß à	1	—
20 Sorten für	10	—
Corynocarpus laevigata	—	8
Cosmelia Hendersonii	2	—
„ variet.	1	—
rubra	2	8
Coulea australis	3	—
Crassula diverse Sorten à	—	8
Crataegus glabra 8 ß à	3	—
Crotalaria Drummondii	—	8
elegans	—	8

	à Stück	ℳ	β
elegantissima		—	8
speciosa		—	8
Crowea latifolia major	1 ℳ à	2	8
saligna	12 β à	2	8
Cunonia capensis		—	12
Cussonia capensis		2	8
Cuphea cordata (Lindl.)		—	8
platycentra		—	8
floribunda grandiflora		—	8
miniata		—	8
„ ardens		—	8
„ atrosanguinea		—	8
spec. nova		—	8
strigulosa		—	8
verticillata		—	8
Cyathodes Oxycedrus		—	8
Cyclamen aleppicum		—	12
autumnale		—	12
coum	8 β à	1	8
europaeum		—	6
hederaefolium		—	8
„ album	1 ℳ à	3	—
ibericum		3	—
persicum	8 β à	1	8
maculatum elegans	8 β à	1	8
repandum		1	8
sp. Mexico, neu		9	—
vernum, schön	12 β à	3	—
andere Sorten in großen Knollen	1 ℳ à	3	—
	à 100 Stück	80	—
Daphne alpina		2	—
altaica		2	—
Aucklandiae	2 ℳ à	3	—
collina	1 ℳ à	2	—
„ neapolitana		2	—
Fortunei		3	—
hybrida (Dauphinii)	1 ℳ à	2	—
indica odora	8 β à	2	—
„ fl. rubro		1	8
„ fol. var.	1 ℳ à	2	—
lutetiana		2	—
oleaefolia		2	—
Tartonraira		3	—
Thymelaea		1	8
Daviesia ericoides		—	12
latifolia		1	8
mimosoides		5	—
physodes (cornuta)		3	8
scolopendroides		7	8
ulicina		2	—
Digitalis Sceptrum	1 ℳ à	4	8
Dillwynia cinerascens	12 β à	3	—
cinnabarina	1 ℳ 8 β à	4	8
clavata		—	8
ericaefolia		—	8
floribunda		—	8
glaberrima		—	8
glycinefolia		2	—
parvifolia		—	12
phillyraeoides		4	8
rudis		—	12
„ lutea		—	12
scabra		4	8
speciosa		—	8

	à Stück	ℳ	β
Dillwynia speciosissima		—	8
Diosma 15 diverse Sorten	à	—	6
Diplacus puniceus		—	8
Dracophyllum capitatum		—	12
Hügeli		—	12
Dryandra armata	15 ℳ à	30	—
cuneata		40	—
formosa		20	—
Fraseri		18	—
mucronulata		50	—
nervosa, sehr groß		100	—
nivea		7	8
pteridifolia	40 ℳ à	75	—
Edwardsia microphylla		—	8
Elaeocarpus serratus		—	8
Erinus lychnidea		—	12
Eriostemum buxifol.	1 ℳ à	2	8
cuspidatum		1	8
intermedium	4 ℳ à	6	—
linifolium	5 ℳ à	7	8
myoporoides		2	—
neriifolium verum		5	—
pulchellum	5 ℳ à	7	8
scabrum		2	—
Eucalyptus diverse Sorten	à	—	12
Eugenia Selloniana		1	—
Eurybia ilicifolia		3	8
Eutaxia Baxteri	8 β à	2	—
floribunda		1	—
myrtifolia		—	6
pungens		1	—
stricta		—	6
Euthales macrophylla		—	6
Fragaria indica (ind. Erdbeere)		—	6
Garrya elliptica		—	12
Macfadyena		5	—
macrophylla		1	8
Gastrolobium acutum		2	—
bilobum		1	—
calycinum		3	—
cuneatum		2	8
epacrioides		3	—
Leakeanum		7	8
obovatum		5	—
pultenaeum	12 β à	2	—
spec. nova		3	—
spectabile		10	—
spinosum		1	—
Genethyllis tulipifera		10	—
Gladiolus blando angustifolius		—	12
Colvillii		—	8
superbus		—	12
Gnaphalium eximium	3 ℳ à	5	—
staehelinoides		1	—
Gnidia aurea		—	8
pinifolia		—	8
radiata		—	8
Gompholobium barbigerum	5 ℳ à	8	—
ericoides		—	8
grandiflorum	2 ℳ à	6	—
Knightianum	1 ℳ 8 β à	5	—
* polymorphum	2 ℳ à	3	—
splendens		3	—
tenellum		3	—

	à Stück	ℳ	ß
Gompholobium virgatum		4	—
****Gonolobus*** hispidus		1	—
Grevillea acanthifolia		—	8
argentea		3	—
bipinnatifida		5	—
Drummondii		—	8
flexuosa		12	8
juniperina		—	8
Lawrenceana		—	8
linifolia		—	8
longifolia		4	—
Manglesii		—	8
mucronata		—	8
punicea	1 ℳ 8 ß à	5	—
planifolia		—	8
robusta	1 ℳ à	3	—
rosmarinifolia		—	8
Sternbergiana		—	8
sulphurea		—	8
Thelemanniana		—	8
vestita		—	8
Gunnera scabra	1 ℳ 8 ß à	3	—
Haemiandra pungens		1	—
Hakea ceratophylla		1	—
salisburioides		3	—
Victoria		5	—
12 diverse Sorten	à	—	12
****Hardenbergia*** andamarensis		2	8
* Comptoniana		—	8
* digitata		1	—
* macrophylla		—	8
* monophylla		—	8
* Lindleyana		—	8
* ovata		—	8
„ alba	1 ℳ 8 ß à	3	—
für verwandte Arten s. Kennedya			
Helichrysum argenteum		—	8
fasciculatum		—	8
humile	8 ß à	2	—
macranthum purpureum	8 ß à	1	8
„ roseum		1	—
proliferum	8 ß à	1	—
retortum	8 ß à	1	8
rupestre	8 ß à	1	8
sesamoides		—	12
„ splendens		—	12
„ superbum		—	12
venustum		—	12
Heliotropium submolle		1	8
10 diverse der besten Varietäten	à	—	6
Hibbertia Cunninghami		—	6
dentata		—	6
grossulariaefolia		—	6
pedunculata (pulchella)		—	6
perfoliata		—	6
Hovea Celsi	12 ß à	3	—
ferruginea		2	—
ilicifolia		3	—
lanceolata		5	—
linearis	3 ℳ à	6	—
longifolia	1 ℳ 8 ß à	4	—
Manglesii		3	—
pungens		3	—
„ major		3	—

	à Stück	ℳ	ß
purpurea		2	—
rubra		7	8
splendens		5	—
Hydrangea altissima		—	8
involucrata fl. pleno		2	8
Jasminum div. schöne Sorten	à	—	6
Illicium anisatum		—	8
floridanum		—	8
religiosum	12 ß à	3	—
Indigofera decora		1	8
monophylla		6	—
Isopogon formosus		2	8
Preissii		3	—
Ixia 12 Sorten für		5	—
	à Stück	—	8
Kadsura japonica		—	12
Kennedya Arenaria		2	—
* longiracemosa		—	8
* Marryattiana		1	—
* nigricans		—	12
* prostrata		—	8
* rotundifolia		1	—
* rubicunda	6 ß à	1	—
* splendens		—	12
* Stirlingii		—	12
Labichea punctata		2	8
Lachnaea eriocephala		—	8
purpurea		—	8
Lalage hoveaefolia		7	8
ornata	3 ℳ à	7	8
tenuifolia		1	—
Lambertia echinata		—	8
formosa		—	8
longifolia		—	8
Lapageria rosea		25	—
Laurus Camphora	1 ℳ 8 ß à	3	—
glandulosa (Hügel)		7	8
glauca	8 ß à	1	8
nitida		—	8
nobilis	8 ß à	1	8
hochstämmige Prachtexemplare mit schönen Kronen von bedeutendem Umfange	75 ℳ à	200	—
kleinere do.	40 ℳ à	60	—
Lebretonia Hellerii		1	—
Lechenaultia Baxterii		5	—
biloba grandiflora, prächtig groß-blüthig blau	12 ß à	2	—
„ nana floribunda, prächtig hellblau	12 ß à	2	—
„ violacea superba, groß-blüthig, köstlich blau	12 ß à	2	—
formosa		—	8
oblata		—	8
splendens		—	12
„ stricta		—	12
Leptospermum bullatum		1	—
grandiflorum		—	8
villosum		—	8
Leucopogon affinis	3 ℳ à	5	—
Cunninghami	12 ß à	1	8
Richei		—	12
verticillatus		—	8
spec. nova		—	8

à Stück	ℛ	ß
Lilium aurantiacum (Thunbergianum) *(Sieb.)*	1	—
giganteum	20	—
lancifolium album, kleine	—	6
à Dutzend	3	—
„ „ größere 1 ℛ à	5	—
„ intermedium, blaßroth-blühig 12 ß à	5	—
„ punctatum, kleine	1	—
„ „ größere	3	—
„ „ große	7	8
„ rubrum (speciosum verum), kleine	—	12
„ „ größere 3 ℛ à	5	—
„ „ ganz große	7	8
testaceum isabellinum (Japan)	1	—
Wallichianum	10	—
****Loasa*** diverse Sorten à	—	6
Lobelia discolor	—	6
lutea	—	6
thapsoidea (nicotianaefol.)	2	8
das ganze Sortiment siehe Pag. 69 der ersten Abtheilung.		
Lophospermum Cliftonii	—	6
* erubescens	—	6
* grandiflorum	—	6
* Hendersonii	—	6
* scandens	—	6
* spectabile	—	6
Lomatia tinctoria	—	12
silaifolia	—	12
Lonicera japonica	—	8
Luxemburgia ciliosa	5	—
Maclura aurantiaca	—	8
Magnolia fuscata 8 ß à	3	—
grandiflora 1 ℛ à	6	—
„ ferruginea 3 ℛ à	6	—
„ Hartwissiana 3 ℛ à	6	—
„ obtusifolia 3 ℛ à	6	—
„ pumila	2	8
die andern siehe Pag. 45 der ersten Abtheilung.		
Manglietia glauca	5	—
Marcetia andicola	2	8
****Maurandia*** 6 diverse Sorten à	—	6
Melaleuca 15 diverse Sorten à	—	6
Mespilus japonica 1 ℛ à	2	—
Metrosideros buxifolia	—	12
diffusa	—	12
florida	—	12
robusta	2	—
semperflorens 8 ß à	1	—
12 Arten von 8 ß à	2	—
****Mimosa*** pilosa	—	8
Mirbelia Baxteri 1 ℛ à	2	—
dilatata 1 ℛ 8 ß à	4	—
grandiflora 2 ℛ à	5	—
ilicifolia	2	—
reticulata 1 ℛ à	4	—
speciosa 1 ℛ à	3	—
Mitraria coccinea	—	8
Monisia dentata	—	6
Monotoca albens	—	8

à Stück	ℛ	ß
Myosotis azorica	—	6
Myrtus australis	—	8
communis (gewöhnliche gefüllte u. einfache Myrten) von 6 ß à	1	8
microphylla	5	—
polyphea	—	8
tenuifolia	—	8
Nerine sarniensis (Amaryllis)	1	—
flexuosa	1	—
Fothergillii, besonders schön	2	8
Nerium odorum formosum fl. pl.	—	12
„ splendens 6 ß à	1	—
Oleander album novum	—	6
„ „ pl.	1	8
„ atropurpureum	—	8
„ aurantiacum	—	6
„ coronarium	—	12
„ cupreum	—	12
„ elegantissimum	—	12
„ grandiflorum fl. pl.	—	8
„ Grangeanum	—	12
„ Grisard Dusaulyet	—	12
„ Henry de France	—	12
„ Jeanne d'Arc	—	12
„ lacteolum superbum	1	—
„ macrophyllum	—	12
„ Marbierii	—	12
„ multiflorum	—	8
„ ochroleucum	—	6
„ odeur de violette à grande fleur	—	12
„ purpureum cardinale	—	12
„ splendidissimum	—	8
„ striatum pl.	—	8
„ Tanglé, blüht gestreift	—	8
„ venustum	—	12
„ „ superbum	—	12
„ vittatum pl.	—	8
Olea europaea	—	6
excelsa	—	6
excorticata	—	12
fragrans major	1	—
Oxalis bipunctata	—	6
elegans	—	8
„ major	—	8
Bowieana	—	6
cuprea	—	8
floribunda	—	8
sulphurea	—	6
variabilis	—	8
Oxylobium arborescens	—	12
acutum	2	—
cordifolium 8 ß à	1	—
capitatum	1	—
Parsonsia heterophylla	—	12
Pentas carnea	—	8
Pernettia floribunda	—	8
phillyreaefolia	—	8
Petrophila diversifolia	2	—
Philesia buxifolia, neu	15	—
Phylica diverse Sorten à	—	8
Philibertia grandiflora	—	8
Phormium tenax 8 ß à	1	8

à Stück	ℳ	ß
Physianthus undulatus	—	8
Physalobium carinatum	—	8
gracile	—	8
Pimelea decussata ......8 ß à	2	—
Hendersonii ....1 ℳ à	2	—
hispida ....8 ß à	2	—
hypericina	—	12
incana	—	8
intermedia	1	—
linifolia	—	8
macrocephala	5	—
Neippergiana	1	—
nivea ....12 ß à	2	8
Paxtonii ....2 ℳ à	4	—
rosea ....1 ℳ 8 ß à	3	—
prostrata	—	8
spectabilis ....1 ℳ à	3	—
sylvestris	—	12
Verschaffeltiana	1	8
Pittosporum Bidwillianum	2	—
nepalense	2	—
Tobira	—	8
„ fol. var.	—	12
Mayii	1	—
undulatum	—	8
Platylobium Murrayanum	2	8
triangulare	1	—
Plectranthus concolor pictus	—	6
Plumbago capensis	—	6
„ alba	—	6
Larpentae	—	6
rosea	—	6
zeylanica	—	6
Podolobium trilobatum	1	8
heterophyllum	1	—
staurophyllum	1	—
Podalyria styracifolia	—	8
Podostyles sphaericus	—	12
Polygala attenuata	—	8
bracteolata	—	6
cordifolia	—	6
Dalmaisiana	—	6
grandiflora ....6 ß à	1	—
grandis	—	8
Heisteria	—	8
latifolia ....8 ß à	1	—
mixta	—	6
myrtifolia	—	6
speciosa	—	6
umbellata	—	6
Polygonum adpressum	—	6
viviparoides	—	8
Primula chinensis (praenitens)	—	6
chin. fl. albo pl.	2	—
„ „ „ fimbriato pl.	2	8
„ „ rubro pl.	3	—
Prostanthera diverse Sorten à	—	8
Protea argentea (Leucadendron)	2	8
coccinea	5	—
corymbosa	1	—
cynaroides ....3 ℳ à	5	—
mellifera	1	—
Scolymus	—	8
Pterophylla rigida	2	8

à Stück	ℳ	ß
Pultenaea biloba	—	12
daphnoides	—	12
flexilis	—	12
linophylla	—	12
obcordata	1	—
Pallasiana	2	—
polygalaefolia	—	12
retusa	—	12
subumbellata	—	8
thymifolia	—	12
vestita	—	12
villosa	—	8
Punica nana ....8 ß à	1	—
„ fl. albo	1	8
„ „ „ pl. ...1 ℳ à	2	—
„ „ rubro pl. .8 ß à	1	—
Quadria heterophylla ....3 ℳ à	15	—
***Rhodochiton** volubile	—	6
Rigidella flammea	3	—
Rubus rosaefolius fl. pl.	—	6
* smilacifolius	—	6
Roumea floribunda	—	8
Salvia 18 div. der schönst. Sorten à	—	6
Sarracenia adunca	7	8
Drummondii ....15 ℳ à	30	—
flava	7	8
purpurea ....2 ℳ à	7	8
psittacina	15	—
rubra vera		
variolaris	15	—
Scottia dentata ......1 ℳ 8 ß à	3	—
Scutellaria coccinea	—	6
incarnata	—	6
splendens	—	6
sulphurea	—	6
Ventenatiana	—	8
Sempervivum Haworthii	—	6
tabulaeforme	—	12
spec.	—	8
Senecio japonica	—	8
Siphocampylus 14 der schönsten und neuesten Sorten ....à	—	6
***Solanum** jasminoides	—	8
macranthum ....12 ß à	2	8
quitense ....12 ß à	2	8
„ var. spinosum	1	8
spec. spinis luteis, mit gelben Stacheln, sehr merkwürdig	5	—
***Sollya** heterophylla	—	6
* Drummondii	—	12
* latifolia	—	6
* linearis	—	8
Sparmannia africana	—	6
palmata	—	6
Sprengelia incarnata ...12 ß à	3	—
Stadmannia australis ..15 ℳ à	75	—
Fraserii (geniculata)	50	—
Statice arborea ....5 ℳ à	15	—
Dickinsoni, schön ....12 ß à	2	8
Fortunei (discolor)	4	—
Holfordii ....3 ℳ à	5	—
macrophylla (platyphylla) 5 ℳ à	10	—
puberula	1	—
rytidophylla	1	8

	à Stück ℔	ß
Stenanthera pinifolia...1 ℔ à	2	—
Stylidium adnatum	—	6
Armeria	1	8
fasciculatum	1	—
fruticosum	—	8
graminifolium	—	8
laricifolium	1	—
recurvum	5	—
saxifragoides	5	—
Styphelia tubiflora......1 ℔ à	3	—
viridiflora	—	12
Swainsonia		
coronillaefolia fl. albo	—	8
„ „ rubro	—	8
Greyana	1	—
Osburniae	5	—
Swammerdamia Antennaria	6	—
* **Tacsonia** pinnatistipula	—	6
* ignea	—	12
* manicata	—	6
* mollissima	—	6
* sanguinea	—	12
* splendens	—	6
Tagelia bituminosa	3	—
Tasmannia aromatica	1	—
Telopea speciosissima ..10 ℔ à	20	—
Templetonia glauca	—	12
retusa	—	12
Tetranema mexicana	—	6
Tetratheca ericaefolia ..5 ℔ à	10	—
Thibaudia (prachtvoll)		
acuminata	15	—
bracteata	20	—
macrophylla	25	—
pulchra, sehr schön.......10 ℔ à	15	—
speciosa.................10 ℔ à	20	—
Thomasia diverse Sorten......à	—	8
Tremandra Hügeli	—	12
verticillata	—	12
Tristania arborescens	2	8
excelsa	1	8
laurifolia	—	8
macrophylla	2	8
neriifolia	—	8
Tritonia aurea	3	—

	à Stück ℔	ß
* **Tropaeolum** azureum .4 ℔ à	7	8
* brachyceras	—	12
* Deckerianum	—	8
* edule....................2 ℔ à	3	—
* Lobbianum	—	6
* pentaphyllum...........6 ß à	1	—
* Smithii	—	8
* speciosum	—	12
* tricolorum ....1 ℔ à	3	—
* „ grandifl. (Jarattii)	3	—
kleinere	1	8
violaeflorum ....3 ℔ à	5	—
Wagnerianum	—	6
Trymalium odoratissimum	—	8
Urtica macrophylla	—	12
Vallota purpurea	2	—
Veltheimia sarmentosa	—	8
viridifolia ....12 ß à	2	—
Veronica Andersonii	—	6
Lindleyana	—	6
salicifolia	—	6
speciosa	—	6
„ coccinea	—	6
rosea	—	6
* **Vitis** velutina	—	6
* **Wisteria** Backhousiana (Glycine), mit rother Blüthentraube	2	8
Witsenia corymbosa...12 ß à	3	—
Yucca aloifolia, große ....2 ℔ à	5	—
„ fol. var..3 ℔ à	10	—
draconis...................2 ℔ à	4	—
filamentosa	1	—
flaccida	2	—
glauca	3	—
gloriosa	2	—
quadricolor, selten	50	—
Zauscheria californica	—	6
* **Zichya** coccinea	—	12
* glabrata	—	12
* inophylla floribunda ......12 ß à	1	8
* „ superba	1	8
longipedunculata	5	—
mollis	1	—
pannosa	1	8
* villosa	1	—

Pflanzen-Sortimente

nach unserer Auswahl.

300 Arten Topfpflanzen mit Namen für	90 ℔ à	150 ℔
200 „ „ „ „ „	60 „ à	100 „
100 „ „ „ „ „	30 „ à	50 „
50 „ „ „ „ „	12½ „ à	25 „

☞ Von Camellia, Acacia, Banksia, Dryandra, Azalea, Rhododendron Palmen zc. sind sehr große Exemplare zu erhöheten Preisen vorräthig.

Einige Topf-Gewächse,

welche besonders als Hänge- oder Ampel-Pflanzen Effect machen.

		à Stück ℛ	ß
Aeschynanthus 6 diverse schöne Sorten	à	—	8
Asplenium flabellifolium (Farrnkraut)		—	8
Ficus stipularis		—	8
Fragaria indica, indische Erdbeere		—	8
Coccocypselum violaceum mit niedlichen blauen Beeren		—	8
Isolepis pygmaea, niedliches Gras		—	8
Hardenbergia diverse Sorten	à	—	12
Linaria Cymballaria		—	8
Maurandia diverse Sorten		—	8
Polypodium Reinwardtii (Farrnkraut mit 6—12 Fuß langen herabhängenden Wedeln)		5	—
Rhodochiton volubile		—	8
Saxifraga sarmentosa		—	8
Zichya coccinea		—	12
„ glabrata		—	12
„ mollis		1	—

u. a. m.

Topf-Pflanzen

zur Gruppenbildung für das freie Land während des Sommers.

Die mit einem * bezeichneten sind Schlingpflanzen.

		à Dutzend ℛ	ß
Anagallis diverse		3	—
Bouvardia, verschiedene Sorten		3	—
Calceolaria, schöne Sorten		3	—
*Cobaea scandens & stipularis		3	—
Cuphaea platycentra, strigulosa etc.		3	—
Diplacus puniceus		3	—
*Eccremocarpus scaber		3	—
Erythrina crista galli		9	—
Fuchsia, starke Pflanzen, in den schönsten Varietäten		3	—
Heliotropium do.		3	—
Hydrangea hortensis	4 ℛ à	9	—
„ japonica, starke Pflanzen		6	—
Jasminum diverse do.		3	—
Lantana diverse		3	—
Lilium lancifol. album, besonders schön zu Gruppen auf Rasen	3 ℛ à	12	—
*Loasa diverse		3	—
*Lophospermum diverse		3	—
*Maurandia diverse		3	—
Pelargonium diverse, weiß, roth, inkarnatfarbig u. s. w.		3	—
„ scharlachfarbig		3	—
Petunia, in den schönsten Farben		2	8
Rosa, hell- und dunkelblühende Monatsrosen	3 ℛ à	6	—
Salvia, hochroth, blau u. s. w.		2	8
*Tropaeolum pentaphyllum		2	8
Verbena, schöne weißblüthige Sorten, starke Pflanzen		2	8
„ „ hochrothblüthige „ „ „		2	8
„ „ orangerothblüth. „ „ „		2	8
„ „ lila u. blaublüth. „ „ „		2	8
Veronica, verschiedene Sorten		3	—
Zauscheria californica		3	—


Eine größere Auswahl von Pflanzen zu Blumengruppen findet man auf Pag. 73 der ersten Abtheilung.

Inhalt.

(Table de matières.)

Erste Abtheilung (première partie).

Zweite Abtheilung (seconde partie).



Schnellpressendruck von Pontt & von Döhren.